



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 85/2019
APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS**

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI - para os apenados do Convênio SUSEPE e recicladores das associações atendidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios.

A Comissão Permanente de Licitações, após recebimento do Parecer Técnico das amostras analisadas pelos Gestores Contratuais Sr. Rony de Assis Gabriel e Sra. Deisi Balestrin, informa a listagem com as aprovações e reprovações dos lotes referentes ao PP 85/2019, conforme segue:

LOTE	EMPRESA	PARECER
1	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	APROVADA
2	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	APROVADA
3	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	REPROVADA
4	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	APROVADA
5	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	REPROVADA
6	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADA
7	ANZILIERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	APROVADA
8	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADA

Assegurando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa abre-se o prazo de 03 (três) dias corridos após a cientificação das empresas para que junte suas razões recursais.

Os pareceres dos Gestores na íntegra seguem anexos.

Erechim, 27 de agosto de 2019.

Tifani Dagostini

Letícia dos Santos Prativiera

Roberta Bonatti

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Diretoria de Educação Ambiental
Av. Germano Hoffmann, 351 – Fone: 3522-9250
99700-036 Erechim – RS



PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Setor que realizou a análise: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 85/2019

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual -EPI - para os apenados do Convênio SUSEPE e recicladores das associações atendidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios, conforme descritos e especificados neste Edital e demais Anexos.


Item	Descrição	Fornecedor	Marca	Resultado Análise
Lote 1	Luva nitrílica, tamanho P, M e G - Central de Reciclagem - Especificações: comprimento: mínimo 30 cm espessura: 0,40 mm Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - alcoóis, tipo 4- éteres. Normas aplicáveis: MT 11; EN 388/2001 Obrigatório: marcação do CA no dorso da luva. copia do Certificado de Aprovação - C.A, junto a entrega de mercadorias. Uso: separação e classificação de resíduos líquidos e sólidos.	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	VOLK BRASIL	APROVADA
Lote 2	Botina com solado bidensidade, nº 36 ao 42 - Central de Reciclagem - Descrição do Produto: Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço. Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante. Embalagem Individual Marcação do C.A: no produto de forma legível e indelével. Uso: diário e ambientes secos, para proteção dos pés e tornozelos contra escoriações, contra queda de objetos pesados e impactos frontais.	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	BOMPEL	APROVADA

<p>Lote 4</p>	<p>Botina de segurança nº 39 ao 44 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço. Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante. Embalagem Individual Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.</p>	<p>PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP</p>	<p>BOMPEL</p>	<p>APROVADA</p>
<p>Lote 7</p>	<p>Macacão sem identificação da Prefeitura, cor marrom - Descrição: macacão manga longa, c/ abertura frontal e fechamento através de botões, elástico na cintura, dois bolsos tipo chapado na parte frontal. Tecido: composição 100% algodão; construção sarja 3x1E; gramatura 260g/m². Tam: G, GG e XG. Cor: marrom escuro.</p>	<p>ANZILIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP</p>	<p>POMBA BRANCA</p>	<p>APROVADA</p>

Erechim, 05 de agosto de 2019


Deisi Balestrin
 Gestora Lotes 1 e 2

Secretaria Municipal de Meio Ambiente


Rony de Assis Gabriel
 Gestor Lotes 4 e 7

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Diretoria de Educação Ambiental
Av. Germano Hoffmann, 351 – Fone: 3522-9250
99700-036 Erechim – RS



PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Setor que realizou a análise: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 85/2019

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual -EPI - para os apenados do Convênio SUSEPE e recicladores das associações atendidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios, conforme descritos e especificados neste Edital e demais Anexos.

Item	Descrição	Fornecedor	Marca	Resultado Análise
Lote 3	Óculos de proteção - Central de Reciclagem - Descrição do Produto: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico virgem incolor, com tratamento antirrisco e antiembaçante, resistente a impactos e choque físicos. Arco com revestimento em borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e ângulo, com catraca. Apoio nasal, do mesmo material da lente. Abertura nas extremidades para fixação nas pontas das hastes dos óculos. Norma técnica: ANSI Z 87.1/2003 Marcação do C.A: no produto de forma legível e indelével. Uso: diário e para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	VICSA	REPROVADA
Lote 5	Óculos de proteção - Central de Reciclagem - Descrição do Produto: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico virgem incolor, com tratamento antirrisco e antiembaçante, resistente a impactos e choque físicos. Arco com revestimento em borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e ângulo, com catraca. Apoio nasal, do mesmo material da lente. Abertura nas extremidades para fixação nas pontas das hastes dos óculos. Norma técnica: ANSI Z 87.1/2003 Marcação do C.A: no produto de forma legível e indelével. Uso: diário e para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Norma técnica: ANSI. Z.87.1/2003. Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	VICSA	REPROVADA

Explica-se que os Lotes 3 e 5, foram reprovados em função de não atenderem as seguintes especificações:


a) “... Apoio nasal, do mesmo material da lente. ...”: o apoio nasal do óculos analisado não é do mesmo material da lente.

Erechim, 05 de agosto de 2019


Deisi Balestrin
Diretora de Educação Ambiental
Secretaria Mun. de Meio Ambiente
Portaria 1628/2017

Gestora Lote 3

Secretaria Municipal de Meio Ambiente


Rony de Assis Gabriel
Diretor de Planejamento e Serviços Ambientais
Secretaria Mun. de Meio Ambiente
Portaria 1044/2013

Gestor Lote 5

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Diretoria de Educação Ambiental
Av. Germano Hoffmann, 351 – Fone: 3522-9250
99700-036 Erechim – RS



PARECER DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Setor que realizou a análise: Secretaria de Meio Ambiente

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 85/2019

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de equipamentos de proteção individual -EPI - para os apenados do Convênio SUSEPE e recicladores das associações atendidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com recursos próprios, conforme descritos e especificados no Edital e demais Anexos.


Item	Descrição	Fornecedor	Marca	Resultado Análise
1 LOTE 8	Luva de vaqueta c/ elástico mod. Petroleira, tam. G - Confeccionada integralmente em vaqueta ao cromo, espessura mínima 1,0mm; união de face palmar com a dorsal por meio de costura superior sobreposta; reforço interno na palma; tira de reforço entre os dedos polegar e indicador; acabamento no punho com viés; elástico embutido no dorso na região do punho; linha em fio de náilon; largura da palma 130mm e comprimento total de 270mm (vide documento anexo com dimensões da luva). NORMA APLICÁVEL: NBR 13712/1996. Possuir CA válido. Cor natural. Tamanho G e M.	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDO R ALT	Epitec	Aprovado /
2 LOTE 6	Protetor solar UV FPS (mínimo 60) com repelente (IR3535) - Protetor Solar profissional atóxico com: Formulação sem óleo (Oil Free); Filtros químicos e físicos contra radiação UVA/UVB(FREE); Fator de proteção solar (FPS) 60. isento de PABA. Deverá ser entregue com o mês e ano de fabricação idêntico a data de entrega do produto, vitamina E (ativo hidratante e antioxidante). Os materiais fornecidos deverão ser entregues acondicionados, em embalagens lacradas, identificadas, e em perfeitas condições de uso e/ou armazenagem. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDO R ALT	LUVEX	Aprovado /

<p>rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações: a) Identificação do produto, inclusive a marca; b) Nome e endereço do fabricante; c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote; d) Número do Registro no órgão competente; e) Peso líquido; Proteção imediata logo após a aplicação; Resistência água e suor; Hipoalergênico (indicado para peles sensíveis e delicadas) Testado dermatologicamente Embalagem com 120 ml. Produto de alta qualidade. A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e a saúde. Proteção UVB: FPS 60; Proteção UVA: FP UVA 25; Ativo IR 3535, não contém DEET. O repelente deverá agir contra a ação de mosquitos, como o Aedes aegypti, agente transmissor da dengue. O ativo da ação repelente, deverá se inodoro. Obrigatória a apresentação de AMOSTRA e cópia de C.Á e laudos laboratoriais para análise técnica.</p>			
--	--	--	--

Erechim, 08 de Agosto de 2019


Rony de Assis Gabriel

Diretor de Planejamento e Serviços Ambientais

RECEBIDO	
22 AGO. 2019	
Hora: _____	Ass.: 
Divisão de Licitações	