



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 15/2021
APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS**

Objeto: Aquisição de EPI's para diversas Secretarias, com Recursos ASPS, MDE e Próprios.

A Comissão Permanente de Licitações, após recebimento dos Pareceres Técnicos das amostras analisadas pelos Gestores Vivian Inês Ertel (Lotes 1 e 2), Ana Paula Z. Benits/Andréia Guela (Lotes 3 e 4) e Marilei Fátima Sette/Cláudio Serraglio (Lotes 5 ao 10), informa a listagem com as aprovações e reprovações dos lotes referentes ao PP 15/2021, conforme segue:

| LOTE | EMPRESA | PARECER DA ANÁLISE |
|------|---|--------------------|
| 1 | R. P FERRAGENS LTDA | REPROVADA |
| 2 | R. P FERRAGENS LTDA | REPROVADA |
| 3 | TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | APROVADA |
| 4 | TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | REPROVADA |
| 5 | SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI | APROVADA |
| 6 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | APROVADA |
| 7 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | APROVADA |
| 8 | DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI - FILIAL | APROVADA |
| 9 | PROTEGGERE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S LTDA ME | APROVADA |
| 10 | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | APROVADA |

Assegurando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, os prazos de 3 (três) dias corridos para interposição de recursos e contrarrazões, serão abertos após



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Licitações
Av. Farrapos, 509 - Erechim - RS - 99700-000
Fone: 54 3522-4443

esgotada a fase de habilitação, para que todas as empresas licitantes possam usufruir dos prazos legais.

Os pareceres dos Gestores na íntegra seguem anexos.

Erechim, 30 de abril de 2021.

Rochele Dall'Azen Toso

Fernanda Aline Parolin

Leticia dos Santos Prativiera

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
 Praça da Bandeira, nº 354
 99.700-010 – Erechim (RS).
 Fone: (54) 3520.7000

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA AMOSTRA – PP 15/2021

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | COLOCAÇÃO / EMPRESA | MARCA, CA, REFERÊNCIA | AVALIAÇÃO | PARECER DA ANÁLISE |
|------|------|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | Respirador facial inteiro co vedação copa nasal em silicone, lente em policarbonato substituível, resistente a alto impacto e com tratamento antiriscos, com cinco pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação, conectores tipo rosca, compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos químicos. Classe 1, com 2 cartuchos laterais. | Primeiro lugar/ R. P FERRAGENS LTDA | PLASTCOR-CA nº36.729- referência peça facial inteira 1011-A | Lente não é substituível | REPROVADO |
| 2 | 2 | Filtro combinado multigases+P3. Vapores Orgânicos, Cloro, Ácido Clorídrico, Dióxido de cloro, Dióxido de enxofre, Sulfeto de Hidrogênio, Amônia/Metilamina, Formaldeído e Fluoreto de Hidrogênio+Filtro de Alta Eficiência contra particulados. | Primeiro lugar/ R. P FERRAGENS LTDA | 3M- CA 7298 – referência 2097 P3BR | Filtro é só P3, não é multigases | REPROVADO |

RECEBIDO
 28 ABR. 2021
 Hora: 12:00 Ass.:
 Divisão de Licitações

Yverson de F...
 Vigilância em Saúde/ Erechim
 Médica Veterinária OZMUNIRS 14382
 Matrícula nº 23950

737

744
CA

Assunto **Analise PP 15 2021**
De visat <visat@erechim.rs.gov.br>
Para Leticia dos Santos Prativiera <leticia.prativiera@erechim.rs.gov.br>, Rochele Dall Azen Toso <rochele.toso@erechim.rs.gov.br>, SMA - Divisao de Licitacoes - Comissao <comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>
Data 2021-04-28 16:34
Prioridade Alta

PREFEITURA DE
ERECHIM

- Analise amostra PP 15 2021.pdf (136 KB)

Boa tarde

Encaminhamos em anexo Análise das Amostras do Lote 3 e 4 do PP 15 de 2021, Processo 2485/2021. O parecer segue sem assinatura para adiantar tal processo. Assim que possível iremos nos deslocar até a Comissão para assinar tal parecer.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos

Ana Paula Z. Benits

Cênica Seg. Trabalho

Andréia Guela

Engenheira Seg. Trabalho

--

Vigilância em Saúde do Trabalhador de Erechim - RS
Avenida Santo Dal Bosco nº 160
(54) 3520 7200 Ramal: 8927



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Santa Dal Bosco, 160 - Centro
Fone: (54) 3520-7213 Ramal 8927

742
a

Análise de Amostra

Processo nº: 2485/2021

Pregão Presencial nº: 15/2021


Objeto: Aquisição de EPI's para diversas Secretarias

Em análise as amostras apresentadas pela empresa abaixo citada, informamos que as amostras foram:

| Lote | Item | Descrição produto | Empresa / colocação | Marca, C.A, Referência | Parecer da Análise |
|------|---------|--|------------------------------------|--|--------------------|
| 03 | 3,4 e 5 | Conjunto para uso exclusivo em serviços de controle de pragas urbanas – Tam. M, G e GG | Treebuuchet Equip. Prof. Ind. Ltda | Brascamp C.A 40.907 Conjunto para aplicação de Agrotóxicos – 30 lavagens | Aprovada |

Erechim, 28 de abril de 2021.


Ana Paula Z. Benits
Técnica Seg. Trabalho


Andréia Guela
Engenheira Seg. Trabalho



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Santa Dal Bosco, 160 - Centro
Fone: (54) 3520-7213 Ramal 8927

743
@

Análise de Amostra

Processo nº: 2485/2021

Pregão Presencial nº: 15/2021


Objeto: Aquisição de EPI's para diversas Secretarias


Em análise as amostras apresentadas pela empresa abaixo citada, informamos que as amostras foram:

| Lote | Item | Descrição produto | Empresa / colocação | Marca, C.A, Referência | Parecer da Análise |
|------|------|--|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 04 | 6 | Máscara facial panorâmica c/ cartucho químico p/ vapores – orgânicos e gases ácidos e filtros compatíveis p/ poeiras, névoas e fumos – classe P2 e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. | Treebuuchet Equip. Prot. Ind. Ltda | 3M, 6800 | Reprovada |

Quanto ao parecer da análise, o qual reprovamos o item acima, temos a informar: o lote atende parcialmente o descritivo. A máscara 3M apresentada preenche os requisitos solicitados, mas a empresa não encaminhou o **“cartucho químico para vapores orgânicos e gases ácidos e filtros compatíveis p/ poeiras, névoas e fumos – classe P2 e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos”**.

Erechim, 28 de abril de 2021.


Ana Paula Z. Benits
Técnica Seg. Trabalho


Andréia Guela
Engenheira Seg. Trabalho



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
 Praça da Bandeira, nº 354
 99.700-010 – Erechim (RS).
 Fone: (54) 3520.7000

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA AMOSTRA – PP 15/2021

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | COLOCAÇÃO / EMPRESA | MARCA, CA, REFERÊNCIA | AValiação | PARECER DA ANÁLISE |
|------|------|------------------------------------|--|-------------------------|---|--------------------|
| 5 | 7 | Luva de látex tam. P | Sifa Comércio de Materiais de Limpeza CNPJ: 27.040.523/0001-18 | Descarparck, CA 44.178 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 5 | 8 | Luva de látex tam. M | | | | |
| 5 | 9 | Luva de látex tam. G | | | | |
| 6 | 10 | Respirador PFF2 valvulado | Mastersul Equipamentos de Segurança CNPJ: 18.274.923/0001-05 | Grazia CA 39.055 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 7 | 11 | Óculos ampla visão p/ sobreposição | Mastersul Equipamentos de Segurança CNPJ: 18.274.923/0001-05 | Delta Plus CA 35.268 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 8 | 12 | Luva de Segurança Descartável P | Dimérios Comércio de Materiais Cirurgicos CNPJ 74.127.473/002-71 | Descarparck, CA 31.410 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 8 | 13 | Luva de Segurança Descartável M | | | | |
| 8 | 14 | Luva de Segurança Descartável G | | | | |
| 8 | 15 | Luva de Segurança Descartável GG | | | | |
| 9 | 16 | Luva Térmica calor | PROTEGGERE – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIs LTDA. CNPJ: 12.670.981/0002-44 | Mapa, CA 21258 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 10 | 17 | Luva Anti Corte P | Pingo Equipamentos LTDA CNPJ: 28.232.087/0001-41 | Marca Fiancor CA 35.730 | A amostra atende ao descritivo do edital. | APROVADA |
| 10 | 18 | Luva Anti Corte M | | | | |
| 10 | 19 | Luva Anti Corte G | | | | |

Erechim, 26 de Abril de 2021

Claudio Jorge Serraglio
 Téc. em Segurança do Trabalho
 Portaria 290/2014
 Pref. Mun. de Erechim

Luiz Carlos
 José Dal'Azem Toso
 Comissão Permanente
 de Licitações

Recibo 30104121

713