

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 103/2020

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/09/2020 10:48	17/09/2020 08:00	28/09/2020 08:00	01/10/2020 07:59	01/10/2020 08:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/09/2020 - 13:58	ALTERAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA, EXIGENCIAS RESTRITIVAS	28/09/2020 - 09:13	Indeferido	Pedido: ImpugnaaoErechim Julgamento: RespostalmpugnaaAoPe10320MegaSoluaaes

Não se deve exigir que a empresa possua base na região do contrato antes que o mesmo ocorra, exigência restritiva. Demais detalhes em nossa peça impugnatória em anexo.

Nega-se procedência à impugnação apresentada, haja vista não haver irregularidades ou ilegalidades no Edital, tampouco alterações/retificações a serem feitas nas cláusulas editalícias.

28/09/2020 - 09:33	Impugnação referente ao PE 103/2020	28/09/2020 - 09:34	Indeferido	Pedido: ImpugnaaAoPe1032020Biotecno Julgamento: RespostalmpugnaaAoPe10320Biotecno
--------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Impugnação recebida por e-mail.

Nega-se procedência à impugnação apresentada, haja vista não haver irregularidades ou ilegalidades no Edital, tampouco alterações/retificações a serem feitas nas cláusulas editalícias.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	0001	CHAMADO TÉCNICO (CÂMARAS FRIAS) A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O VALOR PARA CHAMADO TÉCNICO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E CONSERTO (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ADQUIRIDAS) QUANDO DA NECESSIDADE FORA DA DATA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. O CHAMADO TÉCNICO DEVERÁ SER ATENDIDO/REALIZADO NO PRAZO DE NO MÁXIMO 24 HORAS, APOS SOLICITAÇÃO DO GESTOR.	200,00	1	UN	Deserto
	0002	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARAS FRIAS DE TODAS AS CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO: 01 - A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL, QUE SERÁ AGENDADA PREVIAMENTE COM A GESTORA DO CONTRATO...02- A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O VALOR DA MANUTENÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO, LEVANDO EM CONTA O MODELO, A MARCA, A SÉRIE E O LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO, CONFORME RELAÇÃO E LOCAIS APRESENTADO ABAIXO. 03 - A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAR O SERVIÇO, DEVERÁ:- REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUALMENTE DOS EQUIPAMENTOS.- FAZER A REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO.- FAZER A REVISÃO ESTRUTURAL INTERNA E EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS.- REALIZAR A RECALIBRAÇÃO DOS SENSORES E CONTROLADORES DE TEMPERATURA DE CADA EQUIPAMENTO.- FAZER A TESTAGEM DAS BATERIAS. [DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL]	280,00	17	UN	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO			4.960,00			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
16/09/2020	Pregão Eletrônico 103-2020 - Contratação de empresa manutenção de camaras frias .pdf
16/09/2020	162_PREGAO ELETRONICO 103-20_manutencao de camaras de refrigeracao_SAUDE_04-09-20.pdf
21/09/2020	Impugnação PE 103-2020 - BIOTECNO.pdf

28/10/2020	Cumprimento art. 48 - PE 103-2020.pdf
28/10/2020	Cumprimento Biotecno.pdf
28/10/2020	Cumprimento Revimedic.pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
17/09/2020 - 13:58	Impugnação enviada para o processo 103/2020	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 08:33	Negociação aberta para o processo 103/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 08:37	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2020 às 10:38.
01/10/2020 - 08:41	Mensagem para negociação no processo 103/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 10:42	Negociação aberta no processo 103/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 10:49	Mensagem para negociação no processo 103/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 10:57	Intenção de recurso enviada para o processo 103/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2020 - 14:22	Documentos solicitados para o processo 103/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2020 - 13:31	Intenção de recurso enviada para o processo 103/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2020 - 14:06	Documentos solicitados para o processo 103/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2020 - 14:35	Documentos solicitados para o processo 103/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2020 - 15:29	Intenção de recurso enviada para o processo 103/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2020 - 12:28	Recurso enviado para o processo 103/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 103/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Chamado Técnico (Câmaras Frias) A empresa deverá fornecer o valor para chamado técnico para realizar verificação de problemas e conserto (substituição de peças adquiridas) quando da necessidade fora da data de manutenção preventiva. O chamado técnico deverá ser atendido/realizado no prazo de no máximo 24 horas, apos solicitação do gestor.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Revimedic Equipamentos Médicos Ltda	27.074.498/0001-93	30/09/2020 - 09:20:36	MÃO DE OBRA PARA CHAMADO TÉCNICO	INDREL/ELBER/BIOTECNO	350,00	350,00	Sim
Biotecno Indústria e Comércio Ltda	04.470.103/0001-76	30/09/2020 - 17:42:02	CÂMARAS FRIAS (BIOTECNO)	CHAMADO TÉCNICO / BIOTECNO	1.200,00	1.200,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Manutenção Preventiva de Câmaras Frias de todas as câmaras de refrigeração dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Critérios para a Contratação: 01 - A empresa deverá realizar uma manutenção preventiva anual, que será agendada previamente com a gestora do contrato.,,02- A empresa deverá fornecer o valor da manutenção de cada equipamento, levando em conta o modelo, a marca, a série e o local onde está instalado, conforme relação e locais apresentado abaixo. 03 - A empresa contratada para prestar o serviço, deverá:- Realizar a manutenção preventiva anualmente dos equipamentos.- Fazer a revisão do sistema elétrico e eletrônico de refrigeração.- Fazer a revisão estrutural interna e externa dos equipamentos.- Realizar a recalibração dos sensores e controladores de temperatura de cada equipamento.- Fazer a testagem das baterias. [DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL]

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Revimedic Equipamentos Médicos Ltda	27.074.498/0001-93	30/09/2020 - 09:20:46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INDREL/ELBER/BIOTECNO	1.280,00	21.760,00	Sim
CALMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI	30.644.818/0001-08	30/09/2020 - 17:01:58	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CALMED	9.000,00	153.000,00	Sim

Lances Enviados

0000 - Chamado Técnico (Câmaras Frias) A empresa deverá fornecer o valor para chamado técnico para realizar verificação de problemas e conserto (substituição de peças adquiridas) quando da necessidade fora da data de manutenção preventiva. O chamado técnico deverá ser atendido/realizado no prazo de no máximo 24 horas, após solicitação do gestor.

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/10/2020 - 09:19:23	680,00	04.470.103/0001-76	Cancelado - Fornecedor BIOTECNO, inabilitado por: 1) não apresentar a Certidão da alínea "j" do Edital (certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento); 2) Apresentar Atestados de Capacitação Técnica que não atendem o solicitado na alínea "p" do Edital (p) Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotechno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos). 01/10/2020 10:42:10
01/10/2020 - 11:02:59	201,00	27.074.498/0001-93	Cancelado
01/10/2020 - 11:03:35	200,92	27.074.498/0001-93	Cancelado - Inabilitada por apresentar Atestado de Capacitação Técnica sem registro na Entidade Competente (CREA), conforme exigido na alínea "p" Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotechno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, do item 10, subitem 10.1 do Edital. 07/10/2020 10:02:26
28/10/2020 - 13:34:48	201,09	27.074.498/0001-93	Cancelado - inabilitação pelos motivos expostos no julgamento do recurso 25/11/2020 15:43:12

0000 - Manutenção Preventiva de Câmaras Frias de todas as câmaras de refrigeração dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Critérios para a Contratação: 01 - A empresa deverá realizar uma manutenção preventiva anual, que será agendada previamente com a gestora do contrato.,,02- A empresa deverá fornecer o valor da manutenção de cada equipamento, levando em conta o modelo, a marca, a série e o local onde está instalado, conforme relação e locais apresentado abaixo. 03 - A empresa contratada para prestar o serviço, deverá:- Realizar a manutenção preventiva anualmente dos equipamentos.- Fazer a revisão do sistema elétrico e eletrônico de refrigeração.- Fazer a revisão estrutural interna e externa dos equipamentos.- Realizar a recalibração dos sensores e controladores de temperatura de cada equipamento.- Fazer a testagem das baterias. [DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL]

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/10/2020 - 09:19:23	650,00	04.470.103/0001-76	Cancelado - Fornecedor BIOTECNO, inabilitado por: 1) não apresentar a Certidão da alínea "j" do Edital (certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento); 2) Apresentar Atestados de Capacitação Técnica que não atendem o solicitado na alínea "p" do Edital (p) Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotechno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos). 01/10/2020 10:42:10
01/10/2020 - 11:02:59	735,20	27.074.498/0001-93	Cancelado
01/10/2020 - 11:03:35	735,24	27.074.498/0001-93	Cancelado - Inabilitada por apresentar Atestado de Capacitação Técnica sem registro na Entidade Competente (CREA), conforme exigido na alínea "p" Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotechno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, do item 10, subitem 10.1 do Edital. 07/10/2020 10:02:26
28/10/2020 - 13:34:48	735,23	27.074.498/0001-93	Cancelado - inabilitação pelos motivos expostos no julgamento do recurso 25/11/2020 15:43:12

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------

01/10/2020 - 10:42:10 Biotecno Indústria e Comércio Ltda 04.470.103/0001-76 Item 0001 - 1

Desclassificação: Fornecedor BIOTECNO, inabilitado por: 1) não apresentar a Certidão da alínea "j" do Edital (certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento); 2) Apresentar Atestados de Capacitação Técnica que não atendem o solicitado na alínea "p" do Edital (p) Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotecno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos).

07/10/2020 - 10:02:26 Revimedic Equipamentos Médicos Ltda 27.074.498/0001-93 Abrangendo todo o processo

Inabilitada por apresentar Atestado de Capacitação Técnica sem registro na Entidade Competente (CREA), conforme exigido na alínea "p" Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotecno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, do item 10, subitem 10.1 do Edital.

28/10/2020 - 13:02:18 Biotecno Indústria e Comércio Ltda 04.470.103/0001-76 Item 0001 - 1

Desclassificação: Tendo em vista que as únicas duas empresas participantes do certame foram inabilitadas, procedeu-se a abertura do prazo de 8 (oito) dias úteis previsto no art. 48, 'PAR' 3º, da Lei de Licitações, a fim de que as empresas viessem à apresentar os documentos faltantes. A empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apresentou Atestados de Capacidade Técnica (alínea "p" do item 10.1 do Edital) e a Certidão Negativa de Falência (alínea "j" do item 10.1 do Edital). Contudo sanou apenas o motivo de inabilitação da alínea "j", visto que os Atestados apresentados não possuem registro na entidade competente, não cumprindo todos os requisitos solicitados na alínea "p", do item 10, subitem 10.1 do Edital, permanecendo INABILITADA no certame.

25/11/2020 - 15:43:12 Revimedic Equipamentos Médicos Ltda 27.074.498/0001-93 Item 0001 - 1

Desclassificação: inabilitação pelos motivos expostos no julgamento do recurso

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/10/2020 - 10:14:50	Biotecno Indústria e Comércio Ltda	04.470.103/0001-76	Item 0001 - 1
07/10/2020 - 10:15:00	Revimedic Equipamentos Médicos Ltda	27.074.498/0001-93	Item 0001 - 1

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/11/2020 - 17:00	09/11/2020 - 17:00	12/11/2020 - 17:00

0001 - 1 Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
04.470.103/0001-76	01/10/2020 - 10:57:30	Declaramos intenção de recurso contra nossa desclassificação equivocada dado que nossa empresa comprovou nos documentos apresentados todas as exigências editalícias.	Deferido
04.470.103/0001-76	28/10/2020 - 13:31:16	Intencionamos apresentar Recurso contra nossa desclassificação dado que os documentos apresentados atendem ao requerido no Edital	Deferido
04.470.103/0001-76	30/10/2020 - 15:29:48	. A empresa BIOTECNO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pirapó, 613, município de Santa Rosa-RS, CEP 98.781-054, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.103/0001-76, I.E. 110/0079367, por intermédio de sua representante legal Lídia LinckLagemann, participante do Pregão em epígrafe, vem, respeitosamente, com base no art. 109, I, a da Lei 8.666/93, vem, respeitosamente, propor RECURSO ADMINISTRATIVO, no intuito de estabelecer a ordem e verdade dos fatos. No dia 28 de outubro de 2020, na segunda etapa do Pregão Eletrônico nº 103/2020, a empresa Biotecno Indústria e Comércio LTDA foi novamente desclassificada porque, segundo disse esta Administração Pública, teria deixado de apresentar Atestados de Capacidade Técnica. Alegou a Comissão de Licitações que os atestados apresentados não teriam registro na entidade competente e não cumpririam os requisitos do item 10.1 do Edital. Tal decisão decorreu da análise precipitada – para não se dizer irresponsável - dos documentos que acompanharam a habilitação da empresa e deve ser reformada como medida de justiça.	Deferido

0001 - 1

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------

0001 - 1

Data do Julgamento	Justificativa
25/11/2020 - 13:16:35	Pois não apresentou argumentos suficientes AnaliseDeRecursoPe10320..pdf

Chat

Data	Apelido	Frase
01/10/2020 - 08:05:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2020 - 08:05:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2020 - 08:05:45	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/10/2020 - 08:05:45	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/10/2020 - 08:05:45	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/10/2020 - 08:05:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/10/2020 - 08:05:55	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
01/10/2020 - 08:05:55	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2020 - 08:06:44	Pregoeiro	Bom dia Licitantes! Informo que a sessão está aberta.
01/10/2020 - 08:15:01	Pregoeiro	prezados, preciso de lances, meu valor de referência está bem abaixo dos valores ofertados.
01/10/2020 - 08:20:57	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
01/10/2020 - 08:25:31	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/10/2020 às 08:30:32.
01/10/2020 - 08:30:33	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 01/10/2020 às 08:30:32.
01/10/2020 - 08:30:33	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
01/10/2020 - 08:33:10	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 11.730,00.
01/10/2020 - 08:33:10	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
01/10/2020 - 08:37:21	Pregoeiro	Fornecedor BIOTECNO, vencedor do PE, há algum lance melhor do que o lance final?
01/10/2020 - 08:37:38	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2020 às 10:38.
01/10/2020 - 08:41:14	F. Biotecno Indústria...	Negociação Item 0001: Infelizmente não será possível . Na etapa fechada já demos nosso minimo.
01/10/2020 - 08:49:04	Pregoeiro	Obrigada pelo retorno, aguardo o envio da proposta atualizada!
01/10/2020 - 08:51:19	Pregoeiro	Após, informo que como o valor final ofertado restou acima do valor de referência, mais do que é possível ser justificado pela Pregoeira, o processo será encaminhado para a Secretaria solicitante, que dará parecer sobre a aquisição ou não por este valor, bem como analisará a documentação específica solicitada e posteriormente será informado aqui no Portal mediante aviso antecipado de retomada da sessão sobre o parecer final da secretaria e habilitação da empresa.
01/10/2020 - 08:58:46	Pregoeiro	CORRIGINDO A INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE REPASSADA: antes de enviar o processo para análise do valor final ofertado pela secretaria responsável, bem como da documentação específica, a documentação habilitatória geral será analisada pela Comissão de Licitações e caso não esteja de acordo, será informado ainda hoje.
01/10/2020 - 09:19:24	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/10/2020 - 10:39:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
01/10/2020 - 10:42:10	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
01/10/2020 - 10:42:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Revimedic Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 13.000,00.
01/10/2020 - 10:42:11	Sistema	Motivo: Fornecedor BIOTECNO, inabilitado por: 1) não apresentar a Certidão da alínea "j" do Edital (certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento); 2) Apresentar Atestados de Capacitação Técnica que não atendem o solicitado na alínea "p" do Edital (p) Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotecno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos).
01/10/2020 - 10:42:24	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001.
01/10/2020 - 10:43:16	Pregoeiro	Fornecedor REVIMEDIC, conseguimos negociar o valor final do lote para R\$ 11.730,00, valor da empresa inabilitada?
01/10/2020 - 10:49:15	F. Revimedic Equipam...	Negociação Item 0001: Bom dia!

01/10/2020 - 10:49:39	F. Revimedic Equipam...	Negociação Item 0001: Podemos fazer R\$ 11.730,00
01/10/2020 - 10:52:52	F. Revimedic Equipam...	Negociação Item 0001: Retificando! Não podemos fazer R\$11.730,00.
01/10/2020 - 10:53:22	F. Revimedic Equipam...	Negociação Item 0001: Mantemos o valor de R\$ 13.000,00
01/10/2020 - 10:53:35	Pregoeiro	Conseguem se aproximar mais deste valor?
01/10/2020 - 10:56:15	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 12.700,00.
01/10/2020 - 10:56:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
01/10/2020 - 10:56:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/10/2020 às 11:10.
01/10/2020 - 10:57:30	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
01/10/2020 - 11:02:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/10/2020 - 11:03:35	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/10/2020 - 11:14:15	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
01/10/2020 - 11:14:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
01/10/2020 - 11:14:31	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso contra nossa desclassificação equivocada dado que nossa empresa comprovou nos documentos apresentados todas as exigências editalícias.
01/10/2020 - 11:19:28	Pregoeiro	Fornecedor Revimedic, informo que a documentação será analisada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e será dado retorno aqui no Portal, ainda, informo que estamos no prazo de 2 horas para envio/carregamento da proposta atualizada no sistema.
01/10/2020 - 14:22:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/10/2020.
01/10/2020 - 14:42:06	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
06/10/2020 - 09:50:50	Pregoeiro	LICITANTES, informo que a sessão será retomada daqui a 24 horas - amanhã, dia 07/10/2020 as 09h50 min para HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO da empresa vencedora e para abertura de prazo recursal. Peço que acompanhem.
07/10/2020 - 10:02:26	Sistema	O fornecedor Revimedic Equipamentos Médicos Ltda foi inabilitado no processo.
07/10/2020 - 10:02:26	Sistema	Motivo: Inabilitada por apresentar Atestado de Capacitação Técnica sem registro na Entidade Competente (CREA), conforme exigido na alínea "p" Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotecno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, do item 10, subitem 10.1 do Edital.
07/10/2020 - 10:02:26	Sistema	O fornecedor Revimedic Equipamentos Médicos Ltda foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
07/10/2020 - 10:02:27	Sistema	Motivo: Inabilitada por apresentar Atestado de Capacitação Técnica sem registro na Entidade Competente (CREA), conforme exigido na alínea "p" Atestado de "Capacitação Técnica", EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (indicado conforme letra "n" - da Qualificação Técnica), registrado na entidade competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, manutenção das marcas Biotecno, Indrel e Elber, compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, do item 10, subitem 10.1 do Edital.
07/10/2020 - 10:07:09	Pregoeiro	Bom dia, Licitantes!
07/10/2020 - 10:14:50	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
07/10/2020 - 10:14:50	Sistema	Motivo: Para abertura de Diligência do art. 48 da Lei 8.666/1993.
07/10/2020 - 10:14:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Biotecno Indústria e Comércio Ltda com valor unitário de R\$ 11.730.
07/10/2020 - 10:15:00	Sistema	O fornecedor Revimedic Equipamentos Médicos Ltda foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
07/10/2020 - 10:15:00	Sistema	Motivo: Para abertura de Diligência do art. 48 da Lei 8.666/1993.
07/10/2020 - 10:17:06	Pregoeiro	Informo que a inabilitação das duas empresas foi desfeita para abertura de Diligência do art. 48, da Lei 8666/1993, da seguinte forma:
07/10/2020 - 10:17:23	Pregoeiro	Diante da inabilitação das únicas duas empresas participantes, conforme disposto na Lei 8666/1993, art. 48, 'PAR' 3º, 1C Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis 1D.
07/10/2020 - 10:17:40	Pregoeiro	Dessa forma, será aberto o prazo de 8 (oito) dias úteis para que as duas empresas possam apresentar a nova documentação sanando as falhas que causaram as inabilitações.
07/10/2020 - 10:19:06	Pregoeiro	Visto que não é possível abrir diligência para as duas empresas ao mesmo tempo pelo Portal, a apresentação dos documentos deve ser feita através de envio para o e-mail da comissão: comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br
07/10/2020 - 10:20:59	Pregoeiro	O prazo para envio do cumprimento inicia amanhã, dia 08/10/2020 e vai até o dia 20/10/2020.
07/10/2020 - 10:23:20	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
07/10/2020 - 10:23:20	Sistema	Motivo: Suspenso para prazo de cumprimento de diligência do art. 48 da Lei 8.666/1993, com previsão de retorno da sessão para o dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 07:59:40	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
21/10/2020 - 07:59:40	Sistema	Motivo: Reaberto em razão do término do prazo de cumprimento do art. 48, para andamento do processo.
21/10/2020 - 08:15:27	Pregoeiro	As duas empresas participantes apresentaram documentação via e-mail dentro do prazo legal. Informo que estas serão analisadas e posteriormente será informado sobre o cumprimento e habilitação/inabilitação das empresas aqui pelo Portal, com a abertura de prazo recursal.
21/10/2020 - 08:16:08	Pregoeiro	A sessão será suspensa, e reaberta posteriormente, com aviso prévio de 24 horas no Portal. Peço que fiquem atentos!
21/10/2020 - 08:18:17	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
21/10/2020 - 08:18:17	Sistema	Motivo: Para análise da documentação apresentada na abertura de prazo do art. 48, da Lei 8.666/93.
27/10/2020 - 11:33:45	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

27/10/2020 - 11:33:45	Sistema	Motivo: Informo que a sessão será retomada amanhã, dia 28/10/2020 a partir das 13 horas para habilitação/inabilitação após abertura de prazo do art. 48 para cumprimento, e abertura de prazo recursal.
28/10/2020 - 12:57:31	Pregoeiro	Boa tarde, fornecedores! Conforme informado ontem, estamos retomando a sessão deste Pregão.
28/10/2020 - 12:58:17	Pregoeiro	Informo que foi anexado aos documentos do sistema o Cumprimento referente à abertura do prazo do art. 48, e dessa forma daremos andamento ao certame.
28/10/2020 - 13:02:18	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
28/10/2020 - 13:02:18	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Revimedic Equipamentos Médicos Ltda com valor de R\$ 12.700,00.
28/10/2020 - 13:02:19	Sistema	Motivo: Tendo em vista que as únicas duas empresas participantes do certame foram inabilitadas, procedeu-se a abertura do prazo de 8 (oito) dias úteis previsto no art. 48, "PAR" 3º, da Lei de Licitações, a fim de que as empresas viessem à apresentar os documentos faltantes. A empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apresentou Atestados de Capacidade Técnica (alínea "p" do item 10.1 do Edital) e a Certidão Negativa de Falência (alínea "j" do item 10.1 do Edital). Contudo sanou apenas o motivo de inabilitação da alínea "j", visto que os Atestados apresentados não possuem registro na entidade competente, não cumprindo todos os requisitos solicitados na alínea "p", do item 10, subitem 10.1 do Edital, permanecendo INABILITADA no certame.
28/10/2020 - 13:03:03	Pregoeiro	A empresa REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, apresentou Atestado de Capacidade Técnica, com registro na entidade competente, de acordo com o solicitado no item 10, subitem 10.1, alínea 1Cp 1D do Edital, sanando o motivo causador de sua inabilitação, voltando a ser HABILITADA no certame.
28/10/2020 - 13:09:57	Pregoeiro	Fornecedor REVIMEDIC, dessa forma, preciso que inclua no sistema o valor da proposta readequada.
28/10/2020 - 13:10:23	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/10/2020 às 14:00.
28/10/2020 - 13:11:32	Pregoeiro	A documentação apresentada pelas empresas em fase de cumprimento do prazo do art. 48 também foram anexadas aos documentos do Portal para verificação das empresas.
28/10/2020 - 13:12:37	Pregoeiro	A empresa REVIMEDIC também deverá carregar o arquivo da proposta no sistema assim que aberto prazo de diligência, após proceder com a readequação do valor do lote
28/10/2020 - 13:31:16	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/10/2020 - 13:31:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
28/10/2020 - 13:31:46	Sistema	Intenção: Intencionamos apresentar Recurso contra nossa desclassificação dado que os documentos apresentados atendem ao requerido no Edital
28/10/2020 - 13:34:48	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/10/2020 - 14:05:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
28/10/2020 - 14:06:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/10/2020.
28/10/2020 - 14:07:23	Pregoeiro	Solicitada diligência para a empresa anexar a proposta readequada ao Portal.
28/10/2020 - 14:30:39	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
28/10/2020 - 14:35:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:36 do dia 28/10/2020.
28/10/2020 - 14:48:22	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Revimedic Equipamentos Médicos Ltda.
28/10/2020 - 14:49:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 03/11/2020 às 17:00.
30/10/2020 - 15:29:48	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/10/2020 - 16:01:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/10/2020 - 16:01:55	Sistema	Intenção: A empresa BIOTECNO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pirapó, 613, município de Santa Rosa-RS, CEP 98.781-054, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.103/0001-76, I.E. 110/0079367, por intermédio de sua representante legal Lídia LinckLagemann, participante do Pregão em epígrafe, vem, respeitosamente, com base no art. 109, I, a da Lei 8.666/93, vem, respeitosamente, propor RECURSO ADMINISTRATIVO, no intuito de estabelecer a ordem e verdade dos fatos. No dia 28 de outubro de 2020, na segunda etapa do Pregão Eletrônico nº 103/2020, a empresa Biotecno Indústria e Comércio LTDA foi novamente desclassificada porque, segundo disse esta Administração Pública, teria deixado de apresentar Atestados de Capacidade Técnica. Alegou a Comissão de Licitações que os atestados apresentados não teriam registro na entidade competente e não cumpriram os requisitos do item 10.1 do Edital. Tal decisão decorreu da análise... (CONTINUA)
30/10/2020 - 16:01:55	Sistema	(CONT. 1) precipitada – para não se dizer irresponsável - dos documentos que acompanharam a habilitação da empresa e deve ser reformada como medida de justiça.
30/10/2020 - 16:03:28	Pregoeiro	BIOTECNO 13 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, informo que a intenção de recurso já foi aceita. Nesse momento a empresa deve anexar o arquivo com as razões recursais da empresa ao Portal.
04/11/2020 - 09:00:24	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 09/11/2020 às 17:00, com limite de contrarrazão para 12/11/2020 às 17:00.
04/11/2020 - 12:28:28	Sistema	O fornecedor Biotecno Indústria e Comércio Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
25/11/2020 - 13:20:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/11/2020 - 15:43:12	Sistema	O fornecedor Revimedic Equipamentos Médicos Ltda foi rejeitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2020 - 15:43:12	Sistema	Motivo: inabilitação pelos motivos expostos no julgamento do recurso

ROBERTA BONATTI

Pregoeiro(a)

Carlos José Emanuele
Autoridade Competente

FERNANDA ALINE PAROLIN
Apoio