

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 66/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Refrigerador Industrial vertical 4 portas Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 220 V, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frostfree), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.,Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta ma
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	5.000,0000
Valor Final:	5.680,0000
Valor Total:	5.680,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:17 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	viva7 comercio de maquinas e serviços ltda me
Modelo:	RF-064
Item:	0002
Descrição:	Liquidificador de uso doméstico c/ 02 velocidades Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo.,Voltagem: 220V
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	290,0000
Valor Final:	165,0000
Valor Total:	330,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:21 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Alci N. Becker & Cia Ltda
Modelo:	X
Item:	0003
Descrição:	Forno Industrial com duas câmaras à gás GLP de baixa Pressão. Cada câmara de cocção deverá de capacidade mínima de 80 litros, possui estrutura em aço inox 430, revestido com lâ de rocha, placas refratárias na quantidade adequada, visor em vidro temperado, termômetro de controle de temperatura acoplado individualmente e independente para cada câmara com controle de 0° a 300°, bem como sistemas de porta tipo guilhotina em ambas as câmaras. Equipamento com registro para auxílio na regulagem e modulação de chama, acendimento individual cada câmara. Deverá cada câmara possuir mínimo 01 grade/prateleira e possuir mínimo 2 regulagens internas de altura. Bandeja para resíduos fixa e sistema de cavalete reforçado em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Consumo aproximado uso das duas câmaras de 1 kg/h, tipo de gás GLP, não utilizando energia elétrica. Forno com dimensões internas utilizáveis das câmaras de (alt. X larg. X prof.) 250x450x800 mm e dimensões externas máximas do equipamento
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2.300,0000
Valor Final:	1.860,0000
Valor Total:	1.860,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:26 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda
Modelo:	venancio
Item:	0006
Descrição:	Forno Combinado Digital Elétrico Completo 8 GN`S ELÉTRICO, CAVALETE P/ FORNO WC 5/8/11, KIT COM 3 LISAS 3 PERFURADAS 2 GRELHAS,Forno Digital opção de custo-benefício,Forno composto das cinco funções básicas, mais o sistema de auto limpeza.,Projetado para assar , grelhar , gratinar e cozer lentamente seus alimentos no vapor, além de poder fazer frituras saudáveis . Possui a função para regenerar os seus produtos, transformando-os em novos e suculentos alimentos.,Características Técnicas mínimas:Capacidade de GN`S : 8 GN`S 1/1,Nº de Refeições (aprox.) : 350,,Alimentação : Elétrico,Tensão (V) : 220V ou 380V,Corrente (A) : 220v = 46 380v = 26,Potência Instalada (KW) : 18,6,Consumo de Energia (Kw/h) : 13,Pressão de Entrada de Água (KGF/cm2) : 0,8 2Kgf/cm2,Conexões de Entrada de Água (BSP) : ¾",Método de Instalação : Chão /Cavalete,Conexões de Saída Esgoto : Ø1 ¼",Frequência (Hz) : 60,Cordão de Alimentação : Tipo Y,Classe : I,Grau de Proteção (I P) : IP 14,Dimensional do Pr
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18.000,0000
Valor Final:	14.570,0000
Valor Total:	14.570,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:30 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Alci N. Becker & Cia Ltda
Modelo:	X

Item:	0007
Descrição:	Multiprocessador de Alimentos - (MT) Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: - Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3Kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável, Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 Kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.,Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa, tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosas). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem. Os acessóriosde
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	408,4100
Valor Final:	404,5000
Valor Total:	809,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:34 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Dante Carlos Dezordi
Modelo:	BMP9000P

Item:	0008
Descrição:	Batedeira Planetária multifuncional com no mínimo 8 opções de velocidade, potência de no mínimo 600w, tigela em inox, com capacidade mínima de 04 litros, contendo no mínimo 01Fouet, 01 gancho para massas, 01 pá plana, 01 tampa transparente anti-respingos.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	650,0000
Valor Final:	550,0000
Valor Total:	550,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:41 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda
Modelo:	mondial

Item:	0009
Descrição:	Balcão c/ duas prateleiras fechadas e três gavetas, com pés reguláveis, confeccionada toda em aço inox "304" com espessura de 1,5mm. Medidas: 150x70x85cm.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4.290,0000
Valor Final:	4.698,0000
Valor Total:	9.396,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:09:47 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	Alci N. Becker & Cia Ltda
Modelo:	X

Item:	0010
Descrição:	Mesa com prateleira em inox mesa com prateleira gradeada, com pés reguláveis, toda em aço inox, medindo 150 x 50 x 175 cm
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.490,0000
Valor Final:	1.039,0000
Valor Total:	2.078,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:10:21 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	AGIPAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Modelo:	AGI-152

Item:	0011
Descrição:	Estante de aço inox 1,5 metros de comprimento e 2 metros de altura com 6 prateleiras lisas, produzida totalmente em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta até 480 kg de carga, sendo 80 kg em cada prateleira. Produto ideal para o armazenamento de produtos em cozinhas, padarias, açougues, frigoríficos, restaurantes e no comércio em geral.,Cor Aço Inox,Características mínimas:,Capacidade de peso total 420kg,Capacidade de peso por prateleira 70kg,Tipo de Aço AISI 201,Comprimento 1,5 m,Largura 40 cm,Altura 200 cm,Quantidade de Prateleiras 6 Prateleiras,Prateleiras 6 Prateleiras Lisas,Espessura das Chapas de Aço 0,6 mm,Espessura dos Tubos 1mm
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.639,0000
Valor Final:	1.639,0000
Valor Total:	6.556,0000
Situação:	Homologado em 27/07/2020 11:10:30 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	AGIPAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Modelo:	AGI-153

Item:	0012
Descrição:	Mesa de aço inox industrial / Bancada de apoio com espelho - 1,2m (120x70x90cm),Mesa de Manipulação com 1,2 metros de comprimento, produzida totalmente em Aço Inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. Possui acabamento na lateral posterior (espelho), ideal para utilização próxima à paredes, evitando o escorrimento de líquidos.,Características mínimas,100% Aço Inoxidável, Acabamento na lateral (espelho),Desmontável, Duas Prateleiras Reforçadas,Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.127,6200
Valor Final:	985,0000
Valor Total:	985,0000

Situação: Homologado em 27/07/2020 11:10:36 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: viva7 comercio de maquinas e serviços ltda me
 Modelo: ESPECIAL

Item: 0013
 Descrição: Forno de Micro-ondas com Timer, capacidade mínima de 30 L, Características mínimas: - Display digital, ajustar relógio, teclas pré-programadas com receitas do dia a dia, pipoca, brigadeiro, caneca, descongelar bovina, frango e prato pronto, potência, adiar preparo, teclas rápidas (+5min, +1min, +30seg), tecla parar/ cancelar, travar painel: para que o microondas não seja ligado sem que haja algum alimento dentro, teclas de seleção para ajustar tempo ou peso de cozimento, descongelamento de carnes (bovina e frango) e pratos prontos. ,Capacidade (litros) mínimo 30 l Potência (W) 820 (mínima), 03 níveis de potência, cor branco, tensão/Voltagem 110V/ 220V. Garantia mínima de 12 meses após a emissão da nota fiscal.

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 539,9100
 Valor Final: 527,0000
 Valor Total: 527,0000
 Situação: Homologado em 27/07/2020 11:10:42 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: GABRIELE SIEGA 00862195969
 Modelo: MIDEA MTR

Item: 0014
 Descrição: Climatizador de ambiente quente e frio, portátil, 3 em 01: Ventila, Umidifica e aquece, reservatório com capacidade para 6,5 litros de água com indicador de nível, área de cobertura de 30m2, 220V, 3 velocidades de ventilação, função TIMER em até 12 horas, display digital, controle remoto, alças laterais e base com rondinhas e trava de posição.

Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 684,0000
 Valor Final: 696,5000
 Valor Total: 6.965,0000
 Situação: Homologado em 27/07/2020 11:10:47 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: Dante Carlos Dezordi
 Modelo: PCL1QF

Item: 0015
 Descrição: Lavadora de roupas Com o sistema de lavagem por turbilhonamento (turbilhonador no fundo da cuba). Peneira para fiapos: impede a passagem de pequenos objetos no escoamento da água. Timer com quatro programas + molho: Engates inteligentes: permite a fixação da mangueira de escoamento em ambos os lados. Mangueira de entrada d' água: pode ser instalada diretamente numa torneira d' água. ,Características: ,Capacidade aproximada de água: 58 litros, ,Capacidade de roupa seca: 3 kgs, ,Dispenser para sabão em pó, ,Grade de proteção, ,Filtro para fiapos, ,Exclusivo esfregador interno: praticidade para remover a sujeira das roupas, ,Voltagem: 110V ou 220V, ,Dimensões aproximadas (AxLxP): 88x53,5x50,5 cm, ,Peso aproximado do produto: 6,8 kgs, ,Garantia: 12 meses.

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.979,9100
 Valor Final: 2.168,0000
 Valor Total: 2.168,0000
 Situação: Homologado em 27/07/2020 11:10:52 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: Kalinovski e Kalinovski Ltda
 Modelo: electrolux

Item: 0016
 Descrição: Secadora de Roupas · Duto de exaustão, · Sistema anti-rugas, · Secagem por tombamento auto-reversível, · Seletor de temperatura de secagem, · Seca 10Kg de roupas centrifugadas, · Consumo de energia: 0,2 kWh, · Voltagem: 220V, · Cor: branco, · Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP), · Peso aproximado: 30Kg, OBS: Todos os equipamentos acima relacionados deverão atender a referências, de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar, em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos, acima relacionados deverão possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A etiquetagem determina, a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. Os selos a seguir, devem estar presentes nos produtos adquiridos:

Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.529,9100
 Valor Final: 1.548,0000
 Valor Total: 3.096,0000
 Situação: Homologado em 27/07/2020 11:11:10 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: E. D. Azambuja & Cia Ltda
 Modelo: Midea SM112

Item: 0017
 Descrição: Lavadora de roupas, tipo tanquinho: Características mínimas:,- Capacidade para lavar até 5Kg de roupa, lavagem por sistema de turbilhamento, 4 programas, dispenser para sabão em pó, tampa transparente, sistema de Engates, um esfregador com apoio para sabão. Tipo Semi-automática, capacidade de lavagem: 5kg, capacidade de água na cuba: 70 litros, 4 programas de lavagem, esfregador com apoio para sabão, mangueira de entrada de água, fixação da mangueira de escoamento em ambos os lados. , - Classificação Energética: A, , - Voltagem: 220V, , - Potência: 220V, 276 Watts, , - Peso: 12,8kg (aprox.), , - Largura: 51cm (aprox.), , - Altura: 87cm (aprox.), , - Profundidade: 62cm (aprox.), , OBS.: Garantia mínima de 12 meses após a emissão da Nota Fiscal.

Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 286,9000
 Valor Final: 350,0000
 Valor Total: 700,0000
 Situação: Homologado em 27/07/2020 11:11:18 Por: Carlos José Emanuele
 Nome da Empresa: GABRIELE SIEGA 00862195969
 Modelo: WANKE LIS

Carlos José Emanuele
Autoridade Competente