



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

MINUTA 101/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ____/2020
PROCESSO N.º 08902/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 39/2020
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
– DIVERSAS SECRETARIAS –

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n.º 4.421 de 04 de Janeiro de 2017, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor CARLOS JOSÉ EMANUELE, casado, brasileiro, bancário aposentado, pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor JULIANO RIZZI, brasileiro, casado, professor, pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor DÉRCIO NONEMACHER, brasileiro, casado, médico, empresário, e pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA, brasileira, casada, servidora pública, todos residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - _____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º _____, com sede na Rua _____, _____, Cidade de _____, neste ato representada por seu _____, Senhor _____, _____, _____, _____, inscrito no CPF sob n.º _____, CI n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, Cidade de _____.

O presente Contrato obedece as seguintes cláusulas e condições:

1 – DO OBJETO –

1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de mobiliário para diversas secretarias municipais, com recursos próprios, COAPES/URI, Custeio Atenção Média e Alta Complexidade, Aquisição de Equipamentos, IGD-SUAS, MDE e FUNDEB.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Qtd/Uni	Preço Unitário	Preço Total	Especificação
1	2,0000 UN	_____	_____	Mesa de Reunião (2,00 x 0,90 m) - Material de Confecção: MDF (fibra de media densidade) mínimo 25 mm e sapatas niveladoras de solo contra desnível de ambiente Tipo: Retangular Cor: Marfim Garantia mínima de 12 meses
2	26,0000 UN	_____	_____	Cadeira de aprox. empilhável - Dimensões (A x L x C): 825 mmX 545 mm X 525 mm/ Estrutura palito c/ assento e encosto plásticos estofados/ Encosto c/ pega- mão/ Cor: cinza
3	1,0000 UN	_____	_____	Mesa c/ teclado retrátil em MDF 15mm, c/ revestimento - melamínico (L 800 x P 600 x A 750), com corredeiras metálicas. Cor branca com tampo verde claro.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

4 2,0000 UN

Cadeira fixa de aproximação c/ pé em forma de arco c/ - assento em compensado multilaminado 12mm de espessura média espuma injetada com 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³ revestida em vinil verde, encosto em estrutura injetada em polipropileno com espuma média e densidade de 50 a 60 kg/m³, revestida em vinil laranjado de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro e parede de 1,60mm suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, parede de 1,90mm revestida com sanfona em polipropileno com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco com acabamento em pintura a pó do tipo híbrida em camada de 60 microns e cura em estufa de 200°C, na cor preta semi-brilho w-eco. Dimensões aproximadas da cadeira: largura 440mm x profundidade 525mm x altura 830mm; altura do encosto 270mm x largura do encosto 365mm; profundidade do assento 395mm x largura do assento 440mm.

5 5,0000 UN

Mesa em L com gaveteiro cor tabaco - Em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm com bordas em ABS 2mm, painel frontal de 15mm. Estrutura metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, ponteiras em polipropileno com regulagem de altura. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio incluso. DIMENSÃO: 1600/500x1600/500x740. Gaveteiro Fixo Operacional de 02 gavetas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, bordas em fita PVC 0,45mm, corredeiras metálicas, 01 fechadura com fechamento simultâneo e puxadores tipo alça em aço escovado. DIMENSÃO: 420x410x262. Suporte para CPU Móvel em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, com bordas de PVC e 04 rodízios. DIMENSÃO: 240x480x200. Suporte p/ Teclado Retrátil em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, com borda de PVC, com corredeiras metálicas. DIMENSÃO: 530x350. Cor: Tabaco

6 1,0000 UN

Conjunto para refeitório infantil (EMEF Jaguarê) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 3000 x 700 x 750mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

- 02 bancos medindo 3000 x 300 x 400mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

O conjunto não poderá ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

7 4,0000 UN



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

Conjunto para refeitório infantil 1 (EMEI Consolata) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 3000 x 700 x 570mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.
- 02 bancos medindo 3000 x 300 x 330mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

8 3,0000 UN _____

Conjunto para refeitório infantil 2 (EMEI Consolata) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 2000 x 700 x 570mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.
- 02 bancos medindo 2000 x 300 x 330mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses

9 4,0000 UN _____

Conjunto para refeitório infantil 1 (EMEI Ruther) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 3000 x 700 x 700mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

- 02 bancos medindo 3000 x 300 x 350mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

10 3,0000 UN _____

Conjunto para refeitório infantil 2 (EMEI Ruther) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 3000 x 700 x 600mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

- 02 bancos medindo 3000 x 300 x 350mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

11 3,0000 UN _____

Conjunto para refeitório infantil 1 (EMEI Estevan) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 3000 x 700 x 570mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

- 02 bancos medindo 3000 x 300 x 330mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

12 2,0000 UN _____

Conjunto para refeitório infantil 2 (EMEI Estevan) - Conjunto empilhável de mesa e bancos composto por:

- 01 mesa medindo 2000 x 700 x 570mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.
- 02 bancos medindo 2000 x 300 x 330mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses

13 8,0000 UN _____

Bancos para refeitório (EMEF Paiol Grande) - Bancos medindo 2000 x 350 x 450mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta (ou a definir), topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Os conjuntos não poderão ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

14 1,0000 UN _____

Mesa para refeitório (EMEF Dom Pedro) - Mesa medindo 1500 x 900 x 800mm (C x L x A), confeccionada em madeira industrializada com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão fórmica na cor branca, espessura do tampo 15mm, acabamento em fita de poliestireno colada pelo sistema Hot-Melting, estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de seção retangular 40x20x1,20mm, solda eletrônica pelo sistema MIG, banho desengraxante, fosfatizante e anti ferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, topos e sapatas em polipropileno copolímero injetado.

Não poderá ter bordas, arestas e suas faces salientes ásperas ou cortantes, sendo estas devidamente corrigidas e com faces e bordas arredondadas de forma a garantir segurança das crianças quando no uso destes materiais. Todo material deverá possuir selo de qualidade e certificado de



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

garantia contra defeitos de no mínimo 24 meses.

- 15 3,0000 UN _____
Mesa retangular na cor tabaco, - 120cm x 250cm x 75cm(L x C x A)
Mesa retangular na cor tabaco, cantos arredondados, 120 cm largura X 250 cm comprimento x 75 cm altura, tampo, pés e fechamento em MDP 18mm, cor tabaco.
- 16 4,0000 UN _____
Mesa retangular - 120 x 200 cm/ 75cm altura; - tampo, pés e fechamento em MDP 18mm, cor tabaco.
- 17 3,0000 UN _____
Balcão com 5 gavetas, na cor tabaco - Balcão com 5 gavetas no lado esquerdo, 2 portas, 1 prateleira medindo 135 cm comp x 75 cm alt x 45 cm larg, o tampo em MDF 25mm e o restante do balcão em MDF 15mm, revestimento melamínico texturizado, bordas em perfil PVC, na cor tabaco.
- 18 8,0000 UN _____
Quadro branco 200x120cm - tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 200 cm. Largura 120.
- 19 3,0000 UN _____
Mesa redonda c/ 1,20m de diâmetro, tampo em MDF 25mm - com bordas arredondadas em perfil de PVC 180° e acabamento em fita de PVC, tudo na cor tabaco. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi e sapatas com regulagem de nivelamento. O pé da mesa deverá ser único e central, e com apoios na base em formato de cruz.
- 20 68,0000 UN _____
Cadeira fixa tipo palito, preta, c/ assento e encosto, - espuma injetada, acabamento pintura PU preto, medindo: 0,44 larg. x 0,83 alt. x 0,53 profundidade.
- 21 15,0000 UN _____
Armário alto, 2 portas com divisórias verticais, operacional, em MDF, - com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm, bordas em ABS 2mm. Laterais, portas e fundo de 15mm MDF (BP), 2 portas, 6 prateleiras internas com divisória vertical, 2 fechaduras e 2 puxadores tipo alça em aço escovado. Medidas: 910 x 480 x 1600. Cor Tabaco.
- 22 5,0000 UN _____
Balcão c/ 2 portas, 1 prateleira, medindo 0,80x0,90x0,45 com chave nas duas port - sendo o tampo em MDF 25mm e o restante do balcão em MDF 15mm, revestimento melamínico texturizado, bordas em perfil PVC, na cor tabaco.
- 23 10,0000 UN _____
Mesa p/ computador, c/ 3 gavetas, na cor tabaco, - medidas aproximadas: 1500mmx 700mmx 740mm; c/ estrutura de apoio em aço nas laterais, da base ao topo da mesa, e com sapatas em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi, fixados com parafusos para maior estabilidade, porta estabilizador separado do bloco principal, em laminado, com chave para fechamento das 3 gavetas,



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

revestimento em melaminico padrão MDF 15 cm, na cor tabaco, com cantos arredondados, acabamentos laterais do tampo com fita de borda em PVC, sem ultrapassar a espessura da mesa.

24 7,0000 UN _____

Arquivo de aço com 04 gavetas - Arquivo de Aço com 04 Gavetas

Descrição: arquivo em aço, com 4 gavetas para pastas suspensas, chapa 24 (0,64 mm) tratada e fosfatizada, reforçado com trilho telescópico com fechadura simultânea das 4 gavetas. Medidas: altura: 1,34 m, largura: 0,47 m, profundidade: 0,71 m. Pintura epóxi, na cor branca.

Garantia de pelo menos 01 ano montado e instalado

25 4,0000 UN _____

Armário de aço padrão 12 portas, - livre de arestas cortantes, dobradiças reforçadas com 5 travas, largura: 1200mm x altura: 1990mm x profundidade: 450mm, portas por coluna: 04. Com fechadura para armário universal 90 graus (12 unidades).

26 13,0000 UN _____

Poltrona Giratória Executiva c/ Braços - poliéster preto - atendendo as Normas Regulamentadoras da ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) e com as seguintes descrições:

- Encosto em estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possuir curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;

- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50kg/m³;

- Capa do encosto em poliéster preto, fixada com grampos ao encosto de plástico;

- Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;

- A fixação do encosto à estrutura feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico;

- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura. Possuir curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero;

- Capa do assento em poliéster preto, fixadas com grampos ao assento de madeira;

- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;

- A fixação do assento à estrutura feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;

- Apoio para braços, com corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Parte superior do apoio de braço em poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos com o uso de chave;

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

195 x 13 cm.

29 4,0000 UN _____

Estante de aço, - face simples, com 06 prateleiras, com aparadores laterais em chapa 16, coluna de sustentação em chapa 14, prateleiras em chapa 20, travessas em chapa 18, pintura epóxi-pó com processo de fosfatização antiferruginoso. Medindo entre 200cm e 230cm (altura) x 100cm (largura) x 33cm (profundidade) para cada prateleira, na cor cinza.

30 15,0000 UN _____

Estante de aço face simples, - coluna em chapa 16, prateleiras em chapa 22, 4 prateleiras graduáveis, c/ aparadores laterais, pintura epoxi pó c/ processo de fosfatização antiferruginoso, medidas aproximadas 1,42m (alt) x 1,00m (larg.) x 0,31m (prof.), na cor cinza.

31 14,0000 UN _____

Banco de jardim 3 lugares, em madeira plástica - Banco de jardim 3 lugares, em madeira plástica resistente a corrosão, chuva e poeira, com 1,50 mt, na cor ipê, 04 tábuas semi-ocas (2 para assento e 2 para encosto) de 13,6 cm de largura cada uma, 3 pernas de sustentação ao solo e pintura anti UV.

32 4,0000 CJ _____

Conjunto para professor composto por: - - 01 (uma) mesa com 650 mm de largura x 1200mm de comprimento x 740mm de altura. Com estrutura tubular de aço carbono laminado a frio, tampo e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 18 mm. Tampo com cantos arredondados, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor CINZA e revestido da face inferior com chapa de balanceamento. Painel frontal revestidos da face inferior com chapa de balanceamento. Painel frontal revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor CINZA. Topos do tampo do painel encabeçados com fita de bordo de PVC acabamento texturizado na cor CINZA. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão e pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster na cor CINZA.
- 01 (uma) cadeira com assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas (oriundas de reflorestamento ou procedência legal). Assento revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão na cor CINZA, e revestido na face inferior de lâmina de madeira faqueada de 0,7mm com acabamento selador e verniz poliuretano inclusive nas bordos. Encosto revestido nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão na cor CINZA, bordos com selador e verniz poliuretano. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência e corrosão e pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster na cor CINZA.

33 40,0000 UN _____

Carrinho de bebê - na cor Grafite, destinado para crianças a partir de 0 (zero) mês com peso até 15Kg. Com encosto regulável em 4 posições, cabo reversível, cinto de segurança de 5 pontos e acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face. Protetor de ombro, bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento. Com 4 rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freios e eixos dianteiros e traseiros removíveis. Amortecedores nas rodas dianteiras, capota retrátil confeccionada em tecido emborrachado e desarme automático do encosto no momento do fechamento do carrinho.

34 10,0000 UN _____

Cadeira de Alimentação - Trava de segurança 3 alturas do apoio para os pés.
Acolchoado removível e fácil de limpar.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

Fechamento compacto Bandeja com porta-copos.

Cinto de segurança de 5 pontos

Composição/Material Revestimento: 100% PVC, Capa: Polipropileno, Estrutura: Aço.

Peso e idade recomendada(kg) 6 meses a 23 kg

Garantia do fornecedor: 3 meses

Cor azul e branca

35 50,0000 UN _____

Cama infantil empilhável azul - Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, com tecido em trama dupla, vazado, em poliéster revestido em PVC, com antifungo, anti-UV e pés antiderrapantes. Montagem totalmente por encaixe, sem a necessidade do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. Fácil higienização. Possível de pendurar ou empilhar. Acabamento arredondado. Dimensões: 61 cm de largura, 13,5 cm de altura, 126 cm de comprimento. Capacidade para 50 Kg.

36 6,0000 UN _____

Arquivo de aço c/ 04 gavetas p/ pastas suspensas c/ papéis - tamanho ofício em escritório. Móvel em aço compondo-se de uma caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo e quatro gavetas, todas com as mesmas dimensões e ocupando todo o espaço útil interno da caixa. Com estrutura interna reforçada, em chapa "16" (1,5m) e corpo em chapa "22" (0,75m), com gavetas correndo sobre carrinho telescópico com 08 rolamentos de esferas ou rodízios de nylon auto-lubrificantes. Aço com tratamento anti-ferrugem e após pintura em tinta epóxi na cor cinza. Puxadores em aço inoxidável ou liga metálica não ferrosa, tipo embutido ou externo sendo um por gaveta, localizado no meio de sua face frontal. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez. Cor cinza.

37 2,0000 UN _____

Gaveteiro móvel c/ 04 gavetas - Em MDF 15mm, com revestimento melamínico (L 375 x P 450 x A 645), com gavetas internas em MDF, com corrediças metálicas, chave na primeira gaveta, rodízios duplos de nylon de 50mm de diâmetro. Cor cinza claro.

38 1,0000 UN _____

Balcão 02 portas. Em MDF 15mm c/ revestimento melamínico - portas com dobradiças em aço de alta resistência, com acabamento niquelado. (L 890 x P 600 x A 760). Tranca nas portas com fechadura cilíndrica frontal e trinco interno tipo gangorra. Cor cinza claro.

39 4,0000 UN _____

Cadeira Executiva Giratória - Cadeira Executiva Giratória Revestida em vinil na cor verde claro. Assento em Compensado multilaminado 13 mm de espessura; espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; encosto em estrutura injetada em polipropileno copolímero; espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero; capa do assento e do encosto em vinil verde claro, fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto de plástico; apoia braços SL New PU, em polipropileno



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do apoio de braço em Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. A tinta utilizada para a pintura deverá ser em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.

Esta poltrona deverá atender as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Obs.: a empresa vencedora deverá apresentar antecipadamente ao gestor do contrato, junto a SMS, uma amostra do tecido que irá revestir as cadeiras, especificando a espessura e a cor do material.

Dimensões aproximadas

Altura do Encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade do Assento: 420 mm

Largura do Assento: 475 mm

Profundidade total da cadeira: 700 mm

Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm

Altura do Assento: 420 - 540 mm

Largura total da cadeira: 700 mm

40

1,0000 UN

Mocho Giratório - - banqueta ou mocho na cor cinza, estofado, com encosto regulável estofado, assento redondo (+ ou - 38cm de diâmetro) em espuma de alta densidade, altura regulável de 40 a 60cm aproximadamente, com base giratória, aro de apoio para os pés, rodízios duplos, regulagem de altura com sistema a gás, garantia de dois anos menos o estofamento.

2 – DA ENTREGA DO OBJETO –

2.1. Os itens deverão ser entregues, montados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota de empenho, com prévio agendamento, nos seguintes locais:

- Empenhos da Secretaria Municipal de Saúde deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Saúde; Av. Santo Dal Bosco, 239, 54-3520 7200 – Jaqueline Coltro.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

- Empenhos da Secretaria Municipal de Educação deverão ser entregues nas escolas, conforme orientação da Secretaria, telefone 54-3520 7005 – Diego Albertoni.

- Empenhos das demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Av. Farrapos nº 509, telefone 54-3520 7026.

2.2. O objeto deverá ser entregue acondicionado em embalagem oficial do fabricante, contendo a identificação da marca e a garantia/validade, respeitando todas as especificações contidas no presente Contrato.

2.3. Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar a descrição breve do objeto conforme o empenho, valor unitário, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.

2.3.1. Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serão entregues.

2.4. A CONTRATADA deverá atentar para a qualidade do objeto a ser entregue, pois somente será aceito aquele que estiver dentro dos parâmetros solicitados, atenda aos padrões exigidos pelo Mercado, e que entregue de acordo com o estabelecido no item anterior.

3 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO –

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R\$ _____** (_____), em moeda corrente nacional.

3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

3.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após cada entrega e **aceitação do objeto**, mediante apresentação de nota fiscal, desde que assinado o instrumento contratual.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4 – DO EMPENHO DA DESPESA –

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação Orçamentária:

09.01.10.301.0008.2035.4.4.90.52.42.00.00
09.01.10.301.0008.2037.4.4.90.52.42.00.00
10.01.08.244.0009.2051.4.4.90.52.42.00.00
11.01.12.361.0010.2066.4.4.90.52.42.00.00
11.01.12.361.0010.2067.4.4.90.52.12.00.00
11.01.12.361.0010.2067.4.4.90.52.42.00.00
11.01.12.365.0010.2075.4.4.90.52.12.00.00
11.01.12.365.0010.2075.4.4.90.52.42.00.00
11.01.12.365.0010.2076.4.4.90.52.12.00.00
11.01.12.365.0010.2076.4.4.90.52.42.00.00
11.01.12.366.0010.2078.4.4.90.52.42.00.00
11.02.12.363.0010.2081.4.4.90.52.42.00.00

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA –

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto contratado conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico N.º 39/2020, Anexo I e em consonância com a proposta de preços.

5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

5.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.

5.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.

5.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva.

5.7. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

5.8. É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.

6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal n.º 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal n.º 3.198/07.

6.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

- a) advertência, por escrito;
- b) multa sobre o valor global **do item**;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação.

6.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-a da data limite.

6.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1.

6.1.4 A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.

6.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindir o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global **do item**.

6.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global **do item**.

6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado à CONTRATADA que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

6.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada à CONTRATADA a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

6.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

6.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

6.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 6.1.

6.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

7 – DO GESTOR DO CONTRATO –

7.1. Serão gestores do presente contrato, a Senhora **JAQUELINE LÚCIA COLTRO** pela Secretaria Municipal de Saúde, a Senhora **MIRIAM DE LOURDES FLACH** pela Secretaria Municipal de Assistência Social e o Senhor **DIEGO VAGNER ALBERTONI** pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.271 de 07 de julho de 1997, assumindo responsabilidades pelo objeto respectivos à sua Secretaria, mediante assinatura no(s) Empenho(s) correspondente(s), fazendo, para tanto, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

8 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL –

8.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

8.2. A Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações regerá as hipóteses não previstas neste contrato.

9 – DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO –

9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2020, ao qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n.º 08902/2020.

10 – DA COBRANÇA JUDICIAL –

10.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

11 – DA RESCISÃO –

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO –

12.1. O objeto, se estiver de acordo com o Edital e a Proposta, será recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto contratado, para posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório;



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim – RS

12.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

12.3. O objeto recusado será considerado como não entregue.

12.4. Os custos de retirada e devolução do objeto recusado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada do objeto recusado, após notificação do Gestor do Contrato.

13 – DO FORO –

13.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em x vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

ERECHIM/RS, ___ DE ____ DE 2020.

CARLOS JOSÉ EMANUELE
Secretário Municipal de Administração

CONTRATADA
CNPJ nº _____

DÉRCIO NONEMACHER
Secretário Municipal de Saúde

JAQUELINE LÚCIA COLTRO
Gestora pela Secretaria Municipal de Saúde

JULIANO RIZZI
Secretária Municipal de Educação

DIEGO VAGNER ALBERTONI
Gestor pela Secretaria Municipal de Educação

LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA
Secretária Municipal de Assistência Social

MIRIAM DE LOURDES FLACH
Gestora pela Secretaria Municipal de Assistência Social

TESTEMUNHAS: _____
