

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 41/2020

Às 08:00 do dia 16/07/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **Aquisição de material elétrico, através de diversas Secretarias Municipais, com recursos próprios e MDE.**

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/07/2020 14:44	03/07/2020 08:00	14/07/2020 08:00	16/07/2020 07:59	16/07/2020 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Cabo de Rede Cat5e Características Mínimas: ,- categoria: Cat.5e,- construção U/utp - 4 Pares Trançados Compostos de Condutores Sólidos de Cobre Nu 24 Awg, Isolados Em Polietileno Especial,- capa Externa Em Pvc Não Propagante À Chama,- grau de Flamabilidade: Cm Norma Iec 60332-1,- cor: Azul ,- embalagem: Caixa Fastbox Em Lance Padrão de 305 Metros,- marcação Sequencial Métrica Decrescente (305-001m) Com Gravação de Dia/mês/ano Hora de Fabricação, Proporcionando Rastreamento do Lote ,- diâmetro Nominal: 5,2mm,- massa Líquida: 32 Kg/km,- nvp (velocidade Nominal de Propagação): 68%,- de Acordo Aos Requisitos da Norma Ansi/tia/eia 568c.2,- deve Apresentar Conformidade Com A Diretiva Européia Rohs,- homologado Anatel,- embalagem Com 305m	610,000	1 CX	Adjudicado
0002	Torneira Elétrica C/ Bica(saída de Água) Alta e Móvel C/ Arejador Articulável, Registro de Abertura de 1/4 de Volta Com Presilha Em Cerâmica, Pressão de Funcionamento de 20 A 400 Kpa. Equipamento Deverá Possuir Grau de Proteção Ip 27, Possuir Sistema de Proteção (aterramento), Ser Compatível (funcionar) Com Equipamento Proteção Dr. Torneira Com Potência de 5500 Watts, Alimentação da Rede de 220 Vca, Frequência da Rede de 60 Hz. O Referido Equipamento Deverá Possuir Acabamento Cromado Com Branco e Garantia de Fábrica de 24 Meses, Contra Defeitos de Fabricação Manual de Instruções Sobre O Produto e Formas de Instalação Em Português. Cada Torneira Deverá Vir Acompanhada de 1 Resistência Sobressalente Compatível Com O Modelo Para Imediata Substituição Caso Necessário.	175,000	3 UN	Adjudicado
0003	Duto de Alumínio Tipo Calha Dutek, Com 03 Leitões, Comprimento 3000mm, Com Tampa.	80,000	2 UN	Cancelado
0004	Fita Isolante Em Pvc Flexível, Na Cor Preta Com Adesivo Termoplástico, Conforme Nbr 5137, 19mm X 20m, Espessura 0,18mm, Devendo Constar O Nome do Fabricante e A Marca Registrada da Fita.	5,500	5 UN	Cancelado
0005	Cebolinha P/ Fluorescente	1,500	30 UN	Adjudicado
0006	Bucha de Pvc Tipo S6, Comprimento de 40 Mm	0,020	200 UN	Cancelado
0007	Abraçadeira de Nylon Branca 3,5mm Características Mínimas: ,- 3,5 Milímetros de Largura,- 200 Milímetros de Comprimento,- cor Branca,- tensão de Ruptura 13kgf,- embalagem Com 100 Unidades	10,000	10 UN	Adjudicado
0008	Abraçadeira de Nylon Preta 3,5mm Características Mínimas: ,- 3,5 Milímetros de Largura,- 200 Milímetros de Comprimento,- cor Preta,- tensão de Ruptura 13kgf,- embalagem Com 100 Unidades	10,000	10 UN	Adjudicado
0009	Adaptador Dps Com Plugue 2 Pinos Características Mínimas: ,- conexão de Entrada Com Dois Pinos (2p) Padrão Nbr 14136,- conexão de Saída Com Dois Pinos (2p) Padrão Nbr 14136,- corrente de Carga Máxima Até 10 Ampères,- invólucro Plástico Antichamas e de Cor Transparente,- possuir Dispositivo de Proteção Contra Surtos Elétricos,- possuir Led Indicador de Operação,- possuir Varistor de Óxido Metálico (mov),- potência Máxima de Operação 1270/2200 Watts,- garantia 12 Meses	19,760	15 UN	Cancelado
0010	Adaptador Dps Com Plugue 3 Pinos Características Mínimas: ,- conexão de Entrada Com Três Pinos (2p+t) Padrão Nbr 14136,- conexão de Saída Com Três Pinos (2p+t) Padrão Nbr 14136,- corrente de Carga Máxima Até 10 Ampères,- invólucro Plástico Antichamas e de Cor Transparente,- possuir Dispositivo de Proteção Contra Surtos Elétricos,- possuir Led Indicador de Operação,- possuir Varistor de Óxido Metálico (mov),- potência Máxima de Operação 1270/2200 Watts,- garantia 12 Meses	28,000	15 UN	Cancelado
0011	Cabo de Força Tripolar 1,5m Características Mínimas: ,- cabo Flexível Tripolar Com Bitola de 0,75mm,- capacidade de Corrente Até 10 Ampère,- capacidade de Tensão Elétrica Até 250 Volts,- compatibilidade Com Fontes de Computadores e Monitores,- plugue Macho 2p+t Padrão Nbr 14136 X Plugue Fêmea Padrão Iec,- possuir 1,5 Metro de Comprimento,- possuir Selo de Certificado Inmetro	8,980	50 UN	Adjudicado
0012	Canaleta Sistema Externo 2000mm Características Mínimas: ,- canaleta Sem Divisórias,- dimensões 20mm X 10mm X 2000mm,- fabricado Em Material Pvc,- possuir Fita Adevisa Para Fixação,- produto Na Cor Branca	5,100	60 UN	Adjudicado

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0013	Cotovelo 90° Para Canaleta de 20mm Características Mínimas:,- fabricado Em Material Pvc,- para Canaleta 20mm X 10mm X 200mm,- produto Na Cor Branca,- sistema Externo	0,600	45	UN	Adjudicado
0014	Cotovelo Interno Para Canaleta de 20mm Características Mínimas:,- fabricado Em Material Pvc,- para Canaleta 20mm X 10mm X 200mm,- produto Na Cor Branca,- sistema Externo	0,600	45	UN	Adjudicado
0015	Emenda Rj45 Lan 8x8 Fêmea x Fêmea Descrição:,-emenda Para Cabo de Rede,padrão 8x8 - Rj45,conexão Fêmea X Fêmea,corpo Produzido Em Plástico.,terminais Banhados A Ouro.	5,900	20	UN	Adjudicado
0016	Filtro de Linha. Características Mínimas:,- com Protetor Contra Surtos,- potência: 1.270w Em Rede 127- e 2.200w Em Rede 220v,- comprimento Docabo: 1,3 Metro,- 04 Tomadas de Saída No Padrão Nbr 14136 (2p + T),,- chave Liga/desliga,- luz Indicadora,- garantia 12 Meses.	33,500	16	UN	Adjudicado
0017	Luva de Emenda Para Canaleta de 20mm Características Mínimas:,- fabricado Em Material Pvc,- para Canaleta 20mm X 10mm X 200mm,- produto Na Cor Branca,- sistema Externo	0,600	45	UN	Adjudicado
0018	Cabo Ethernet Cat.5e, Característica Mínimas:,- cabo Ethernet Com Extensão de 305m,- cabo Ethernet Tipo U/utp (sem Blindagem),- capa Em Pvc Retardante A Chama e Na Cor Azul,- condutores Sólidos de Cobre Nu, Isolados Em Material Termoplástico e Com Diâmetro de 24 Awg,- possuir No Cabo Marcação Métrica Sequencial Decrescente (305m-000m),- possuir No Cabo Marcação da Classe Retardante À Chama Tipo Cm,- possuir No Cabo Marcação do N.º de Certificado Anatel,- atender As Normativas Ansi/tia 568c.2 e Abnt Nbr 14703,- embalagem Tipo Caixa	455,000	2	CX	Adjudicado
0019	Carregador de Pilhas e Baterias Características Mínimas:,- alimentação Automática Bivolt (110v-220v),- carregamento Independente 2 A 2,- certificado Pelo Inmetro,- possibilitar Carregamento De:,- 02 (duas) Baterias 9v, 04 (quatro) Pilhas Aa, 04 (quatro) Pilhas Aaa,- garantia 12 Meses	68,000	1	UN	Cancelado
0020	Conector Rj45 Macho Cat5.E Características Mínimas:,- categoria 5e Para Cabo U/utp,- conector de Cor Transparente,- diâmetro do Condutor de 22 A 26 Awg,- possuir Capacidade de Até 750 Ciclos de Inserção,- possuir Os Padrões de Conformidades Ansi/tia-568-C.2 e Diretiva Rohs,- produzido Em Material Termoplástico de Alto Impacto Não Propagante À Chama (ul 94 V-0),- terminais de Contato Elétrico Com 8 (oito) Vias, Produzidos Em Bronze Fosforoso Com Camadas de 2,54µm de Níquel e 1,27µm de Ouro,- trava de Alta Resistência Para Suportar A Tensão Mecânica	1,000	200	UN	Adjudicado
0021	Conectores Rj45 Cat6 Macho Características Mínimas:,- atende Fcc 68.5 (emi - Interferência Eletromagnética),- possuir 2 Partes Para Facilitar A Montagem,- ambiente de Instalação: Interno,- cor: Transparente,- tipo de Cabo: Cat6, U/utp,- diâmetro do Condutor: 26 A 22 Awg,- material de Contato Elétrico: 8 Vias Em Bronze Fosforoso Com 50µin (1,27µm) de Ouro e 100µin (2,54µm) de Níquel,- material do Corpo do Produto: Termoplástico Não Propagante A Chama Ul 94v-0,- padrão: Rohs Compliant	2,500	50	UN	Adjudicado
0022	Solda Estanho Tubo 25g Características Mínimas:,- embalagem Com Peso Aproximado de 25g,- fio Com Espessura de 1 Milímetro,- liga Metálica Composta Por 63% Estanho e 37% Chumbo,- possuir Fluxo À Base de Resina,- solda Específica Para Reparos de Eletroeletrônicos	5,500	10	UN	Adjudicado
0023	Abraçadeira Tipo D P/condulete de Pvc 3/4``,` Com Trava, Na Cor Cinza Escuro.	0,600	300	UN	Adjudicado
0024	Adaptador 1" P/ Caixa Condomulti, Cinza Escuro	1,200	200	UN	Adjudicado
0025	Adaptador de ¾" Para Caixa Condomulti, Cinza Escuro.	1,000	200	UN	Adjudicado
0026	Base P/ Instalação de Relé Fotoelétrico Com Corpo Polipropileno Injetado Na Cor Cinza, Tratado Com Estabilizadores de Alta Resistência A Raios Ultravioleta, Tomada Corpo de Encaixe Conformado Em Nylon Com Alto Poder Isolante e Resistência Térmica e Contados de Carga Em Latao Estanhado Preso Ao Corpo Por Sistema de Rebitagem e Fixação Ao Suporte Através de Porca de Polipropileno Estabilizado Com Rosca Gas 1/2" de Aço Manual. Condutores e Cabos de Ligação Em Conformidade Com Normas da Abnt, Isolado Com Pvc, Possui Pontas Decapadas Para Facilitar A Instalação. As Cores dos Cabos Identificam Os Pontos de Ligação, Suporte de Fixação Fornecida Com Suporte de Alumínio, Permite Retirada da Tomada Sem Desconectar A Cabeça. Corpo de Encaixe Conformado Em Nylon Com Alto Poder Isolante e Resistência Térmica, Fixação Ao Anel Por Parafusos de Aço Com Acabamento Bicromatizado.	7,000	25	UN	Adjudicado
0027	Bucha de Nylon, Tipo Oco, Material Em Poliamida, 06mm Utilizado Para Fixação de Materiais Em Ocos, Bucha Dotada de Aletas Antirrotação, e Flanges Para Limitação Entrada Material. Bucha Deverá Possuir Diâmetro de 6 Mm, Comprimento de 36mm.	0,060	1.500	UN	Adjudicado
0028	Bucha de Nylon, Tipo Oco, Material Em Poliamida, 08mm Utilizado Para Fixação de Materiais Em Ocos, Bucha Dotada de Aletas Antirrotação, e Flanges Para Limitação Entrada Material. Bucha Deverá Possuir Diâmetro de 8 Mm, Comprimento de 50mm.	0,110	1.500	UN	Adjudicado

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0029	Cabo Flexível Bwf (fio) - 2,5mm Vermelho Condutor Flexível, Fio de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5. Seccção Nominal do Condutor 2,5mm ² , Diâmetro Nominal do Condutor Mínimo 1,95mm. Isolação do Composto Termoplástico À Base de Pvc Flexível Antichama, Permitindo Uma Temperatura Máxima de Operação No Condutor de 70° c Em Serviço Contínuo, 100° c Em Sobrecarga e 160° c Em Curto-Circuito. Atendimnto Às Normas Nbr Nm 280, Nbr Nm 247-3, Nbr 7288 e Nbr 5410. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas.	0,900	300 M	Adjudicado
0030	Cabo Flexível Bwf (fio) - 2,5mm Preto Condutor Flexível, Fio de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5. Seccção Nominal do Condutor 2,5mm ² , Diâmetro Nominal do Condutor Mínimo 1,95mm. Isolação do Composto Termoplástico À Base de Pvc Flexível Antichama, Permitindo Uma Temperatura Máxima de Operação No Condutor de 70° c Em Serviço Contínuo, 100° c Em Sobrecarga e 160° c Em Curto-Circuito. Atendimnto Às Normas Nbr Nm 280, Nbr Nm 247-3, Nbr 7288 e Nbr 5410. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas.	0,900	300 M	Adjudicado
0031	Cabo Flexível Bwf (fio) - 2,5mm Azul Condutor Flexível, Fio de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5. Seccção Nominal do Condutor 2,5mm ² , Diâmetro Nominal do Condutor Mínimo 1,95mm. Isolação do Composto Termoplástico À Base de Pvc Flexível Antichama, Permitindo Uma Temperatura Máxima de Operação No Condutor de 70° c Em Serviço Contínuo, 100° c Em Sobrecarga e 160° c Em Curto-Circuito. Atendimnto Às Normas Nbr Nm 280, Nbr Nm 247-3, Nbr 7288 e Nbr 5410. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas.	0,900	200 M	Adjudicado
0032	Cabo Flexível Bwf (fio) - 2,5mm Verde Condutor Flexível, Fio de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5. Seccção Nominal do Condutor 2,5mm ² , Diâmetro Nominal do Condutor Mínimo 1,95mm. Isolação do Composto Termoplástico À Base de Pvc Flexível Antichama, Permitindo Uma Temperatura Máxima de Operação No Condutor de 70° c Em Serviço Contínuo, 100° c Em Sobrecarga e 160° c Em Curto-Circuito. Atendimnto Às Normas Nbr Nm 280, Nbr Nm 247-3, Nbr 7288 e Nbr 5410. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas.	0,900	200 M	Adjudicado
0033	Cabo Flexível Bwf (fio) 4mm Preto Condutor de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5, Isolação Dupla, Composto de Termoplástico Extrudado de Policloreto de Vinília Sem Chumbo Extra-Deslizante, Com Características de Não Propagação de Fogo. Condutor Com Secção Nominal de 4 Mm, cor Preto. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas. A Embalagem Deverá Conter Local Para Abertura Especial Centralizada Para A Retirada do Cabo. Atendendo Nbr 5410, Nbr Nm 247-3, Nbr-Nm 247-2 e Nbr-Nm 280.	2,190	200 M	Adjudicado
0034	Cabo Flexível Bwf (fio) 4,0mm ² Vermelha, de Cobre Nú, Têmpera Mole, Secção Nominal de 4,0 Mm ² , 750 V, Encordoamento Classe 5, Isolação Interna de Pvc, Com Especiais Características de Não Propagação de Fogo.	2,170	200 M	Adjudicado
0035	Cabo Flexível Bwf (fio) 4mm Azul Condutor de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5, Isolação Dupla, Composto de Termoplástico Extrudado de Policloreto de Vinília Sem Chumbo Extra-Deslizante, Com Características de Não Propagação de Fogo. Condutor Com Secção Nominal de 4 Mm, cor Azul. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas. A Embalagem Deverá Conter Local Para Abertura Especial Centralizada Para A Retirada do Cabo. Atendendo Nbr 5410, Nbr Nm 247-3, Nbr-Nm 247-2 e Nbr-Nm 280.	1,500	200 M	Adjudicado
0036	Cabo Flexível Bwf (fio) 4,0mm ² Verde Condutor de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5, Isolação Interna Pvc, Com Especiais Características de Não Propagação de Fogo, Secção Nominal de 4,0mm ² Na Cor Verde.	1,700	200 M	Adjudicado
0037	Cabo Flexível Bwf (fio) - 6,00mm Verde Condutor Flexível, Fio de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5. Seccção Nominal do Condutor 6,0 Mm ² , Diâmetro Nominal do Condutor Mínimo 3,00 Mm. Isolação do Composto Termoplástico À Base de Pvc Flexível Antichama, Permitindo Uma Temperatura Máxima de Operação No Condutor de 70° c Em Serviço Contínuo, 100° c Em Sobrecarga e 160° c Em Curto-Circuito. Atendimnto Às Normas Nbr Nm 280, Nbr Nm 247-3, Nbr 7288 e Nbr 5410. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuos Sem Interrupção E/ou Emendas.	3,100	200 M	Adjudicado
0038	Cabo Flexível Bwf (fio) Condutor de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5, Isolação Dupla, Composto de Termoplástico Extrudado de Policloreto de Vinília Sem Chumbo Extradslizante. Condutor Com Secção Nominal de 10mm, Cor Preto. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuo Sem Interrupção E/ou Emendas. Embalagem Deverá Conter Local Para Abertura Especial Centralizada Para Retirada do Cabo. Atendendo Nbr 5410, Nbr Nm 247-3, Nbr Nm 247-2 e Nbr - Nm 280.	5,500	200 M	Adjudicado

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0039	Cabo Flexível Bwf (fio) Condutor de Cobre Nu, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 5, Isolação Dupla, Composto de Termoplástico Extrudado de Policloreto de Vinílica Sem Chumbo Extradestlizante. Condutor Com Secção Nominal de 10mm, Cor Azul. Fornecido Em Rolo, Com Metragem Mínima de 100 Metros Contínuo Sem Interrupção E/ou Emendas. Embalagem Deverá Conter Local Para Abertura Especial Centralizada Para Retirada do Cabo. Atendendo Nbr 5410, Nbr Nm 247-3, Nbr Nm 247-2 e Nbr - Nm 280.	5,500	200	M	Adjudicado
0040	Cabo Flexível Paralelo 2.5mm Branco,tensao 300 Vac, Condutor Flexível de Cobre Nú, Têmpera Mole, Encordoamento Classe 4, Isolacao de Pvc/f 70°C - Composto Termoplástico Extrudado À Base de Policloreto de Vinila. Deverá Seguir Características Especificadas Através da Normativa Nbr 13249.	2,850	300	MÊS	Adjudicado
0041	Cabo Pp 2 X 2,5 Mm² Norma Abnt Preto	3,400	200	M	Adjudicado
0042	Cabo Pp 4 X 2,5 Mm² Norma Abnt Nbr	6,300	100	M	Adjudicado
0043	Cabo Pp Bipolar Condutor de Cobre Nú, Tempera Mole e Encordoamento Classe 5, Isolamento do Condutor de Dupla Camada de Composto e Cobertura Externa de Pvc Na Cor Preta, Secão Nominal 2x4,0mm2.	5,500	100	UN	Adjudicado
0044	Cabo Pp, Condutor de Cobre Nú Tempera Mole e Encordoamento Classe 5, Isolamento do Condutor de Dupla Camada de Composto Pvc e Cobertura Externa de Pvc Na Cor Preta, Seção Nominal 4x6,0mm2	12,500	200	UN	Adjudicado
0045	Cabo Pp 4 X 4 Mm² Norma Abnt Nbr Preto	9,900	100	M	Adjudicado
0046	Cabo Pp Bibolar, Condutor de Cobre Nú, Têmpera Mole Encordoamento Classe 5, Isolamento do Condutor de Dupla Camada de Composto Pvc e Cobertura Externa de Pvc Na Cor Preta, Seção Nominal 2x6,0mm².	7,400	200	M	Adjudicado
0047	Curva C/ Raio de 90°, P/ Condulete Sem Rosca, Confeccionada Em Material Termoplástico Auto-Extinguível, Resistente A Ação de Agentes Químicos e Corrosivos, Curva de Bitola de 3/4, Na Cor Cinza Escuro.	3,700	60	UN	Adjudicado
0048	Curva C/ Raio de 90°, P/ Condulete, Sem Rosca, Confeccionada Em Material Termoplástico Auto-Extinguível, Resistente A Ação de Agentes Químicos e Corrosivos, Curva de Bitola de 1", Na Cor Cinza Escuro.	5,000	30	UN	Adjudicado
0049	Conjunto de Bastidor Modular Para Tomada 20a. Conjunto Composto Por Bastidor Modular de Embutir Com Capacidade Par Instalação de Um Modulo (equipamento), Em Superfícies de Mesas, Mobiliarios E/ou Superfícies Tipo Drywall de Forma Embitur Diretamente Na Superficie Sem Necessida de Caixas de Proteção/ Passagem, Bem Como Em Areas Reduzidas. Conjunto Deverá Ser Composto de Modulo de Embutir Para 01 Equipamento, 01 Placa de Acabamento Na Cor Branca e 01 Tomada Modular 2p+t 20a, 250 Vca.	6,530	100	UN	Adjudicado
0050	Caixa Condomulti Pvc, C/ 6 Furos P/ Condulete e Eletroduto de 3/4. Cinza Escuro.	6,900	100	UN	Adjudicado
0051	Condulete de Pvc Rígido, Bitola de 3/4, Confeccionado Em Material Termoplástico Auto-Extinguível, Na Cor Cinza Escuro, 3000 Mm de Comprimento, Norma Abnt Nbr 6150 e Classe de Resistência de Ruptura B.	21,500	30	UN	Adjudicado
0052	Disjuntor Termomagnético, Monopolar, Padrão Europeu Din, 16a	7,000	24	UN	Adjudicado
0053	Disjuntor Termomagnético, Monopolar, Padrão Europeu Din, 20a	7,000	24	UN	Adjudicado
0054	Disjuntor Termomagnético, Monopolar, Padrão Europeu Din, 40a	7,000	24	UN	Adjudicado
0055	Disjuntor Termomagnético, tripolar, Padrão Europeu Din, 25a	8,000	24	UN	Adjudicado
0056	Disjuntor Termomagnético 32a, Unipolar, Padrão Europeu Din	7,050	24	UN	Adjudicado
0057	Fita Isolante Tipo P44, 20m, Confeccionada Em Material Filme A Base de Pvc Auto-Extinguível A Chama (antichamas) e Adesivo A Base de Resina de Borracha, Não Propagante À Chama. Com Dimensões de Largura de 19mm, Espessura de 0,18m e Comprimento de 20 Metros Cada Rolo, Na Cor Preta. A Mesma Deverá Antender O Disposto Na Norma Nbr 5037.	4,900	200	UN	Adjudicado
0058	Lâmpada Tubular Universal de Led Com Comprimento de 2400 Mm, Mínimo 4000 Lumens, Tensão Em 220 V, Potência Mínima de 40 W, Cor da Lâmpada Leitosa, Plug de Entrada G13/r17 D, Fator de Potência Maior Ou Igual A 0.95, Difusor de Policarbonato, Ângulo de Iluminação 120°, Tcc Maior Ou Igual 6000k, Vida Útil Maior Ou Igual 25.000 Hrs. Observação: Substitui Lâmpada Fluorescente de 110 W.	39,800	100	UN	Adjudicado
0059	Lâmpada Tubular Universal de Led Com Comprimento de 1200 Mm, Mínimo 2000 Lumens, Tensão Em 220 V, Potência de Mínima 18 W, Cor da Lâmpada Leitosa, Plug de Entrada G13, Fator de Potência Maior Ou Igual A 0.95, Difusor de Policarbonato, Ângulo de Iluminação 120°, Tcc Maior Ou Igual 6000 K, Vida Útil Maior Ou Igual 25.000 Hs. Observação: Substitui Lâmpada Fluorescente de 40 W.	39,000	100	UN	Adjudicado
0060	Lâmpada Led, Potência: 7w, Luminosidade: 900lumens, Dimensões: 60mm X 60mm X 130mm, Temperatura da Cor Branco Frio: 6000-7000k. Certificação: Ce, Conector: E27, Ângulo: 180°, Voltagem: Ac85, 265v (bivolt), Vida Útil: Maisde 20.000 Horas.	8,500	50	UN	Cancelado
0061	Luminária Comercial Trapezoidal de Sobrepor P/ Lâmpadas Fluorescentes Tubulares, Confeccionada Em Chapa de Aço Carbono Fosfatizadas Tratada Com Processo de Pintura Eletrostática A Pó Híbrida, Epóxi/poliéster, Na Cor Branca. Luminária Com Dimensão Máxima de 2465mm de Comprimento X 113mm de Largura X 72mm de Altura, Espessura da Chapa de Confeção da Calha de 0,45mm, Para Uso de 1 Lâmpada Fluorescente Tubular 110 Watts.	75,000	25	UN	Adjudicado

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0062	Luminária Comercial Trapezoidal de Sobrepor P/ Lâmpadas Fluorescentes Tubulares, Confeccionada Em Chapa de Aço Carbono Fosfatizadas Tratado Com O Processo de Pintura Eletrostática A Pó Híbrida, Epóxi/poliéster, Na Cor Branca. Luminária Com Dimensão Máxima de 2465mm de Comprimento X 143mm de Largura X 72mm de Altura, Espessura da Chapa de Confeção da Calha de 0,45mm, Para Uso de 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubular 110 Watts.	130,000	25	UN	Adjudicado
0063	Luminária Comercial Trapezoidal de Sobrepor P/ Lâmpadas Fluorescentes Tubulares Confeccionada Em Chapa de Aço Carbono Fosfatizadas Tratada Com Processo de Pintura Eletrostática A Pó Híbrida, Epóxi/poliéster, Na Cor Branca. Luminária Com Dimensão Máxima de 1240mm de Comprimento X 143mm de Largura X 72mm de Altura, Espessura da Chapa de Confeção da Calha de 0,45mm, Para Uso de 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubular 40 Watts.	55,000	30	UN	Adjudicado
0064	Lâmpada Pública de Led de 100w Fluxo Luminoso Entre 10000 Lumens Há 10500 Lumens, Ângulo de Abertura de 120°, Bivolt, Ip 66, Fator de Potência 0,97, Tensão Elétrica 100-240, Temperatura da Cor de 5500k A 6500k, Vida Útil Led de 50.000 Horas, Tamanho de 720 X 280 X 85 Mm, Pescoço Com 4,5 A 6 Cm de Diâmetro. Corpo Fabricado Com Alta Resistência Mecânica e A Corrosão, Dissipação Térmica Eficiente.	785,000	25	UN	Adjudicado
0065	Lâmpada Pública de Led de 50w Fluxo Luminoso Entre 4500 Lumens Há 5500 Lumens, Ângulo de Abertura de 120°, Bivolt, Ip 66, Fator de Potência 0,97, Tensão Elétrica 100-240, Temperatura da Cor de 5500k A 6500k, Vida Útil Led de 50.000 Horas, Tamanho de 500 X 220 X 75 Mm, Pescoço Com 4,5 A 6 Cm de Diâmetro. Corpo Fabricado Com Alta Resistência Mecânica e A Corrosão, Dissipação Térmica Eficiente.	420,000	25	UN	Adjudicado
0066	Conj. de Interruptor Modular de Embutir Na Cor Branca Com 01 Bastidor 2x4 P/ Instalação de 3 Módulos, 1 Espelho (tampa) Externo, 1 Interruptor Paralelo Tipo Hotel e 02 Módulos de Acabamento Extraíveis Tipo Cego.	15,000	30	UN	Adjudicado
0067	Interruptor Paralelo de Embutir 1 Tecla Para Caixa Condomulti, Com Tampa, Na Cor Cinza Escuro	7,500	30	UN	Adjudicado
0068	Trilho Liso de Fixação Em Chapa de Aço Zincada Pré-Galvanizada Tipo Din 35mm, Barras de 2000 Mm.	16,000	5	BAR	Cancelado
0069	Relé Fotoelétrico (fotocélula), Contato Na, Alimentação 220 Vca, 60 Hz, Carga Máxima Suportada 1000 W e 1800 A, Com Base Injetada Em Polipropileno Estabilizado Contra Radiação Uv Na Cor Preta, Resistente A Interpéries e Choques Mecânicos, Tampa Em Polipropileno Injetado Na Cor Cinza, Com Lente Em Policarbonato Transparente, Com Varistor de Proteção Contra Surtos de Tensão, Princípio de Acionamento Eletromagnético e Sensibilidade Para Acionamento Entre 3 A 20 Lux e Desarme Entre 3,6 A 80 Lux.	23,700	25	UN	Adjudicado
0070	Mini-Disjuntor Tripolar (3 Fases) C/ Capacidade de Corrente Nominal de 32 A, Com Curva de Disparo Tipo C, Dispositivos de Compressão de Condutores Com Secção Máxima de 25mm. Equipamento Com Fixação Através de Engate Rápido Em Trilho Din 35mm, Tensão de Isolamento Nominal de 250/440 Vca, Dimensões Aproximada do Disjuntor de 70,8mm de Largura, 79mm de Altura e Profundidade de 65,4mm. O Mesmo Deverá Estar Em Conformidade Com As Exigências das Normatizações Vigentes, Nbr 5410, Nbr Nm 60898, Nbr Iec 60947-2, O Mesmo Deverá Possuir Selo de Aprovação do Inmetro.	28,000	12	UN	Adjudicado
0071	Mini-Disjuntor Tripolar (3 Fases) C/ Capacidade de Corrente Nominal de 50 A, Com Curva de Disparo Tipo C, Dispositivos de Compressão de Condutores Com Secção Máxima de 25mm. Equipamento Com Fixação Através de Engate Rápido Em Trilho Din 35mm, Tensão de Isolamento Nominal de 250/440 Vca, Dimensões Aproximada do Disjuntor de 70,8mm de Largura, 79mm de Altura e Profundidade de 65,4mm. O Mesmo Deverá Estar Em Conformidade Com As Exigências das Normatizações Vigentes, Nbr 5410, Nbr Nm 60898, Nbr Iec 60947-2, O Mesmo Deverá Possuir Selo de Aprovação do Inmetro.	26,900	12	UN	Adjudicado
0072	Mini-Disjuntor Tripolar (3 Fases) C/ Capacidade de Corrente Nominal de 63 A, Com Curva de Disparo Tipo C, Dispositivos de Compressão de Condutores Com Secção Máxima de 25mm. Equipamento Com Fixação Através de Engate Rápido Em Trilho Din 35mm, Tensão de Isolamento Nominal de 250/440 Vca, Dimensões Aproximada do Disjuntor de 70,8mm de Largura, 79mm de Altura e Profundidade de 65,4mm. O Mesmo Deverá Estar Em Conformidade Com As Exigências das Normatizações Vigentes, Nbr 5410, Nbr Nm 60898, Nbr Iec 60947-2, O Mesmo Deverá Possuir Selo de Aprovação do Inmetro.	74,000	8	UN	Adjudicado
0073	Mini-Disjuntor Tripolar (3 Fases) C/ Capacidade de Corrente Nominal de 80a, Com Curva de Disparo Tipo C, Dispositivos de Compressão de Condutores Com Secção Máxima de 25mm. Equipamento Com Fixação Através de Engate Rápido Em Trilho Din 35mm, Tensão de Isolamento Nominal de 250/440 Vca, Dimensões Aproximada do Disjuntor de 70,8 Mm de Largura, 79mm de Altura e Profundidade de 65,4mm. O Referido Disjuntor Deverá Estar Em Conformidade Com As Exigências das Normatizações Vigentes, Nbr 5410, Nbr Nm 60898, Nbr Iec 60947-2, O Mesmo Deverá Possuir Selo de Aprovação do Inmetro.	140,000	5	UN	Adjudicado
0074	Sensor de Presença Com Foto Célula	35,000	10	UN	Adjudicado
0075	Tomada Dupla de Embutir 20a Para Condulete, Com Tampa Na Cor Para Condulete, Com Tampa Na Cor Cinza	9,500	30	UN	Cancelado

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0076	Conjunto de Sistema X Composto Por: 1 Caixa Em Pvc Com Capacidade Para Até 4 Entradas, Caixas Com Dimensões de 75 X 65 X 35 Mm, 1 Modulo Tomada Dupla, 20 A, 250 Vca, Para Sistema X Com Espelho (tampa). Conjunto Na Cor Marfim/branco.	12,000	30 UN	Adjudicado
0077	Conjunto Contactor e Rele Proteção Térmica Para Acionamento de Motores e Comando. Composto Por: 01 Contactor Principal P/ Comando de Motor Ac-3, Corrente Nominal de 32a, Potência de Emprego Ac-3-380/440 Volts, Contactor Com 3 Polos Principais + 02 Polo Auxiliar 01 Na e 01 Nf Integrado Ao Bloco, contactor, Contactor Com Bobina de Acionamento Comando 24 Vca 50/60 Hz, Com Dispositivo de Supressor de Surto Tipo Plug In. Contactor Deverá Possuir Dimensões Máximas de Altura de 87mm, Largura de 45mm e Profundidade de 98mm e 01 Rele Térmico de Proteção, Com Faixa de Regulagem e Proteção Ajustável de 15 A 23 A, 3 Polos Com Tensão Nominal de Isolação Mínima de 600v, Grau de Proteção Contatos Principais Ip15 e Contatos Auxiliares Ip20. O Contactor Com Engate Rápido P/ Aplicação Direta Em Trilho Din e Atender Iec 60947 e Ul 508, Bem Como Garantia Mínima de 12 Meses.	550,000	5 UN	Adjudicado
0078	Prego de Aço Cabeça de 1,6 X 25 Mm Para Uso Em Superfícies Resistentes Como Concreto, Blocos e Alvenaria Em Geral. Embalagem de 100 Unidades.	1,270	30 UN	Deserto
0079	Conj. de Interruptor Modular de Embutir, Composto Por 1 Bastidor 2x4 de Embutir Com Capacidade Para 3 Módulos, ,1 Espelho Externo Para Acabamento Na Cor Branca, ,1 Interruptor Paralelo Tipo Hotel, ,2 Módulos de Acabamento Extraíveis Tipo Cego.	12,000	50 CJ	Adjudicado
0080	Fusível Diazed de 35a, engate Para Trilho Din e Parafusos - Com Parafuso de Ajuste. Proteção Contra Curto-Circuito e Sobrecargas Para Linhas/cabos Elétricos e Aplicações Gerais Até 500 Vca. Montado Em Corpo Cerâmico de Alta Qualidade e Preenchimento Com Areia de Quartzo. Dispõe de Acesso Frontal Que Permite Verificação de Status dos Fusíveis Através de Uma Ponta de Prova de Tensão. Tensão Máxima de Trabalho: 500 Vca. Capacidade de Interrupção: 50ka / 500vca. Norma de Fabricação: Iec 60269. Tamanho: Diii. Corrente Nominal (a): 35. Tipo: Fdw-35s.	3,500	30 UN	Adjudicado
0081	Fuzível Diazed Retardado 63a, 500 Vca. Proteção Contra Curto-Circuito e Sobrecargas Para Linhas/cabos Elétricos e Aplicações Gerais Até 500 Vca. Montado Em Corpo Cerâmico de Alta Qualidade e Preenchimento Com Areia de Quartzo. Dispõe de Acesso Frontal Que Permite Verificação de Status dos Fusíveis Através de Uma Ponta de Prova de Tensão. Tensão Máxima de Trabalho: 500 Vca. Capacidade de Interrupção: 50ka / 500vca. Norma de Fabricação: Iec 60269. Tamanho: Diii. Corrente Nominal (a): 63. Tipo: Fdw-63s.	10,750	30 UN	Adjudicado
0082	Fusível Diazed Retardado 16a, 500 Vca. Proteção Contra Curto-Circuito e Sobrecargas Para Linhas/cabos Elétricos e Aplicações Gerais Até 500 Vca. Montado Em Corpo Cerâmico de Alta Qualidade e Preenchimento Com Areia de Quartzo. Dispõe de Acesso Frontal Que Permite Verificação de Status dos Fusíveis Através de Uma Ponta de Prova de Tensão. Tensão Máxima de Trabalho: 500 Vca. Capacidade de Interrupção: 50ka / 500vca. Norma de Fabricação: Iec 60269. Tamanho: Diii. Corrente Nominal (a): 16. Tipo: Fdw-16s.	7,600	30 UN	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/07/2020	PregaoEletrnico412020AquisiaAoDeMateriaisEltricosDiversas
02/07/2020	104PregaoEletrnico4120AquisiaAoDeMaterialEltricoDiversas160620
11/08/2020	Docs. Dioni Karpinski PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. BMH PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. Cinca PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. Com. Sponchiado PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. High Tech PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. FZP PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. Intral PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. Mobras PE 41-20.pdf
11/08/2020	Docs. J2R PE 41-20.pdf
14/08/2020	Doc. KMV PE 41-20.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/07/2020 - 11:30	Negociação aberta para o processo41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2020 - 11:30	Negociação aberta para o processo41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,6 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2020 - 11:30	Negociação aberta para o processo41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2020 - 11:30	Negociação aberta para o processo41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 1,18 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 2,7,8,16,26,61,62 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,23,27,40,41,42,44,45,46,52,53,54,56,58,64 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12,15,20,21,24,25,29,30,31,32,43,47,48,49,50,51,55,57,69,71,72,77,80 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 13,14,17,22,33,34,35,36,37,38,39 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 28,66,67,76,79 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 63 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 65 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 70,81,82 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:32	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 73,74 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:33	Negociação aberta para o processo 41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 59 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:34	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 59 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:35	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:35	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:35	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:36	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:36	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:36	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:37	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:37	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:37	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:38	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:38	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
10/08/2020 - 15:56	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0074 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:56	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:56	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0079 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:56	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0081 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2020 - 15:57	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0082 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2020 - 09:06	Negociação aberta no processo 41/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0018 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2020 - 09:17	Documentos solicitados para o processo 41/2020	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 41/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	<p>Cabo de rede CAT5e Características Mínimas: , - categoria: CAT.5e,- construção U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno especial,- capa externa em PVC não propagante à chama,- grau de flamabilidade: CM norma IEC 60332-1,- cor: azul , - embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros,- marcação sequencial métrica decrescente (305-001m) com gravação de dia/mês/ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote , - diâmetro nominal: 5,2mm,- massa líquida: 32 kg/km,- NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%,- de acordo aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568c.2,- deve apresentar conformidade com a Diretiva Européia RoHS,- homologado Anatel,- embalagem com 305m</p> <p>Torneira elétrica c/ bica(saída de água) alta e móvel c/ arejador articulável, registro de abertura de 1/4 de volta com presilha em cerâmica, pressão de funcionamento de 20 a 400 Kpa. Equipamento deverá possuir grau de proteção IP 27, possuir sistema de proteção (aterramento), ser compatível (funcionar) com equipamento proteção DR.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	cat5e	Prysmian	590,000	590,000
0002	<p>5500 Watts, alimentação da rede de 220 Vca, frequência da rede de 60 Hz. O referido equipamento deverá possuir acabamento cromado com branco e garantia de fábrica de 24 meses, contra defeitos de fabricação manual de instruções sobre o produto e formas de instalação em português. Cada torneira deverá vir acompanhada de 1 resistência sobressalente compatível com o modelo para imediata substituição caso necessário.</p>	dioni luis karpinski me	LORENZETTI	LORENZETTI	179,000	537,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0003 *	Duto de alumínio tipo calha dutek, com 03 leitos, comprimento 3000mm, com tampa.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Duto de alumínio tipo calha dutek, com 0	dutotek	240,000	480,000
0004 *	Fita isolante em PVC flexível, na cor preta com adesivo termoplástico, conforme NBR 5137, 19mm x 20m, espessura 0,18mm, devendo constar o nome do fabricante e a marca registrada da fita.	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MECTRONIC	MECTRONIC	14,000	70,000
0005	Cebolinha p/ fluorescente	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cebolinha p/ fluorescente	ilumi	0,880	26,400
0006 *	Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40 mm	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40	ribeiro	0,100	20,000
0007	Abraçadeira de Nylon Branca 3,5mm Características mínimas:- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor branca,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades	dioni luis karpinski me	DECORLUX	DECORLUX	7,500	75,000
0008	Abraçadeira de Nylon Preta 3,5mm Características mínimas:- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor preta,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades	dioni luis karpinski me	DECORLUX	DECORLUX	7,500	75,000
0009 *	Adaptador DPS com plugue 2 pinos Características mínimas:- Conexão de entrada com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses	ADRIANO HELLWIG	CLAMAPER	CLAMPER	65,000	975,000
0010 *	Adaptador DPS com plugue 3 pinos Características mínimas:- Conexão de entrada com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses	ADRIANO HELLWIG	CLAMPER	CLAMPER	65,000	975,000
0011	Cabo de Força Tripolar 1,5m Características mínimas:- Cabo flexível tripolar com bitola de 0,75mm,- Capacidade de corrente até 10 ampère,- Capacidade de tensão elétrica até 250 volts,- Compatibilidade com fontes de computadores e monitores,- Plugue macho 2P+T padrão NBR 14136 x Plugue fêmea padrão IEC,- Possuir 1,5 metro de comprimento,- Possuir selo de certificado Inmetro	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1,5m	jobe cabos	13,000	650,000
0012	Canaleta Sistema Externo 2000mm Características mínimas:- Canaleta sem divisórias,- Dimensões 20mm x 10mm x 2000mm,- Fabricado em material PVC,- Possuir fita adevisa para fixação,- Produto na cor branca	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2000mm	tramontina	3,900	234,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0013	Cotovelo 90° para Canaleta de 20mm Características mínimas:- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	6201pct	ilumi	0,540	24,300
0014	Cotovelo Interno para Canaleta de 20mm Características mínimas:- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	6202pct	ilumi	0,540	24,300
0015	Emenda Rj45 Lan 8x8 Fêmea X Fêmea Descrição:,Emenda para cabo de rede,Padrão 8x8 - RJ45,Conexão Fêmea x Fêmea,Corpo produzido em plástico.,Terminais banhados a ouro.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	rj45xf	intelbras	8,000	160,000
0016	Filtro de linha. Características mínimas:- Com protetor contra surtos,, - Potência: 1.270W em rede 127- e 2.200W em rede 220V,, - Comprimento docabo: 1,3 metro,, - 04 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (2P + T),,- Chave liga/desliga,, - Luz indicadora,, - Garantia 12 meses.	dioni luis karpinski me	MEGATRON	MEGATRON	20,000	320,000
0017	Luva de Emenda para Canaleta de 20mm Características mínimas:- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	6205pct	ilumi	0,540	24,300
0018	Cabo ethernet CAT.5e, Característica mínimas:- Cabo ethernet com extensão de 305m,- Cabo ethernet tipo U/UTP (sem blindagem),- Capa em PVC retardante a chama e na cor azul,- Condutores sólidos de cobre nu, isolados em material termoplástico e com diâmetro de 24 AWG,- Possuir no cabo marcação métrica sequencial decrescente (305m-000m),- Possuir no cabo marcação da classe retardante à chama tipo CM ,- Possuir no cabo marcação do n.º de certificado ANATEL,- Atender as normativas ANSI/TIA 568c.2 e ABNT NBR 14703,- Embalagem tipo caixa	KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	cat5e	cat5e	500,000	1.000,000
0019 *	Carregador de Pilhas e Baterias Características mínimas:- Alimentação automática bivolt (110V-220V),- Carregamento independente 2 a 2,- Certificado pelo INMETRO,- Possibilitar carregamento de:, 02 (duas) Baterias 9V, 04 (quatro) Pilhas AA, 04 (quatro) Pilhas AAA,- Garantia 12 meses	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Carregador de Pilhas e Baterias Caracter	elgin	100,000	100,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0020	Conector RJ45 Macho CAT5.e Características mínimas;- Categoria 5e para cabo U/UTP,- Conector de cor transparente,- Diâmetro do condutor de 22 a 26 AWG,- Possuir capacidade de até 750 ciclos de inserção ,- Possuir os padrões de conformidades ANSI/TIA-568-C.2 e Diretiva RoHS,- Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0),- Terminais de contato elétrico com 8 (oito) vias, produzidos em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro,- Trava de alta resistência para suportar a tensão mecânica	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5e u/utp	intelbras	1,000	200,000
0021	Conectores RJ45 CAT6 Macho Características Mínimas;- Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética),- Possuir 2 partes para facilitar a montagem,- Ambiente de instalação: Interno,,- Cor: Transparente,,- Tipo de Cabo: CAT6, U/UTP,,- Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG,- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel,- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0,- Padrão: RoHS Compliant	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	cat6m	intelbras	1,600	80,000
0022	Solda Estanho Tubo 25g Características mínimas:- Embalagem com peso aproximado de 25g,- Fio com espessura de 1 milímetro,- Liga metálica composta por 63% estanho e 37% chumbo,- Possui fluxo à base de resina,- Solda específica para reparos de eletroeletrônicos	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - sa ME		emai	3,800	38,000
0023	Abraçadeira tipo D p/Condulete de PVC 3/4`´, com trava, na cor cinza escuro.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Abraçadeira tipo D p/Condulete de PVC 3/4`´	nacional	0,640	192,000
0024	Adaptador 1" p/ caixa condumulti, cinza escuro	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1`´	INPOL	0,950	190,000
0025	Adaptador de ¾" para caixa condumulti, cinza escuro.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3/4`´	INPOL	0,800	160,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0026	Base p/ instalação de relé fotoelétrico com corpo polipro- pileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta, tomada corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica e contados de carga em latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem e fixação ao suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca Gas 1/2" de aço manual. Condutores e cabos de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decaçadas para facilitar a instalação. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação, suporte de fixação fornecida com suporte de alumínio, permite retirada da tomada sem desconectar a cabeça. Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica, fixação ao anel por parafusos de aço com acabamento bicromatizado.	dioni luis karpinski me	EXATRON	EXATRON	5,499	137,475
0027	Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 06mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 6 mm, comprimento de 36mm.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em po	ribeiro	0,060	90,000
0028	Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 08mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 8 mm, comprimento de 50mm.	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	usaf	usaf	0,120	180,000
0029	Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm vermelho condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm ² , diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2,5mm	INDUSFLEX	0,800	240,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0030	<p>Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm preto condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito. Atendimnto às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.</p> <p>Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm azul condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito. Atendimnto às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2,5mm	INDUSFLEX	0,800	240,000
0031	<p>Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito. Atendimnto às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2,5mm	INDUSFLEX	0,800	160,000
0032	<p>Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70° C em serviço contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito. Atendimnto às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2,5mm	INDUSFLEX	0,800	160,000
0033	<p>Cabo flexível BWF (fio) 4mm preto condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo. Condutor com secção nominal de 4 mm, cor preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.</p>	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk057	tekfio	1,900	380,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0034	Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm ² vermelha, de cobre nú, têmpera mole, secção nominal de 4,0 mm ² , 750 V, encordoamento classe 5, isolamento interna de PVC, com especiais características de não propagação de fogo.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk059	tekfio	1,900	380,000
0035	Cabo flexível BWF (fio) 4mm azul condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tekfio	tekfio	1,500	300,000
0036	Condutor com secção nominal de 4 mm, cor azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk060	tekfio	1,500	300,000
0037	Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm ² verde condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento interna PVC, com especiais características de não propagação de fogo, secção nominal de 4,0mm ² na cor verde.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk067	tekfio	2,800	560,000
0038	Cabo flexível BWF (fio) - 6,00mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 6,0 mm ² , diâmetro nominal do condutor mínimo 3,00 mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70 ° C em serviço contínuo, 100 ° C em sobrecarga e 160 ° C em curto-circuito. Atendiemnto às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk071	tekfio	5,000	1.000,000
	Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extradeslizante. Condutor com secção nominal de 10mm, cor Preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.					

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0039	Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extradeslizante. Condutor com secção nominal de 10mm, cor Azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	tk072	tekfio	5,000	1.000,000
0040	Cabo flexível paralelo 2.5mm branco, tensão 300 VAC, condutor flexível de cobre nú, têmpera mole, encordoamento Classe 4, isolamento de PVC/F 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. Deverá seguir características especificadas através da normativa NBR 13249.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo flexível paralelo 2.5mm branco, tens	zatflex	1,600	480,000
0041	Cabo PP 2 x 2,5 mm ² norma ABNT Preto	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo PP 2 x 2,5 mm ² norma ABNT Preto	zatflex	2,710	542,000
0042	Cabo PP 4 x 2,5 mm ² norma ABNT NBR	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo PP 4 x 2,5 mm ² norma ABNT NBR	condular	5,600	560,000
0043	Cabo PP Bipolar condutor de cobre nú, tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto e cobertura externa de PVC na cor preta, secção nominal 2x4,0mm ² .	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2x4,mm2	INDUSFLEX	5,100	510,000
0044	Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, secção nominal 4x6,0mm ²	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mo	condular	11,500	2.300,000
0045	Cabo PP 4 x 4 mm ² norma ABNT NBR Preto	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo PP 4 x 4 mm ² norma ABNT NBR Preto	condular	8,740	874,000
0046	Cabo PP bipolar, condutor de cobre nú, têmpera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, secção nominal 2x6,0mm ² .	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Cabo PP bipolar, condutor de cobre nú, t	condular	6,900	1.380,000
0047	Curva c/ raio de 90°, p/ condutele sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 3/4, na cor cinza escuro.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3/4''	INPOL	3,500	210,000
0048	Curva c/ raio de 90°, p/ condutele, sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 1", na cor cinza escuro.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1''	INPOL	4,520	135,600

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0049	Conjunto de Bastidor Modular para Tomada 20A. Conjunto composto por bastidor modular de embutir com capacidade par instalação de um modulo (equipamento), em superfícies de mesas, mobiliários e/ou superfícies tipo drywall de forma embutir diretamente na superfície sem necessidade de caixas de proteção/ passagem, bem como em areas reduzidas. Conjunto deverá ser composto de modulo de embutir para 01 equipamento, 01 placa de acabamento na cor branca e 01 tomada modular 2P+T 20A, 250 vca.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20a	TRAMONTINA	4,800	480,000
0050	Caixa condomulti PVC, c/ 6 furos p/ condutele e eletroduto de 3/4. Cinza escuro.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3/4` `6f	INPOL	4,700	470,000
0051	Condutele de PVC rígido, bitola de 3/4, confeccionado em material termoplástico auto-extinguível, na cor cinza escuro, 3000 mm de comprimento, norma ABNT NBR 6150 e classe de resistência de ruptura B.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3/4` `3m	INPOL	9,700	291,000
0052	Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 16A	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad	sibratec	4,890	117,360
0053	Disjuntor termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 20A	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Disjuntor termomagnético, monopolar, pad	sibratec	4,890	117,360
0054	Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 40A	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad	sibratec	5,500	132,000
0055	Disjuntor termomagnético, tripolar, padrão Europeu DIN, 25A	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25a	TRAMONTINA	7,500	180,000
0056	Disjuntor termomagnético 32A, unipolar, padrão europeu DIN	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Disjuntor termomagnético 32A, unipolar,	sibratec	5,500	132,000
0057	Fita isolante tipo P44, 20m, confeccionada em material filme a base de PVC auto-extinguível a chama (antichamas) e adesivo a base de resina de borracha, não propagante à chama. Com dimensões de largura de 19mm, espessura de 0,18m e comprimento de 20 metros cada rolo, na cor preta. A mesma deverá atender o disposto na norma NBR 5037.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	p44	DECORLUX	4,800	960,000
0058	Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 2400 mm, mínimo 4000 lumens, tensão em 220 v, potência mínima de 40 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13/R17 D, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000K, vida útil maior ou igual 25.000 hrs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 110 w.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Lâmpada Tubular Universal de LED com com	save	39,800	3.980,000
0059	Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 1200 mm, mínimo 2000 lumens, tensão em 220 v, potência de mínima 18 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000 K, vida útil maior ou igual 25.000 hs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 40 w.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18w	kian	14,900	1.490,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0060 *	Lâmpada led, potência: 7W, Luminosidade: 900Lúmens, dimensões: 60mm x 60mm x 130mm, temperatura da cor branco frio: 6000-7000K. Certificação: CE, Conector: E27, ângulo: 180°, voltagem: AC85, 265V (bivolt), vida útil: maisde 20.000 horas.	ADRIANO HELLWIG	ELGIN	ELGIN	13,000	650,000
0061	Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 113mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 1 lâmpada fluorescente tubular 110 watts.	dioni luis karpinski me	lumipetro	lumipetro	29,950	748,750
0062	Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratado com o processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 110 Watts.	dioni luis karpinski me	lumipetro	lumipetro	50,000	1.250,000
0063	Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 1240mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 40 watts.	Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	FS 840 2X40W	INTRAL	19,890	596,700
0064	Lâmpada pública de LED de 100w fluxo luminoso entre 10000 lumens há 10500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 720 x 280 x 85 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Lâmpada pública de LED de 100w fluxo lum	magnestish	449,990	11.249,750

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0065	Lâmpada pública de LED de 50w fluxo luminoso entre 4500 lumens há 5500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 500 x 220 x 75 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente. Conj. de interruptor modular de embutir na cor branca com 01 bastidor 2x4 p/ instalação de 3 módulos, 1 espelho (tampa) externo, 1 interruptor paralelo tipo hotel e 02 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.	MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECÂNICOS LTDA	LUMINÁRIA POSTE INJETADA LED LPI40	ESBLIGHT- ESB INDUSTRIA E COM. DE ELETRO	346,300	8.657,500
0066	Interruptor paralelo de embutir 1 tecla para caixa condomulti, com tampa, na cor cinza escuro	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MECTRONIC	MECTRONIC	3,560	106,800
0067	Interruptor paralelo de embutir 1 tecla para caixa condomulti, com tampa, na cor cinza escuro	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MECTRONIC	MECTRONIC	5,000	150,000
0068 *	Trilho liso de fixação em chapa de aço zincada pré-galvanizada tipo DIN 35mm, barras de 2000 mm. Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA, alimentação 220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada 1000 W e 1800 A, com base injetada em polipropileno estabilizado contra radiação UV na cor preta, resistente a interpéries e choques mecânicos, tampa em polipropileno injetado na cor cinza, com lente em policarbonato transparente, com varistor de proteção contra surtos de tensão, princípio de acionamento eletromagnético e sensibilidade para acionamento entre 3 a 20 lux e desarme entre 3,6 a 80 lux.	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	Trilho liso de fixação em chapa de aço z	cemar	35,800	179,000
0069	Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 32 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1000w	jgv	22,000	550,000
0070	Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 32 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.	J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	st156	stark electric	30,500	366,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0071	<p>Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 50 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm.</p> <p>Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.</p> <p>Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 63 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm.</p> <p>Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50a	TRAMONTINA	31,990	383,880
0072	<p>Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 63 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm.</p> <p>Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.</p> <p>Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 80A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm.</p> <p>Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8 mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O referido disjuntor deverá estar em conformidade com as exigências das nomatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	63a	TRAMONTINA	34,500	276,000
0073	<p>Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 80A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm.</p> <p>Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8 mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O referido disjuntor deverá estar em conformidade com as exigências das nomatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.</p>	FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	SHB3 GII-CO80A	SOPRANO	99,980	499,900
0074	Sensor de presença com foto célula	FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	LESP4000 XC	EXATRON	26,810	268,100
0075 *	Tomada dupla de embutir 20A para condulete, com tampa na cor para condulete, com tampa na cor cinza	FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	Mod. Tradicional	Alumbra	18,700	561,000
0076	Conjunto de Sistema X composto por: 1 caixa em PVC com capacidade para até 4 entradas, caixas com dimensões de 75 x 65 x 35 mm, 1 Modulo tomada dupla, 20 A, 250 Vca, para sistema X com espelho (tampa). Conjunto na cor marfim/branco.	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	ILUMI	ILUMI	12,000	360,000

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0077	<p>Conjunto contactor e rele proteção térmica para acionamento de motores e comando. Composto por:,01 contactor principal p/ comando de motor AC-3, corrente nominal de 32A, potência de emprego AC-3-380/440 volts, contactor com 3 polos principais + 02 polo auxiliar 01 NA e 01 NF integrado ao bloco,contactor, contactor com bobina de acionamento comando 24 Vca 50/60 hz, com dispositivo de supressor de surto tipo plug IN. Contactor deverá possuir dimensões máximas de altura de 87mm, largura de 45mm e profundidade de 98mm e 01 rele térmico de proteção, com faixa de regulagem e proteção ajustável de 15 a 23 A, 3 polos com tensão nominal de isolamento mínima de 600V, grau de proteção Contatos principais IP15 e Contatos auxiliares IP20. O contactor com engate rápido p/ aplicação direta em trilho DIN e atender IEC 60947 e UL 508, bem como garantia mínima de 12 meses.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	32a	TRAMONTINA	253,000	1.265,000
0078 *	<p>Prego de aço cabeça de 1,6 x 25 mm para uso em superfícies resistentes como concreto, blocos e alvenaria em geral. Embalagem de 100 unidades.</p>				0,000	0,000
0079	<p>Conj. de interruptor modular de embutir, composto por 1 bastidor 2x4 de embutir com capacidade para 3 módulos, ,1 espelho externo para acabamento na cor branca, ,1 interruptor paralelo tipo hotel, ,2 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.</p>	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MECTRONIC	MECTRONIC	12,000	600,000
0080	<p>Fusível Diazed de 35A, engate para trilho DIN e parafusos - com parafuso de ajuste. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 35. Tipo: FDW-35S.</p>	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35a	NEGRINI	4,000	120,000
0081	<p>Fuzível Diazed retardado 63A, 500 Vca. Proteção contra curto-cicuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 63. Tipo: FDW-63S.</p>	J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	DIII-63	stark electric	4,460	133,800

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0082	Fusível Diazed retardado 16A, 500 Vca. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 16. Tipo: FDW-16S.	J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	DII-16	stark electric	2,990	89,700

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Cabo de rede CAT5e Características Mínimas: ,- categoria: CAT.5e,- construção U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno especial,- capa externa em PVC não propagante à chama,- grau de flamabilidade: CM norma IEC 60332-1,- cor: azul ,- embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros,- marcação sequencial métrica decrescente (305-001m) com gravação de dia/mês/ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote ,- diâmetro nominal: 5,2mm,- massa líquida: 32 kg/km,- NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%,- de acordo aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568c.2,- deve apresentar conformidade com a Diretiva Européia RoHS,- homologado Anatel,- embalagem com 305m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:41:08	cat5e	cat5e	650,000	650,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:52:10	cat5e	Prysmian	792,000	792,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:45:29	CAT5E	MEGATRON	1.200,000	1.200,000	Sim

0002 - Torneira elétrica c/ bica(saída de água) alta e móvel c/ arejador articulável, registro de abertura de 1/4 de volta com presilha em cerâmica, pressão de funcionamento de 20 a 400 Kpa. Equipamento deverá possuir grau de proteção IP 27, possuir sistema de proteção (aterramento), ser compatível (funcionar) com equipamento proteção DR. Torneira com potência de 5500 Watts, alimentação da rede de 220 Vca, frequência da rede de 60 Hz. O referido equipamento deverá possuir acabamento cromado com branco e garantia de fábrica de 24 meses, contra defeitos de fabricação manual de instruções sobre o produto e formas de instalação em português. Cada torneira deverá vir acompanhada de 1 resistência sobressalente compatível com o modelo para imediata substituição caso necessário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:40:04	9205000047	zagonel	250,000	750,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:41:47	hidra	hidra	300,000	900,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:46:36	LORENZETTI	LORENZETTI	250,000	750,000	Sim

0003 - Duto de alumínio tipo calha dutek, com 03 leitos, comprimento 3000mm, com tampa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:39:27	Duto de alumínio tipo calha dutek, com 0	dutotek	280,000	560,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:53:07	3000mm	Dutotec	369,000	738,000	Sim

0004 - Fita isolante em PVC flexível, na cor preta com adesivo termoplástico, conforme NBR 5137, 19mm x 20m, espessura 0,18mm, devendo constar o nome do fabricante e a marca registrada da fita.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:05:18	MECTRONIC	MECTRONIC	100,000	500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:40:51	8239	brasfort	15,000	75,000	Sim

0005 - Cebolinha p/ fluorescente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:40:02	Cebolinha p/ fluorescente	ilumi	1,100	33,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:05:51	ILUMI	ILUMI	100,000	3.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:41:46	1620pct	ilumi	3,000	90,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:46:41	FLP	FLP	10,000	300,000	Sim

0006 - Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:40:29	Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40	ribeiro	0,100	20,000	Sim

0007 - Abraçadeira de Nylon Branca 3,5mm Características mínimas:,- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor branca,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:40:48	Abraçadeira de Nylon Branca 3,5mm Caract	dtools	16,000	160,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:06:08	kala	kala	100,000	1.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:42:34	a11003	ajax	20,000	200,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:53:48	ab2	stark electric	15,500	155,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:47:41	DECORLUX	DECORLUX	15,000	150,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:53:45	3,5mm	dmi	18,000	180,000	Sim

0008 - Abraçadeira de Nylon Preta 3,5mm Características mínimas:,- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor preta,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:41:06	Abraçadeira de Nylon Preta 3,5mm Caracte	dtools	16,000	160,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:06:36	kala	kala	100,000	1.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:43:08	a11010	ajax	20,000	200,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:54:38	ab2	stark electric	15,500	155,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:49:13	DECORLUX	DECORLUX	15,000	150,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:54:14	3,5mm	dmi	18,000	180,000	Sim

0009 - Adaptador DPS com plugue 2 pinos Características mínimas:,- Conexão de entrada com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possui dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possui led indicador de operação,- Possui varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:57:23	i-pocket 2p-10	clamper	68,000	1.020,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:49:51	pezzi	pezzi	10,000	150,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:48:18	CLAMAPER	CLAMPER	200,000	3.000,000	Sim

0010 - Adaptador DPS com plugue 3 pinos Características mínimas:,- Conexão de entrada com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro

plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:57:41	i-pocket 3p-10	clamper	68,000	1.020,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:49:01	CLAMPER	CLAMPER	220,000	3.300,000	Sim

0011 - Cabo de Força Tripolar 1,5m Características mínimas:,- Cabo flexível tripolar com bitola de 0,75mm,- Capacidade de corrente até 10 ampère,- Capacidade de tensão elétrica até 250 volts,- Compatibilidade com fontes de computadores e monitores,- Plugue macho 2P+T padrão NBR 14136 x Plugue fêmea padrão IEC,- Possuir 1,5 metro de comprimento,- Possuir selo de certificado Inmetro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:42:33	Cabo de Força Tripolar 1,5m Característi	megatron	35,000	1.750,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:55:21	1,5m	jobe cabos	22,000	1.100,000	Sim

0012 - Canaleta Sistema Externo 2000mm Características mínimas:,- Canaleta sem divisórias,- Dimensões 20mm x 10mm x 2000mm,- Fabricado em material PVC,- Possuir fita adesiva para fixação,- Produto na cor branca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:43:05	Canaleta Sistema Externo 2000mm Caracter	TRAMONTINA	5,500	330,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:06:58	ILUMI	ILUMI	100,000	6.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:44:10	3209df620915df	ilumi	15,000	900,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:51:01	pezzi	pezzi	7,000	420,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:55:51	2000mm	tramontina	5,600	336,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:50:33	PLASBON	PLASBON	30,000	1.800,000	Sim

0013 - Cotovelo 90° para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:43:48	Cotovelo 90° para Canaleta de 20mm Carac	ilumi	1,500	67,500	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:07:15	ILUMI	ILUMI	100,000	4.500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:44:54	6201pct	ilumi	3,000	135,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:51:34	PEZZI	PEZZI	2,000	90,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:56:21	20mm	TRAMONTINA	1,000	45,000	Sim

0014 - Cotovelo Interno para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:44:20	Cotovelo Interno para Canaleta de 20mm C	ilumi	1,500	67,500	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:07:31	ILUMI	ILUMI	100,000	4.500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:45:41	6202pct	ilumi	3,000	135,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:52:04	PEZZI	PEZZI	2,000	90,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:56:44	20mm	TRAMONTINA	1,000	45,000	Sim

0015 - Emenda Rj45 Lan 8x8 Fêmea X Fêmea Descrição:,-Emenda para cabo de rede,Padrão 8x8 - RJ45,Conexão Fêmea x Fêmea,Corpo produzido em plástico.,Terminais banhados a ouro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:57:22	rj45fxf	intelbras	12,000	240,000	Sim

0016 - Filtro de linha. Características mínimas:,- Com protetor contra surtos,,- Potência: 1.270W em rede 127~ e 2.200W em

rede 220V,, - Comprimento docabo: 1,3 metro,, - 04 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (2P + T),,- Chave liga/desliga,, - Luz indicadora,, - Garantia 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:52:49	MEGATRON	MEGATRON	20,000	320,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:58:10	1.3m	intelbras	50,000	800,000	Sim

0017 - Luva de Emenda para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:44:53	Luva de Emenda para Canaleta de 20mm Car	ilumi	1,500	67,500	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:07:47	ILUMI	ILUMI	100,000	4.500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:46:47	6205pct	ilumi	3,000	135,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:53:16	PEZZI	PEZZI	2,000	90,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:58:30	20mm	TRAMONTINA	1,000	45,000	Sim

0018 - Cabo ethernet CAT.5e, Característica mínimas:,- Cabo ethernet com extensão de 305m,- Cabo ethernet tipo U/UTP (sem blindagem),- Capa em PVC retardante a chama e na cor azul,- Condutores sólidos de cobre nu, isolados em material termoplástico e com diâmetro de 24 AWG,- Possuir no cabo marcação métrica sequencial decrescente (305m-000m),- Possuir no cabo marcação da classe retardante à chama tipo CM ,- Possuir no cabo marcação do n. ° de certificado ANATEL,- Atender as normativas ANSI/TIA 568c.2 e ABNT NBR 14703,- Embalagem tipo caixa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:44:23	cat5e	cat5e	500,000	1.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 06:59:10	u/utp	Prysmian	792,000	1.584,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:51:16	CAT5E	MEGATRON	1.200,000	2.400,000	Sim

0019 - Carregador de Pilhas e Baterias Características mínimas:,- Alimentação automática bivolt (110V-220V),- Carregamento independente 2 a 2,- Certificado pelo INMETRO,- Possibilitar carregamento de:, 02 (duas) Baterias 9V, 04 (quatro) Pilhas AA, 04 (quatro) Pilhas AAA,- Garantia 12 meses

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	15/07/2020 - 15:26:03	Carregador de Pilhas e Baterias Caracter	elgin	100,000	100,000	Sim

0020 - Conector RJ45 Macho CAT5.e Características mínimas:,- Categoria 5e para cabo U/UTP,- Conector de cor transparente,- Diâmetro do condutor de 22 a 26 AWG,- Possuir capacidade de até 750 ciclos de inserção ,- Possuir os padrões de conformidades ANSI/TIA-568-C.2 e Diretiva RoHS,- Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0),- Terminais de contato elétrico com 8 (oito) vias, produzidos em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro,- Trava de alta resistência para suportar a tensão mecânica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:01:09	5e u/utp	intelbras	1,000	200,000	Sim

0021 - Conectores RJ45 CAT6 Macho Características Mínimas:,- Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética),- Possuir 2 partes para facilitar a montagem,- Ambiente de instalação: Interno,, - Cor: Transparente,, - Tipo de Cabo: CAT6, U/UTP,, - Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG,- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel,- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0,- Padrão: RoHS Compliant

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:02:09	cat6m	intelbras	1,600	80,000	Sim

0022 - Solda Estanho Tubo 25g Características mínimas:,- Embalagem com peso aproximado de 25g,- Fio com espessura de 1 milímetro,- Liga metálica composta por 63% estanho e 37% chumbo,- Possuir fluxo à base de resina,- Solda específica para reparos de eletroeletrônicos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:08:18	emavi	emavi	100,000	1.000,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:47:37	sa	emai	10,000	100,000	Sim

0023 - Abraçadeira tipo D p/Condutele de PVC 3/4", com trava, na cor cinza escuro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:45:41	Abraçadeira tipo D p/Condutele de PVC 3/4"	nacional	1,000	300,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:55:03	tubo vale	tubo vale	2,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:03:07	3/4"	INPOL	1,150	345,000	Sim

0024 - Adaptador 1" p/ caixa condumulti, cinza escuro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:46:01	Adaptador 1" p/ caixa condumulti, cinza	inpol	2,000	400,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:55:34	TUBOVALE	TUBOVALE	4,000	800,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:03:58	1"	INPOL	1,700	340,000	Sim

0025 - Adaptador de 3/4" para caixa condumulti, cinza escuro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:46:27	Adaptador de 3/4" para caixa condumulti, c	inpol	1,500	300,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:56:11	TUBOVALE	TUBOVALE	4,000	800,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:04:39	3/4"	INPOL	1,400	280,000	Sim

0026 - Base p/ instalação de relé fotoelétrico com corpo polipro- pileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta, tomada corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica e contados de carga em latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem e fixação ao suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca Gas 1/2" de aço manual. Condutores e cabos de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decapadas para facilitar a instalação. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação, suporte de fixação fornecida com suporte de alumínio, permite retirada da tomada sem desconectar a cabeça. Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica, fixação ao anel por parafusos de aço com acabamento bicromatizado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:25:49	BASE EXTERNA RELE	INTRAL	26,750	668,750	Não
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:08:41	MARGIRIUS	MARGIRIUS	100,000	2.500,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:56:50	EXATRON	EXATRON	10,000	250,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:05:16	base	jgv	12,000	300,000	Sim

0027 - Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 06mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 6 mm, comprimento de 36mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:47:04	Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em po	ribeiro	0,100	150,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:09:11	usaf	usaf	100,000	150.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:48:18	7664	brasfort	10,000	15.000,000	Sim
ALEX SANDRO WUDARSKI ME	09.079.157/0001-29	16/07/2020 - 07:55:07	dtools	dtools	0,080	120,000	Sim

0028 - Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 08mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 8 mm, comprimento de 50mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	----------------	-------------	----------------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:47:49	Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em po	dtools	0,250	375,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:09:30	usaf	usaf	100,000	150.000,000	Sim

0029 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm vermelho condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:48:37	Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm vermelho	eletropaulo	1,600	480,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:49:18	tk052	tekfio	4,000	1.200,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:45:35	flexsul	flexsul	1,500	450,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:25:10	BWF 750V	Blucabos	1,550	465,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:57:55	MEGATRON	MEGATRON	2,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:05:56	2,5mm	INDUSFLEX	0,980	294,000	Sim

0030 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm preto condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:49:19	Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm preto co	eletropaulo	1,600	480,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:51:39	tk050	tekfio	3,000	900,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:59:30	flexsul	flexsul	1,500	450,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:27:13	BWF 750	Blucabos	1,550	465,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:58:23	megatrom	megatrom	2,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:06:27	2,5mm	INDUSFLEX	0,980	294,000	Sim

0031 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm azul condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:49:55	Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm azul con	eletropaulo	1,600	320,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:53:59	tk051	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 20:59:54	flexsul	flexsul	1,500	300,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:29:07	BWF 750	Blucabos	1,550	310,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:58:53	MEGATRON	MEGATRON	2,000	400,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:06:57	2,5mm	INDUSFLEX	0,980	196,000	Sim

0032 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	----------------	-------------	----------------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:50:23	Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm verde co	eletropaulo	1,600	320,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:54:25	tk053	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:00:19	flexsul	flexsul	1,500	300,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:30:28	BWF 750	Blucabos	1,550	310,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:59:21	MEGATRON	MEGATRON	2,000	400,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:07:23	2,5mm	INDUSFLEX	0,980	196,000	Sim

0033 - Cabo flexível BWF (fio) 4mm preto condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo. Condutor com secção nominal de 4 mm, cor preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:50:44	Cabo flexível BWF (fio) 4mm preto condut	eletropaulo	2,500	500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:54:44	tk057	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:01:19	flexsul	flexsul	3,000	600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:31:47	BWF 750	Blucabos	2,660	532,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 05:59:46	MEGATRON	MEGATRON	3,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:07:48	4mm	INDUSFLEX	3,000	600,000	Sim

0034 - Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm² vermelha, de cobre nú, têmpera mole, secção nominal de 4,0 mm², 750 V, encordoamento classe 5, isolamento interna de PVC, com especiais características de não propagação de fogo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:51:08	Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm ² vermelha,	eletropaulo	2,500	500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:55:08	tk059	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:01:28	flexsul	flexsul	3,000	600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:33:50	BWF 750	Blucabos	2,660	532,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:00:09	MEGATRON	MEGATRON	3,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:08:32	4mm	INDUSFLEX	3,000	600,000	Sim

0035 - Cabo flexível BWF (fio) 4mm azul condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo. Condutor com secção nominal de 4 mm, cor azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:51:39	Cabo flexível BWF (fio) 4mm azul conduto	eletropaulo	2,500	500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:55:32	tekfio	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:02:09	flexsul	flexsul	3,000	600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:35:03	BWF 750	Blucabos	2,660	532,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:00:30	MEGATRON	MEGATRON	3,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:08:52	4mm	INDUSFLEX	3,000	600,000	Sim

0036 - Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm² verde condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento interna PVC, com especiais características de não propagação de fogo, secção nominal de 4,0mm² na cor verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	----------------	-------------	-------------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:52:00	Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm ² verde con	eletropaulo	2,500	500,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:56:08	tk060	tekfio	4,000	800,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:02:31	flexsul	flexsul	3,000	600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:36:47	BWF 750	Blucabos	2,660	532,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:00:55	MEGATRON	MEGATRON	3,000	600,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:09:11	4mm	INDUSFLEX	3,000	600,000	Sim

0037 - Cabo flexível BWF (fio) - 6,00mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 6,0 mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 3,00 mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:52:29	Cabo flexível BWF (fio) - 6,00mm verde c	eletropaulo	3,800	760,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:57:48	tk067	tekfio	5,000	1.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:03:02	flexsul	flexsul	4,000	800,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:39:19	BWF 750	Blucabos	4,280	856,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:01:20	MEGATRON	MEGATRON	4,000	800,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:09:33	6mm	INDUSFLEX	4,000	800,000	Sim

0038 - Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extradeslizante. Condutor com seccção nominal de 10mm, cor Preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:52:59	Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobr	eletropaulo	6,000	1.200,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:58:16	tk071	tekfio	5,000	1.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:03:31	flexsul	flexsul	6,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:41:23	BWF 750	Blucabos	7,140	1.428,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:02:00	MEGATRON	MEGATRON	10,000	2.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:10:12	10mm	INDUSFLEX	7,000	1.400,000	Sim

0039 - Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extradeslizante. Condutor com seccção nominal de 10mm, cor Azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:53:39	Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobr	eletropaulo	6,000	1.200,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:58:45	tk072	tekfio	5,000	1.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:03:50	flexsul	flexsul	6,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:43:38	BWF 750	Blucabos	7,140	1.428,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:02:24	MEGATRON	MEGATRON	10,000	2.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:10:31	10mm	INDUSFLEX	7,000	1.400,000	Sim

0040 - Cabo flexível paralelo 2.5mm branco,tensao 300 VAC, condutor flexível de cobre nú, têmpera mole, encordoamento

Classe 4, isolamento de PVC/F 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. Deverá seguir características especificadas através da normativa NBR 13249.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:55:02	Cabo flexível paralelo 2.5mm branco,tens	zatflex	1,600	480,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:10:10	zatflex	zatflex	1.000,000	300.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 18:59:07	yk99014	tekfio	5,000	1.500,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:04:20	flexsul	flexsul	3,000	900,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:45:04	Paralelo 300V	Blucabos	3,700	1.110,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:03:32	MEGATRON	MEGATRON	5,000	1.500,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:10:59	2,5mm	INDUSFLEX	3,500	1.050,000	Sim

0041 - Cabo PP 2 x 2,5 mm² norma ABNT Preto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:55:36	Cabo PP 2 x 2,5 mm ² norma ABNT Preto	zatflex	3,000	600,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:10:29	zatflex	zatflex	100,000	20.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:04:51	flexsul	flexsul	8,000	1.600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:47:51	PP 500V	Blucabos	4,410	882,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:04:00	MEGATRON	MEGATRON	6,000	1.200,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:11:35	2x2,5mm	INDUSFLEX	4,600	920,000	Sim

0042 - Cabo PP 4 x 2,5 mm² norma ABNT NBR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:55:58	Cabo PP 4 x 2,5 mm ² norma ABNT NBR	condular	6,000	600,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:10:51	CONDULLAR	CONDULLAR	100,000	10.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:05:14	flexsul	flexsul	11,000	1.100,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:49:34	PP 500V	Blucabos	8,230	823,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:04:53	MEGATRON	MEGATRON	10,000	1.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:12:07	4x2,5mm	INDUSFLEX	8,000	800,000	Sim

0043 - Cabo PP Bipolar condutor de cobre nú, tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 2x4,0mm².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:56:23	Cabo PP Bipolar condutor de cobre nú, te	zatflex	5,500	550,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:11:18	ENERGY	ENERGY	100,000	10.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:05:36	flexsul	flexsul	12,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:51:38	PP 500V	Blucabos	6,440	644,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:12:46	2x4,mm ²	INDUSFLEX	6,400	640,000	Sim

0044 - Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 4x6,0mm²

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:57:16	Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mo	condular	11,500	2.300,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:11:42	ENERGY	ENERGY	100,000	20.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:06:02	flexsul	flexsul	18,000	3.600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:53:22	PP 500V	Blucabos	19,120	3.824,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:05:33	MEGATRON	MEGATRON	25,000	5.000,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:13:14	4x6mm2	INDUSFLEX	16,500	3.300,000	Sim

0045 - Cabo PP 4 x 4 mm² norma ABNT NBR Preto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:57:38	Cabo PP 4 x 4 mm ² norma ABNT NBR Preto	condular	9,500	950,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:12:00	CONDULLAR	CONDULLAR	100,000	10.000,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:06:21	flexsul	flexsul	16,000	1.600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:54:46	PP 500V	Blucabos	12,050	1.205,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:05:59	MEGATRON	MEGATRON	20,000	2.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:13:50	4x4mm2	INDUSFLEX	11,200	1.120,000	Sim

0046 - Cabo PP bibolar, condutor de cobre nú, têmpera mole encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 2x6,0mm².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 08:58:32	Cabo PP bibolar, condutor de cobre nú, t	condular	6,900	1.380,000	Sim
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:06:44	flexsul	flexsul	14,000	2.800,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:56:24	PP 500V	Blucabos	8,860	1.772,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:06:49	MEGATRON	MEGATRON	20,000	4.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:14:16	2x6mm2	INDUSFLEX	12,200	2.440,000	Sim

0047 - Curva c/ raio de 90°, p/ condutele sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 3/4, na cor cinza escuro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:14:52	3/4`	INPOL	3,500	210,000	Sim

0048 - Curva c/ raio de 90°, p/ condutele, sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 1", na cor cinza escuro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:15:21	1`	INPOL	4,520	135,600	Sim

0049 - Conjunto de Bastidor Modular para Tomada 20A. Conjunto composto por bastidor modular de embutir com capacidade par instalação de um modulo (equipamento), em superficies de mesas, mobiliarios e/ou superficies tipo drywall de forma embitur diretamente na superficie sem necessida de caixas de proteçã/ passagem, bem como em areas reduzidas. Conjunto deverá ser composto de modulo de embutir para 01 equipamento, 01 placa de acabamento na cor branca e 01 tomada modular 2P+T 20A, 250 vca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 21:58:56	Lumitek 20A	Lumitek	10,380	1.038,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:08:14	PEZZI	PEZZI	20,000	2.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:15:43	20a	TRAMONTINA	4,800	480,000	Sim

0050 - Caixa condumulti PVC, c/ 6 furos p/ condutele e eletroduto de 3/4. Cinza escuro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:09:02	maxitubos	maxitubos	10,000	1.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:16:20	3/4` `6f	INPOL	4,700	470,000	Sim

0051 - Condutele de PVC rígido, bitola de 3/4, confeccionado em material termoplástico auto-extinguível, na cor cinza escuro, 3000 mm de comprimento, norma ABNT NBR 6150 e classe de resistência de ruptura B.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:09:44	maxidutos	maxidutos	10,000	300,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:16:53	3/4` `3m	INPOL	13,000	390,000	Sim

0052 - Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 16A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:01:09	Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad	sibratec	5,500	132,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:12:24	lukma	lukma	100,000	2.400,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:59:01	st156	stark electric	10,000	240,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:00:33	sorano	sopranoi	15,000	360,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:11:00	SHB1 GII- CO16A	SOPRANO	7,520	180,480	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:10:13	SOPRANO	SOPRANO	10,000	240,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:17:21	16a	TRAMONTINA	7,500	180,000	Sim

0053 - Disjuntor termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:01:37	Disjuntor termomagnético, monopolar, pad	sibratec	5,500	132,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:12:40	lukma	lukma	100,000	2.400,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 18:59:55	st156	stark electric	10,000	240,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:00:53	soprano	soprano	15,000	360,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:12:20	SHB1 GII-CO20A	SOPRANO	7,520	180,480	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:10:36	SOPRANO	SOPRANO	10,000	240,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:17:48	20a	TRAMONTINA	7,500	180,000	Sim

0054 - Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 40A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:02:00	Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad	sibratec	5,500	132,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:12:58	lukma	lukma	100,000	2.400,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:00:57	st156	stark electric	15,000	360,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:01:16	soprano	soprano	15,000	360,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:14:07	SHB1 GII-CO40A	SOPRANO	8,920	214,080	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:18:17	40a	TRAMONTINA	9,400	225,600	Sim

0055 - Disjuntor termomagnético, tripolar, padrão Europeu DIN, 25A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:13:14	lukma	lukma	100,000	2.400,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:01:43	soprano	soprano	150,000	3.600,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:01:46	st156	stark electric	50,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:15:56	SHB3 GII-CO25A	SOPRANO	36,480	875,520	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:18:41	25a	TRAMONTINA	7,500	180,000	Sim

0056 - Disjuntor termomagnético 32A, unipolar, padrão europeu DIN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:03:07	Disjuntor termomagnético 32A, unipolar,	sibratec	5,500	132,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:13:29	lukma	lukma	100,000	2.400,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:02:36	st156	stark electric	50,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:17:24	SHB3 GII-CO32A	SOPRANO	7,520	180,480	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:19:56	32a	TRAMONTINA	9,400	225,600	Sim

0057 - Fita isolante tipo P44, 20m, confeccionada em material filme a base de PVC auto-extinguível a chama (antichamas) e adesivo a base de resina de borracha, não propagante à chama. Com dimensões de largura de 19mm, espessura de 0,18mm e comprimento de 20 metros cada rolo, na cor preta. A mesma deverá atender o disposto na norma NBR 5037.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:13:45	MECTRONIC	MECTRONIC	100,000	20.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:02:52	brasfort	brasfort	15,000	3.000,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:11:21	SOPRANO	SOPRANO	10,000	2.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:20:38	p44	DECORLUX	6,500	1.300,000	Sim

0058 - Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 2400 mm, mínimo 4000 lumens, tensão em 220 v, potência mínima de 40 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13/R17 D, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000K, vida útil maior ou igual 25.000 hrs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 110 w.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:03:50	Lâmpada Tubular Universal de LED com com	save	60,000	6.000,000	Sim
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:30:52	LAMP LED TUBOLED HO	INTRAL	75,780	7.578,000	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:08:01	imp	imp	70,000	7.000,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:12:12	DEMAPE	DEMAPE	100,000	10.000,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:21:31	40w	TASCHIBRA	100,000	10.000,000	Sim
ALEX SANDRO WUDARSKI ME	09.079.157/0001-29	16/07/2020 - 07:51:40	intral	intral	100,000	10.000,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:52:46	ILUMI	ILUMI	100,000	10.000,000	Sim

0059 - Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 1200 mm, mínimo 2000 lumens, tensão em 220 v, potência de mínima 18 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000 K, vida útil maior ou igual 25.000 hs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 40 w.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:04:34	Lâmpada Tubular Universal de LED com com	intral	55,000	5.500,000	Sim
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:33:10	LAMPADA TUBOLED PC PRO	INTRAL	43,190	4.319,000	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:08:46	kian	kian	39,000	3.900,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:13:14	manplex	manplex	15,000	1.500,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:22:09	18w	kian	19,000	1.900,000	Sim
ALEX SANDRO WUDARSKI ME	09.079.157/0001-29	16/07/2020 - 07:52:26	intral	intral	52,000	5.200,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:53:10	ILUMI	ILUMI	100,000	10.000,000	Sim

0060 - Lâmpada led, potência: 7W, Luminosidade: 900Lúmens, dimensões: 60mm x 60mm x 130mm, temperatura da cor branco frio: 6000-7000K. Certificação: CE, Conector: E27, ângulo: 180°, voltagem: AC85, 265V (bivolt), vida útil: mais de 20.000 horas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:35:36	LAMP BULBO LED G6	INTRAL	14,320	716,000	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:09:42	avant	avant	15,000	750,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:53:43	ELGIN	ELGIN	50,000	2.500,000	Sim

0061 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço

carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 113mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 1 lâmpada fluorescente tubular 110 watts.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:08:05	Luminária comercial trapezoidal de sobre	pamplona	30,000	750,000	Sim
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:37:07	FS 840 1X110W	INTRAL	61,860	1.546,500	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:10:45	rcg	rcg	100,000	2.500,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:14:04	lumipetro	lumipetro	30,000	750,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:23:03	2465x113mm	intral	100,000	2.500,000	Sim

0062 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratado com o processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 110 Watts.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:37:49	FS 840 2X110W	INTRAL	69,480	1.737,000	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:11:20	rcg	rcg	150,000	3.750,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:14:37	lumipetro	lumipetro	50,000	1.250,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:23:35	2465x143mm	intral	120,000	3.000,000	Sim

0063 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 1240mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 40 watts.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:38:40	FS 840 2X40W	INTRAL	19,890	596,700	Não
KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP	26.646.563/0001-45	15/07/2020 - 21:12:00	rcg	rcg	80,000	2.400,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:15:14	lumipetro	lumipetro	50,000	1.500,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:24:08	1240x143mm	intral	75,000	2.250,000	Sim

0064 - Lâmpada pública de LED de 100w fluxo luminoso entre 10000 lumens há 10500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 720 x 280 x 85 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:10:33	Lâmpada pública de LED de 100w fluxo lum	magnestish	520,000	13.000,000	Sim
MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECÂNICOS LTDA	18.852.903/0001-66	15/07/2020 - 19:21:29	LUMINÁRIA POSTE INJETADA LED LPI100LC	ESBLIGHT- ESB INDUSTRIA E COM. DE ELETRO	690,000	17.250,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:16:04	ZAGONEL	ZAGONEL	1.500,000	37.500,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:24:37	100w	intral	100,000	2.500,000	Sim
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:54:37	RCA	RCA	500,000	12.500,000	Sim
Antunes Comercial Ltda	94.978.236/0001-40	16/07/2020 - 07:58:48	led	soneres	1.500,000	37.500,000	Sim

0065 - Lâmpada pública de LED de 50w fluxo luminoso entre 4500 lumens há 5500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 500 x 220 x 75 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:12:24	Lâmpada pública de LED de 50w fluxo lumi	magnestish	450,000	11.250,000	Sim
MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECÂNICOS LTDA	18.852.903/0001-66	15/07/2020 - 19:20:14	LUMINÁRIA POSTE INJETADA LED LPI40	ESBLIGHT- ESB INDUSTRIA E COM. DE ELETRO	590,000	14.750,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:25:22	SIRIUS-050-5K-IES2C-T7	optimus	632,000	15.800,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	16/07/2020 - 07:55:10	RCA	RCA	350,000	8.750,000	Sim
Antunes Comercial Ltda	94.978.236/0001-40	16/07/2020 - 07:58:58	led	soneres	1.000,000	25.000,000	Sim

0066 - Conj. de interruptor modular de embutir na cor branca com 01 bastidor 2x4 p/ instalação de 3 módulos, 1 espelho (tampa) externo, 1 interruptor paralelo tipo hotel e 02 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:14:13	MECTRONIC	MECTRONIC	100,000	3.000,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:17:19	PEZZI	PEZZI	25,000	750,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:25:55	3m	TRAMONTINA	7,250	217,500	Sim

0067 - Interruptor paralelo de embutir 1 tecla para caixa condomulti, com tampa, na cor cinza escuro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:15:16	MECTRONIC	MECTRONIC	100,000	3.000,000	Sim

0068 - Trilho liso de fixação em chapa de aço zincada pré-galvanizada tipo DIN 35mm, barras de 2000 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:14:16	Trilho liso de fixação em chapa de aço z	cemar	42,000	210,000	Sim

0069 - Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA, alimentação 220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada 1000 W e 1800 A, com base injetada em polipropileno estabilizado contra radiação UV na cor preta, resistente a interpéries e choques mecânicos, tampa em polipropileno injetado na cor cinza, com lente em policarbonato transparente, com varistor de proteção contra surtos de tensão, princípio de acionamento eletromagnético e sensibilidade para acionamento entre 3 a 20 lux e desarme entre 3,6 a 80 lux.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:14:49	Relé fotoelétrico (fotocélula), contato	sti	23,000	575,000	Sim
Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	88.611.264/0001-22	15/07/2020 - 11:41:49	RELE ELETRONICO SENTINELA	INTRAL	29,120	728,000	Não
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:15:34	ILUMI	ILUMI	100,000	2.500,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:19:45	LUXEN 2FD + TGBROLP	EXATRON	29,420	735,500	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:19:08	tecnowatt rn10	tecnowatt rn10	30,000	750,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:26:23	1000w	jgv	42,000	1.050,000	Sim

0070 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 32 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:15:10	Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ cap	eletromar	40,000	480,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:15:58	lukma	lukma	100,000	1.200,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:04:27	05121003231	soprano	100,000	1.200,000	Sim
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:10:50	st156	stark electric	50,000	600,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:23:04	SHB3 GII-CO32A	SOPRANO	36,480	437,760	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:26:51	32a	TRAMONTINA	45,000	540,000	Sim

0071 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 50 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:15:45	Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ cap	tramontina	45,000	540,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:16:16	lukma	lukma	100,000	1.200,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:03:32	st156	stark electric	50,000	600,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:04:52	05121005031	soprano	100,000	1.200,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:26:30	SHB3 GII-CO50A	SOPRANO	40,140	481,680	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:27:17	50a	TRAMONTINA	48,000	576,000	Sim

0072 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 63 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:16:14	Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ cap	tramontina	45,000	360,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:16:31	lukma	lukma	100,000	800,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:05:00	st156	stark electric	50,000	400,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:05:16	05121006331	soprano	100,000	800,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:29:21	SHB3 GII-CO63A	SOPRANO	40,140	321,120	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:27:37	63a	TRAMONTINA	50,000	400,000	Sim

0073 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 80A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8 mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O referido disjuntor deverá estar em conformidade com as exigências das nomatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:16:53	lukma	lukma	1.000,000	5.000,000	Sim
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI ME	19.434.150/0001-31	15/07/2020 - 19:05:36	05121108031	soprano	100,000	500,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:31:41	SHB3 GII-CO80A	SOPRANO	116,130	580,650	Sim

0074 - Sensor de presença com foto célula

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:16:37	Sensor de presença com foto célula	foxlux	40,000	400,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:17:18	ILUMI	ILUMI	100,000	1.000,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:34:21	LESP4000 XC	EXATRON	26,810	268,100	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:20:32	EXATRON	EXATRON	70,000	700,000	Sim

0075 - Tomada dupla de embutir 20A para condutele, com tampa na cor para condutele, com tampa na cor cinza

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:36:37	Mod. Tradicional	Alumbra	18,700	561,000	Sim

0076 - Conjunto de Sistema X composto por: 1 caixa em PVC com capacidade para até 4 entradas, caixas com dimensões de 75 x 65 x 35 mm, 1 Modulo tomada dupla, 20 A, 250 Vca, para sistema X com espelho (tampa). Conjunto na cor marfim/branco.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:17:36	ILUMI	ILUMI	100,000	3.000,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:38:43	Mod. A	Alumbra	20,040	601,200	Sim

0077 - Conjunto contactor e rele proteção térmica para acionamento de motores e comando. Composto por:,01 contactor principal p/ comando de motor AC-3, corrente nominal de 32A, potência de emprego AC-3-380/440 volts, contactor com 3 polos principais + 02 polo auxiliar 01 NA e 01 NF integrado ao bloco,contactor, contactor com bobina de acionamento comando 24 Vca 50/60 hz, com dispositivo de supressor de surto tipo plug IN. Contactor deverá possuir dimensões máximas de altura de 87mm, largura de 45mm e profundidade de 98mm e 01 rele térmico de proteção, com faixa de regulagem e proteção ajustável de 15 a 23 A, 3 polos com tensão nominal de isolamento mínima de 600V, grau de proteção Contatos principais IP15 e Contatos auxiliares IP20. O contactor com engate rápido p/ aplicação direta em trilho DIN e atender IEC 60947 e UL 508, bem como garantia mínima de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:07:04	cj cwb+rw+rc	weg	800,000	4.000,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:41:20	Contator CJX15 / Relé JRS2-45Z-2D	SOPRANO	328,000	1.640,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:28:07	32a	TRAMONTINA	253,000	1.265,000	Sim

0078 - Pregão de aço cabeça de 1,6 x 25 mm para uso em superfícies resistentes como concreto, blocos e alvenaria em geral. Embalagem de 100 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto							

0079 - Conj. de interruptor modular de embutir, composto por 1 bastidor 2x4 de embutir com capacidade para 3 módulos, ,1 espelho externo para acabamento na cor branca, ,1 interruptor paralelo tipo hotel, ,2 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:17:56	MECTRONIC	MECTRONIC	100,000	5.000,000	Sim
FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	09.437.725/0001-16	15/07/2020 - 22:43:02	Mod. 50000	PEZZI	18,700	935,000	Sim
dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	16/07/2020 - 06:22:11	PEZZI	PEZZI	25,000	1.250,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:28:47	2x4	TRAMONTINA	32,000	1.600,000	Sim

0080 - Fusível Diazed de 35A, engate para trilho DIN e parafusos - com parafuso de ajuste. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 35. Tipo: FDW-35S.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:22:39	Fusível Diazed de 35A, engate para trilho	negrini	6,000	180,000	Sim
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:08:23	DIII-32	stark electric	6,000	180,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:29:08	35a	NEGRINI	10,000	300,000	Sim

0081 - Fuzível Diazed retardado 63A, 500 Vca. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 63. Tipo: FDW-63S.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:23:06	Fuzível Diazed retardado 63A, 500 Vca. P	negrini	6,000	180,000	Sim
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:18:13	lukma	lukma	100,000	3.000,000	Sim
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:09:11	DIII-63	stark electric	6,000	180,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:29:45	63a	NEGRINI	12,000	360,000	Sim

0082 - Fusível Diazed retardado 16A, 500 Vca. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 16. Tipo: FDW-16S.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME	22.850.731/0001-69	13/07/2020 - 09:23:23	Fusível Diazed retardado 16A, 500 Vca. P	negrini	6,000	180,000	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	15/07/2020 - 15:18:32	lukma	lukma	100,000	3.000,000	Sim
JZR AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	30.247.600/0001-10	15/07/2020 - 19:09:51	DII-16	stark electric	5,000	150,000	Sim
HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	16/07/2020 - 07:30:08	16a	NEGRINI	8,000	240,000	Sim

Lances Enviados

0001 - Cabo de rede CAT5e Características Mínimas: ,- categoria: CAT.5e,- construção U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno especial,- capa externa em PVC não propagante à chama,- grau de flamabilidade: CM norma IEC 60332-1,- cor: azul ,- embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros,- marcação sequencial métrica decrescente (305-001m) com gravação de dia/mês/ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote ,- diâmetro nominal: 5,2mm,- massa líquida: 32 kg/km,- NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%,- de acordo aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568c.2,- deve apresentar conformidade com a Diretiva Européia RoHS,- homologado Anatel,- embalagem com 305m

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 20:41:08	650,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:52:10	792,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:45:29	1.200,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:07:10	645,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:08:28	644,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:11:51	640,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:15:20	639,999	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:15:35	635,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:17:09	634,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:17:28	630,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:19:35	629,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:19:53	625,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:20:39	624,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:22:34	620,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:22:50	619,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:23:01	618,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:23:19	617,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:23:33	616,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:24:05	615,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:24:10	614,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:24:26	613,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:24:35	612,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:24:47	611,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:25:22	610,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:25:33	609,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:25:48	608,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:25:58	607,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:26:08	606,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:26:19	605,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:26:28	604,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:26:39	603,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:26:44	602,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:27:00	601,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:27:13	600,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:27:24	599,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:27:31	598,000	20.279.847/0001-64	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 08:27:46	597,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:28:03	596,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:28:23	595,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:28:33	594,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:29:20	593,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:29:26	592,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:29:43	591,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:29:56	590,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:30:05	589,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0002 - Torneira elétrica c/ bica(saída de água) alta e móvel c/ arejador articulável, registro de abertura de 1/4 de volta com presilha em cerâmica, pressão de funcionamento de 20 a 400 Kpa. Equipamento deverá possuir grau de proteção IP 27, possuir sistema de proteção (aterramento), ser compatível (funcionar) com equipamento proteção DR. Torneira com potência de 5500 Watts, alimentação da rede de 220 Vca, frequência da rede de 60 Hz. O referido equipamento deverá possuir acabamento cromado com branco e garantia de fábrica de 24 meses, contra defeitos de fabricação manual de instruções sobre o produto e formas de instalação em português. Cada torneira deverá vir acompanhada de 1 resistência sobressalente compatível com o modelo para imediata substituição caso necessário.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 18:40:04	250,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 20:41:47	300,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 05:46:36	250,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:13:49	249,999	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:16:11	248,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:16:48	245,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:17:23	243,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:17:38	242,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:18:06	241,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:18:20	235,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:18:47	230,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:19:09	225,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:19:28	222,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:19:40	220,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:19:59	219,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:20:19	215,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:35	214,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:20:44	210,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:54	209,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:21:23	200,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:21:41	199,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:04	195,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:22:22	194,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:30	190,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:22:40	189,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:49	185,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:23:07	184,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:23:24	182,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:23:47	181,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:23:53	180,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:33:27	179,999	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:35:50	179,000	03.361.341/0001-80	Válido

0003 - Duto de alumínio tipo calha dutek, com 03 leitos, comprimento 3000mm, com tampa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:39:27	280,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 06:53:07	369,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:07:23	295,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 13:18:04	240,000	22.850.731/0001-69	Válido

0004 - Fita isolante em PVC flexível, na cor preta com adesivo termoplástico, conforme NBR 5137, 19mm x 20m, espessura 0,18mm, devendo constar o nome do fabricante e a marca registrada da fita.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:05:18	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:40:51	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:13:31	14,000	13.338.681/0001-44	Válido

0005 - Cebolinha p/ fluorescente

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:40:02	1,100 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:05:51	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 18:41:46	3,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 07:46:41	10,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:13:41	1,020	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:19:12	1,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:12	0,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:22:27	0,950	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:40	0,940	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:22:45	0,930	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:55	0,920	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:23:15	0,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:23:23	0,890	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:34:47	0,889	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:35:17	0,880	22.850.731/0001-69	Válido

0006 - Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40 mm

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:40:29	0,100 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido

0007 - Abraçadeira de Nylon Branca 3,5mm Características mínimas:,- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor branca,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:40:48	16,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:06:08	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:42:34	20,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 18:53:48	15,500 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 05:47:41	15,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:53:45	18,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:07:33	14,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:13:48	14,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:14:17	13,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:40	12,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:03	11,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:15:12	11,420	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:26	11,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:19:03	12,900	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:19:17	10,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:19:30	10,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:03	10,400	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:20:23	10,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:46	9,800	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:21:28	9,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:21:49	8,990	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:08	8,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:22:32	7,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:54	7,500	03.361.341/0001-80	Válido

0008 - Abraçadeira de Nylon Preta 3,5mm Características mínimas:,- 3,5 milímetros de largura,- 200 milímetros de comprimento,- Cor preta,- Tensão de ruptura 13kgf,- Embalagem com 100 unidades

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:41:06	16,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:06:36	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:43:08	20,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 18:54:38	15,500 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 05:49:13	15,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:54:14	18,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:07:41	14,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:13:54	14,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:14:22	13,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:46	12,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:09	11,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:15:20	11,420	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:30	11,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:19:08	12,900	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:19:23	10,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:19:35	10,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:08	10,400	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:20:27	10,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:20:51	9,800	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:21:32	9,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:21:53	8,990	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:13	8,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:22:35	7,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:22:59	7,500	03.361.341/0001-80	Válido

0009 - Adaptador DPS com plugue 2 pinos Características mínimas:,- Conexão de entrada com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro

plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 18:57:23	68,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 05:49:51	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Cancelado - Fornecedor Dioni Karpinski no tem 9, SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO PELO MOTIVO DE ERRO DE COTAÇÃO, POIS MODELO COTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO NO EDITAL. 16/07/2020 14:35:20
16/07/2020 - 07:48:18	200,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:19:10	67,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
19/07/2020 - 17:53:41	65,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0010 - Adaptador DPS com plugue 3 pinos Características mínimas:- Conexão de entrada com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com três pinos (2P+T) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 18:57:41	68,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 07:49:01	220,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:20:12	67,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
19/07/2020 - 17:53:58	65,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0011 - Cabo de Força Tripolar 1,5m Características mínimas:- Cabo flexível tripolar com bitola de 0,75mm,- Capacidade de corrente até 10 ampère,- Capacidade de tensão elétrica até 250 volts,- Compatibilidade com fontes de computadores e monitores,- Plugue macho 2P+T padrão NBR 14136 x Plugue fêmea padrão IEC,- Possuir 1,5 metro de comprimento,- Possuir selo de certificado Inmetro

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:42:33	35,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 06:55:21	22,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:36:42	21,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:37:12	20,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:37:58	19,900	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:38:19	19,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 13:44:53	16,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 14:07:00	13,000	20.279.847/0001-64	Válido

0012 - Canaleta Sistema Externo 2000mm Características mínimas:- Canaleta sem divisórias,- Dimensões 20mm x 10mm x 2000mm,- Fabricado em material PVC,- Possuir fita adevisa para fixação,- Produto na cor branca

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:43:05	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:06:58	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:44:10	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 05:51:01	7,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:55:51	5,600 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:50:33	30,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:07:53	5,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:00	5,200	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:14:39	5,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:52	5,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:10	4,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:15:20	4,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:15:29	4,800	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:37	4,470	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:49	4,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:16:01	4,400	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:16:13	4,350	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:21:37	4,300	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:22:43	4,250	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:23:07	4,200	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:23:40	4,150	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:24:08	4,100	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:24:29	4,050	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:36:08	4,040	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:36:25	4,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:39:41	3,999	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:39:59	3,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:47:37	3,940	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:47:56	3,900	20.279.847/0001-64	Válido

0013 - Cotovelo 90° para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:43:48	1,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:07:15	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:44:54	3,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 05:51:34	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:56:21	1,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:07	0,950	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:14:47	0,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:59	0,850	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:18	0,800	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:15:48	0,740	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:16:01	0,700	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:36:10	0,699	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:36:32	0,650	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:37:23	0,640	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:37:31	0,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:37:45	0,590	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:37:58	0,550	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:38:06	0,810	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:38:15	0,540	19.434.150/0001-31	Válido

0014 - Cotovelo Interno para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:44:20	1,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:07:31	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:45:41	3,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 05:52:04	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:56:44	1,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:13	0,950	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:14:54	0,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:15:05	0,850	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:23	0,800	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:15:57	0,740	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:16:21	0,700	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:36:34	0,699	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:36:58	0,650	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:37:40	0,640	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:37:52	0,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:38:10	0,810	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:38:31	0,590	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:38:39	0,550	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:38:50	0,540	19.434.150/0001-31	Válido

0015 - Emenda Rj45 Lan 8x8 Fêmea X Fêmea Descrição:,-Emenda para cabo de rede,Padrão 8x8 - RJ45,Conexão Fêmea x Fêmea,Corpo produzido em plástico, Terminais banhados a ouro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 06:57:22	12,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 13:45:17	10,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 14:10:16	8,000	20.279.847/0001-64	Válido

0016 - Filtro de linha. Características mínimas:,- Com protetor contra surtos,,- Potência: 1.270W em rede 127~ e 2.200W em rede 220V,,- Comprimento do cabo: 1,3 metro,,- 04 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (2P + T),,- Chave liga/desliga,,- Luz indicadora,,- Garantia 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 05:52:49	20,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:58:10	50,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:08:02	37,000	20.279.847/0001-64	Válido

0017 - Luva de Emenda para Canaleta de 20mm Características mínimas:,- Fabricado em material PVC,- Para canaleta 20mm x 10mm x 200mm,- Produto na cor branca,- Sistema Externo

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:44:53	1,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:07:47	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:46:47	3,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 05:53:16	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 06:58:30	1,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:14:20	0,950	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:15	0,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:16:07	0,850	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:18:37	0,800	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:22:39	0,740	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:24:55	0,700	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:38:02	0,690	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:38:13	0,810	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 08:38:32	0,650	20.279.847/0001-64	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 08:39:20	0,640	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:39:37	0,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:39:50	0,590	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:40:18	0,550	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:40:34	0,540	19.434.150/0001-31	Válido

0018 - Cabo ethernet CAT.5e, Característica mínimas:- Cabo ethernet com extensão de 305m,- Cabo ethernet tipo U/UTP (sem blindagem),- Capa em PVC retardante a chama e na cor azul,- Condutores sólidos de cobre nu, isolados em material termoplástico e com diâmetro de 24 AWG,- Possuir no cabo marcação métrica sequencial decrescente (305m-000m),- Possuir no cabo marcação da classe retardante à chama tipo CM ,- Possuir no cabo marcação do n. ° de certificado ANATEL,- Atender as normativas ANSI/TIA 568c.2 e ABNT NBR 14703,- Embalagem tipo caixa

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 20:44:23	500,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:59:10	792,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:51:16	1.200,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:08:26	550,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:15	499,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:18:46	495,000	20.279.847/0001-64	Cancelado - 16/07/2020 08:21:29
16/07/2020 - 08:19:49	494,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 15:34:32	455,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0019 - Carregador de Pilhas e Baterias Características mínimas:- Alimentação automática bivolt (110V-220V),- Carregamento independente 2 a 2,- Certificado pelo INMETRO,- Possibilitar carregamento de:, 02 (duas) Baterias 9V, 04 (quatro) Pilhas AA, 04 (quatro) Pilhas AAA,- Garantia 12 meses

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:26:03	100,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido

0020 - Conector RJ45 Macho CAT5.e Características mínimas:- Categoria 5e para cabo U/UTP,- Conector de cor transparente,- Diâmetro do condutor de 22 a 26 AWG,- Possuir capacidade de até 750 ciclos de inserção ,- Possuir os padrões de conformidades ANSI/TIA-568-C.2 e Diretiva RoHS,- Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0),- Terminais de contato elétrico com 8 (oito) vias, produzidos em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro,- Trava de alta resistência para suportar a tensão mecânica

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 07:01:09	1,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0021 - Conectores RJ45 CAT6 Macho Características Mínimas:- Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética),- Possuir 2 partes para facilitar a montagem,- Ambiente de instalação: Interno,- Cor: Transparente,- Tipo de Cabo: CAT6, U/UTP,- Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG,- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel,- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0,- Padrão: RoHS Compliant

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 07:02:09	1,600 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0022 - Solda Estanho Tubo 25g Características mínimas:- Embalagem com peso aproximado de 25g,- Fio com espessura de 1 milímetro,- Liga metálica composta por 63% estanho e 37% chumbo,- Possuir fluxo à base de resina,- Solda específica para reparos de eletroeletrônicos

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:08:18	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:47:37	10,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:14:28	9,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:43:20	8,990	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 08:52:55	8,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:53:34	7,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:08:10	5,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:09:17	4,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:21:59	3,970	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:24:15	3,800	19.434.150/0001-31	Válido

0023 - Abraçadeira tipo D p/Condutele de PVC 3/4`´, com trava, na cor cinza escuro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:45:41	1,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 05:55:03	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:03:07	1,150 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:08:34	0,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:07:37	0,940	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:07:51	0,900	20.279.847/0001-64	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 09:08:33	0,890	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:08:44	0,800	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:09:12	0,790	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:09:22	0,700	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:09:27	0,690	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:09:38	0,650	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:09:59	0,640	22.850.731/0001-69	Válido

0024 - Adaptador 1" p/ caixa condomulti, cinza escuro

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:46:01	2,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 05:55:34	4,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:03:58	1,700 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:07:02	1,699	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:07:44	1,690	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:07:58	1,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:08	1,599	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:08:25	1,400	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:39	1,390	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:08:51	1,200	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:09:18	1,190	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:09:30	1,150	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:10:04	1,140	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:10:15	1,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:10:32	1,090	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:10:48	0,950	20.279.847/0001-64	Válido

0025 - Adaptador de ¾" para caixa condomulti, cinza escuro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:46:27	1,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 05:56:11	4,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:04:39	1,400 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:06:57	1,390	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:07:50	1,350	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:08:05	1,300	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:14	1,299	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:08:37	1,200	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:49	1,190	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:08:58	1,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:09:22	1,090	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:09:44	1,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:10:10	0,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:10:24	0,800	20.279.847/0001-64	Válido

0026 - Base p/ instalação de relé fotoelétrico com corpo polipro- pileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta, tomada corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica e contatos de carga em latao estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem e fixação ao suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca Gas 1/2" de aço manual. Condutores e cabos de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decapadas para facilitar a instalação. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação, suporte de fixação fornecida com suporte de alumínio, permite retirada da tomada sem desconectar a cabeça. Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica, fixação ao anel por parafusos de aço com acabamento bicromatizado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 11:25:49	26,750 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 15:08:41	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 05:56:50	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:05:16	12,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:08:47	9,800	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:11:59	24,320	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 08:14:33	9,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:15:27	8,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:16:14	8,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:18:55	7,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:22:49	7,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:25:13	6,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:27:55	6,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:58:23	5,999	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:08:16	5,500	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:09:14	5,499	03.361.341/0001-80	Válido

0027 - Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 06mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 6 mm, comprimento de 36mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:47:04	0,100 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:09:11	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:48:18	10,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 07:55:07	0,080 (proposta)	09.079.157/0001-29	Cancelado - Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas. 31/07/2020 10:09:10
16/07/2020 - 08:16:55	0,090	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:07:59	0,070	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:10:37	0,069	09.079.157/0001-29	Cancelado - Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas. 31/07/2020 10:09:10
16/07/2020 - 09:11:02	0,065	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:13:40	0,064	09.079.157/0001-29	Cancelado - Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas. 31/07/2020 10:09:10
16/07/2020 - 09:14:36	0,062	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:15:08	0,061	09.079.157/0001-29	Cancelado - Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas. 31/07/2020 10:09:10
16/07/2020 - 09:15:29	0,060	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:17:40	0,050	09.079.157/0001-29	Cancelado - Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas. 31/07/2020 10:09:10

0028 - Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 08mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 8 mm, comprimento de 50mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:47:49	0,250 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:09:30	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:17:04	0,200	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:08:07	0,190	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:08:34	0,120	13.338.681/0001-44	Válido

0029 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm vermelho condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:48:37	1,600 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:49:18	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 20:45:35	1,500 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:25:10	1,550 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 05:57:55	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:05:56	0,980 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:45:47	1,450	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:56:18	1,370	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 08:57:42	0,970	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:00:36	0,960	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:20	1,250	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 13:45:38	0,800	20.279.847/0001-64	Válido

0030 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm preto condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:49:19	1,600 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:51:39	3,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 20:59:30	1,500 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:27:13	1,550 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 05:58:23	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:06:27	0,980 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:45:54	1,450	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:56:26	1,370	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 08:57:46	0,970	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:00:40	0,960	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:08:26	1,250	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 13:45:44	0,800	20.279.847/0001-64	Válido

0031 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm azul condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:49:55	1,600 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:53:59	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 20:59:54	1,500 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:29:07	1,550 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 05:58:53	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:06:57	0,980 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:46:08	1,450	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:13:51	1,250	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:21:10	1,370	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 13:46:02	0,800	20.279.847/0001-64	Válido

0032 - Cabo flexível BWF (fio) - 2,5mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 2,5mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 1,95mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70 °C em serviço contínuo, 100 °C em sobrecarga e 160 °C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:50:23	1,600 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:54:25	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:00:19	1,500 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:30:28	1,550 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 05:59:21	2,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:07:23	0,980 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:46:15	1,450	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:13:58	1,250	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:21:18	1,370	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 13:46:06	0,800	20.279.847/0001-64	Válido

0033 - Cabo flexível BWF (fio) 4mm preto condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo. Condutor com seccção nominal de 4 mm, cor preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:50:44	2,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:54:44	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:01:19	3,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:31:47	2,660 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 05:59:46	3,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:07:48	3,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:02	2,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:46:49	2,470	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:21:42	2,400	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:22:16	2,300	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:22:30	2,200	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:23:51	2,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:27:35	1,999	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:29:54	1,900	19.434.150/0001-31	Válido

0034 - Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm² vermelha, de cobre nú, têmpera mole, seccção nominal de 4,0 mm², 750 V, encordoamento classe 5, isolamento interna de PVC, com especiais características de não propagação de fogo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:51:08	2,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:55:08	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:01:28	3,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:33:50	2,660 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:00:09	3,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:08:32	3,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:12	2,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:46:56	2,470	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:22:18	2,300	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:22:37	2,200	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:23:01	2,350	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:24:00	2,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:24:49	1,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:25:22	1,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:27:43	1,999	22.850.731/0001-69	Válido

0035 - Cabo flexível BWF (fio) 4mm azul condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinílica sem chumbo extra-deslizante, com características de não propagação de fogo. Condutor com seccção nominal de 4 mm, cor azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas. A embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para a retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR-NM 247-2 e NBR-NM 280.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:51:39	2,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:55:32	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:02:09	3,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:35:03	2,660 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 06:00:30	3,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:08:52	3,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:18	2,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:47:03	2,470	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:22:40	2,400	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:22:54	2,300	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:23:10	2,350	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:24:06	2,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:24:55	1,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:25:26	1,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:27:48	1,999	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 12:55:58	1,850	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 13:42:27	1,500	19.434.150/0001-31	Válido

0036 - Cabo flexível BWF (fio) 4,0mm² verde condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento interna PVC, com especiais características de não propagação de fogo, secção nominal de 4,0mm² na cor verde.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:52:00	2,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:56:08	4,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:02:31	3,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:36:47	2,660 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:00:55	3,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:09:11	3,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:27	2,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:47:51	2,470	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:23:27	2,350	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:23:55	2,300	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:26:18	2,000	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:27:53	1,999	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:29:39	1,950	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:30:08	1,900	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 12:56:50	1,850	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 13:42:38	1,500	19.434.150/0001-31	Válido

0037 - Cabo flexível BWF (fio) - 6,00mm verde condutor flexível, fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Seccção nominal do condutor 6,0 mm², diâmetro nominal do condutor mínimo 3,00 mm. Isolação do Composto termoplástico à base de PVC flexível antichama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70 °C em serviço contínuo, 100 °C em sobrecarga e 160 °C em curto-circuito. Atendimento às Normas NBR NM 280, NBR NM 247-3, NBR 7288 e NBR 5410. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuos sem interrupção e/ou emendas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:52:29	3,800 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:57:48	5,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:03:02	4,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:39:19	4,280 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:01:20	4,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:09:33	4,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:35	3,750	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:48:29	3,740	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:22:13	3,700	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:26:28	3,600	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 09:28:11	3,100	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:29:48	2,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:30:28	2,800	19.434.150/0001-31	Válido

0038 - Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extradeslizante. Condutor com secção nominal de 10mm, cor Preto. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:52:59	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:58:16	5,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:03:31	6,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:41:23	7,140 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:02:00	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:10:12	7,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:46	5,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:48:42	5,250	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:27:50	6,300	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:28:22	5,060	22.850.731/0001-69	Válido

0039 - Cabo Flexível BWF (fio) Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla, composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extradeslizante. Condutor com secção nominal de 10mm, cor Azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas. Embalagem deverá conter local para abertura especial centralizada para retirada do cabo. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR - NM 280.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:53:39	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 18:58:45	5,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:03:50	6,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:43:38	7,140 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:02:24	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:10:31	7,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:09:55	5,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:48:46	5,250	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 09:28:32	5,060	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 09:28:49	6,300	09.437.725/0001-16	Válido

0040 - Cabo flexível paralelo 2.5mm branco,tensao 300 VAC, condutor flexível de cobre nú, têmpera mole, encordoamento Classe 4, isolamento de PVC/F 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. Deverá seguir características especificadas através da normativa NBR 13249.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:55:02	1,600 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:10:10	1.000,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:59:07	5,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 21:04:20	3,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:45:04	3,700 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:03:32	5,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:10:59	3,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:05	2,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:17:14	195,360	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:28:29	3,270	09.437.725/0001-16	Válido

0041 - Cabo PP 2 x 2,5 mm² norma ABNT Preto

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:55:36	3,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:10:29	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 21:04:51	8,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:47:51	4,410 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:04:00	6,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:11:35	4,600 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:16	3,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:17:24	2,720	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:40:17	3,890	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:51:46	2,710	22.850.731/0001-69	Válido

0042 - Cabo PP 4 x 2,5 mm² norma ABNT NBR

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:55:58	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:10:51	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 21:05:14	11,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:49:34	8,230 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:04:53	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:12:07	8,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:17:35	5,610	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 09:25:33	6,010	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:42:43	7,260	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:51:53	5,600	22.850.731/0001-69	Válido

0043 - Cabo PP Bipolar condutor de cobre nú, tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 2x4,0mm².

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:56:23	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:11:18	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 21:05:36	12,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:51:38	6,440 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:12:46	6,400 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:31	5,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:17:46	5,130	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:19:28	5,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:42:52	5,680	09.437.725/0001-16	Válido

0044 - Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mole e encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 4x6,0mm²

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:57:16	11,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:11:42	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 21:06:02	18,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:53:22	19,120 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:05:33	25,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:13:14	16,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:41	12,400	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:18:01	13,250	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:50:42	15,450	03.361.341/0001-80	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 09:42:56	16,860	09.437.725/0001-16	Válido

0045 - Cabo PP 4 x 4 mm² norma ABNT NBR Preto

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:57:38	9,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:12:00	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 21:06:21	16,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:54:46	12,050 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:05:59	20,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:13:50	11,200 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:49	9,450	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:18:09	9,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:19:39	8,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:28:12	8,800	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:29:00	8,750	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:43:07	10,630	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 09:52:14	8,740	22.850.731/0001-69	Válido

0046 - Cabo PP bibolar, condutor de cobre nú, têmpera mole encordoamento classe 5, isolamento do condutor de dupla camada de composto PVC e cobertura externa de PVC na cor preta, seção nominal 2x6,0mm².

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 08:58:32	6,900 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 21:06:44	14,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
15/07/2020 - 21:56:24	8,860 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:06:49	20,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:14:16	12,200 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:10:58	9,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:44:04	7,800	09.437.725/0001-16	Válido

0047 - Curva c/ raio de 90°, p/ condutele sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 3/4, na cor cinza escuro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 07:14:52	3,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0048 - Curva c/ raio de 90°, p/ condutele, sem rosca, confeccionada em material termoplástico auto-extinguível, resistente a ação de agentes químicos e corrosivos, curva de bitola de 1", na cor cinza escuro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 07:15:21	4,520 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0049 - Conjunto de Bastidor Modular para Tomada 20A. Conjunto composto por bastidor modular de embutir com capacidade par instalação de um modulo (equipamento), em superfícies de mesas, mobiliarios e/ou superfícies tipo drywall de forma embutir diretamente na superfície sem necessida de caixas de proteção/ passagem, bem como em areas reduzidas. Conjunto deverá ser composto de modulo de embutir para 01 equipamento, 01 placa de acabamento na cor branca e 01 tomada modular 2P+T 20A, 250 vca.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 21:58:56	10,380 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:08:14	20,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:15:43	4,800 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:44:16	9,150	09.437.725/0001-16	Válido

0050 - Caixa condumulti PVC, c/ 6 furos p/ condutele e eletroduto de 3/4. Cinza escuro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 06:09:02	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:16:20	4,700 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0051 - Condulele de PVC rígido, bitola de 3/4, confeccionado em material termoplástico auto-extinguível, na cor cinza escuro, 3000 mm de comprimento, norma ABNT NBR 6150 e classe de resistência de ruptura B.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 06:09:44	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:16:53	13,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:54:11	9,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:45:07	9,890	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:01:23	9,700	20.279.847/0001-64	Válido

0052 - Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 16A

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:01:09	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:12:24	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:59:01	10,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 19:00:33	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:11:00	7,520 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 06:10:13	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:17:21	7,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:50:42	6,050	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 08:51:20	5,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:51:52	6,360	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:54:18	5,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:01:51	6,630	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:08:23	4,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:14:13	4,900	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:14:18	4,890	22.850.731/0001-69	Válido

0053 - Disjuntor termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 20A

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:01:37	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:12:40	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 18:59:55	10,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 19:00:53	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:12:20	7,520 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:10:36	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:17:48	7,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:50:54	6,050	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 08:51:24	5,000	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:54:29	5,600	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:03:43	6,630	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:08:27	4,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:14:09	4,900	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:14:14	4,890	22.850.731/0001-69	Válido

0054 - Disjuntor Termomagnético, monopolar, padrão europeu DIN, 40A

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:02:00	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:12:58	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:00:57	15,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 19:01:16	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:14:07	8,920 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:18:17	9,400 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:51:20	7,280	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 08:52:16	6,550	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:04:00	7,870	09.437.725/0001-16	Válido

0055 - Disjuntor termomagnético, tripolar, padrão Europeu DIN, 25A

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:13:14	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:01:43	150,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 19:01:46	50,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 22:15:56	36,480 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:18:41	7,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:52:28	33,820	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:52:39	30,000	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 10:05:05	32,170	09.437.725/0001-16	Válido

0056 - Disjuntor termomagnético 32A, unipolar, padrão europeu DIN

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:03:07	5,500 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:13:29	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:02:36	50,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 22:17:24	7,520 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:19:56	9,400 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:52:08	6,050	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 08:52:35	6,550	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 08:54:43	7,100	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:08:56	6,630	09.437.725/0001-16	Válido

0057 - Fita isolante tipo P44, 20m, confeccionada em material filme a base de PVC auto-extinguível a chama (antichamas) e adesivo a base de resina de borracha, não propagante à chama. Com dimensões de largura de 19mm, espessura de 0,18mm e comprimento de 20 metros cada rolo, na cor preta. A mesma deverá atender o disposto na norma NBR 5037.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:13:45	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:02:52	15,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
16/07/2020 - 06:11:21	10,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:20:38	6,500 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 08:51:52	9,500	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 08:52:43	6,710	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:14:03	6,490	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:15:32	6,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:19:26	5,800	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:19:43	5,500	20.279.847/0001-64	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 13:47:28	5,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 13:59:21	4,800	20.279.847/0001-64	Válido

0058 - Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 2400 mm, mínimo 4000 lumens, tensão em 220 v, potência mínima de 40 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13/R17 D, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000K, vida útil maior ou igual 25.000 hrs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 110 w.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:03:50	60,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 11:30:52	75,780 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 21:08:01	70,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:12:12	100,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:21:31	100,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:51:40	100,000 (proposta)	09.079.157/0001-29	Válido
16/07/2020 - 07:52:46	100,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 09:10:37	68,890	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 09:23:54	90,000	09.079.157/0001-29	Válido
16/07/2020 - 10:13:07	59,990	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:13:17	59,900	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:17:08	59,890	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:17:15	59,800	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:17:27	59,790	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:17:36	59,700	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:17:45	59,650	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:17:48	59,600	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:18:11	59,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:18:16	58,900	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:22:49	58,880	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:22:57	58,800	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:23:15	58,750	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:23:22	58,700	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:24:09	58,650	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:24:20	58,600	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 13:21:03	45,300	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 13:48:44	39,800	22.850.731/0001-69	Válido

0059 - Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 1200 mm, mínimo 2000 lumens, tensão em 220 v, potência de mínima 18 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000 K, vida útil maior ou igual 25.000 hs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 40 w.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:04:34	55,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 11:33:10	43,190 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 21:08:46	39,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:13:14	15,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:22:09	19,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:52:26	52,000 (proposta)	09.079.157/0001-29	Válido
16/07/2020 - 07:53:10	100,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 08:55:02	14,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 09:10:47	39,260	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 09:42:10	42,000	09.079.157/0001-29	Válido
16/07/2020 - 10:10:42	39,200	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:11:06	38,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:12:43	14,880	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0060 - Lâmpada led, potência: 7W, Luminosidade: 900Lúmens, dimensões: 60mm x 60mm x 130mm, temperatura da cor branco frio: 6000-7000K. Certificação: CE, Conector: E27, ângulo: 180°, voltagem: AC85, 265V (bivolt), vida útil: mais de 20.000 horas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 11:35:36	14,320 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 21:09:42	15,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 07:53:43	50,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 09:03:33	14,310	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 09:11:07	13,020	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 10:12:50	13,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25

0061 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 113mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 1 lâmpada fluorescente tubular 110 watts.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:08:05	30,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 11:37:07	61,860 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 21:10:45	100,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:14:04	30,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:23:03	100,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:08:27	56,240	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 10:09:48	74,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:20:46	29,999	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:22:37	29,980	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:23:38	29,950	03.361.341/0001-80	Válido

0062 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares, confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratado com o processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 2465mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 110 Watts.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 11:37:49	69,480 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 21:11:20	150,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:14:37	50,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:23:35	120,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:08:40	63,160	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 10:10:04	84,000	20.279.847/0001-64	Válido

0063 - Luminária comercial trapezoidal de sobrepor p/ lâmpadas fluorescentes tubulares confeccionada em chapa de aço carbono fosfatizadas tratada com processo de pintura eletrostática a pó híbrida, epóxi/poliéster, na cor branca. Luminária com dimensão máxima de 1240mm de comprimento x 143mm de largura x 72mm de altura, espessura da chapa de confecção da calha de 0,45mm, para uso de 2 lâmpadas fluorescentes tubular 40 watts.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 11:38:40	19,890 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 21:12:00	80,000 (proposta)	26.646.563/0001-45	Válido
16/07/2020 - 06:15:14	50,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:24:08	75,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:10:11	25,000	20.279.847/0001-64	Válido

0064 - Lâmpada pública de LED de 100w fluxo luminoso entre 10000 lumens há 10500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 720 x 280 x 85 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:10:33	520,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 19:21:29	690,000 (proposta)	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 06:16:04	1.500,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:24:37	100,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Cancelado - Por solicitação da empresa, visto que o item cotado não atende o Edital. 31/07/2020 10:17:28
16/07/2020 - 07:54:37	500,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 07:58:48	1.500,000 (proposta)	94.978.236/0001-40	Válido
16/07/2020 - 10:09:37	490,000	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:22:59	489,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:23:05	450,000	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 10:23:45	470,000	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:24:43	449,990	22.850.731/0001-69	Válido
30/07/2020 - 16:31:05	95,000	20.279.847/0001-64	Cancelado - Por solicitação da empresa, visto que o item cotado não atende o Edital. 31/07/2020 10:17:28

0065 - Lâmpada pública de LED de 50w fluxo luminoso entre 4500 lumens há 5500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas,

tamanho de 500 x 220 x 75 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:12:24	450,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 19:20:14	590,000 (proposta)	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 07:25:22	632,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 07:55:10	350,000 (proposta)	26.776.000/0001-71	Cancelado - Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal. 11/08/2020 16:14:25
16/07/2020 - 07:58:58	1.000,000 (proposta)	94.978.236/0001-40	Válido
16/07/2020 - 10:10:34	520,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:13:17	349,900	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:23:39	349,890	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:25:18	349,000	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:25:26	348,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:25:45	348,900	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:25:58	348,890	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:26:29	348,000	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:26:43	347,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:27:05	347,800	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:27:11	347,790	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:27:26	347,500	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:27:34	347,490	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:27:47	347,000	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:27:59	346,990	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:28:16	346,800	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:28:20	346,790	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:28:28	346,700	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:28:33	346,690	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:28:59	346,500	18.852.903/0001-66	Válido
16/07/2020 - 10:29:30	346,400	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 10:29:47	346,300	18.852.903/0001-66	Válido

0066 - Conj. de interruptor modular de embutir na cor branca com 01 bastidor 2x4 p/ instalação de 3 módulos, 1 espelho (tampa) externo, 1 interruptor paralelo tipo hotel e 02 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:14:13	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 06:17:19	25,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:25:55	7,250 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:13:29	5,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:22:05	4,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:24:46	3,560	13.338.681/0001-44	Válido

0067 - Interruptor paralelo de embutir 1 tecla para caixa condomulti, com tampa, na cor cinza escuro

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:15:16	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:13:38	5,000	13.338.681/0001-44	Válido

0068 - Trilho liso de fixação em chapa de aço zincada pré-galvanizada tipo DIN 35mm, barras de 2000 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:14:16	42,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 13:21:51	36,690	22.850.731/0001-69	Válido
16/07/2020 - 14:02:49	35,800	22.850.731/0001-69	Válido

0069 - Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA, alimentação 220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada 1000 W e 1800 A, com base injetada em polipropileno estabilizado contra radiação UV na cor preta, resistente a interpéries e choques mecânicos, tampa em polipropileno injetado na cor cinza, com lente em policarbonato transparente, com varistor de proteção contra surtos de tensão, princípio de acionamento eletromagnético e sensibilidade para acionamento entre 3 a 20 lux e desarme entre 3,6 a 80 lux.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:14:49	23,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 11:41:49	29,120 (proposta)	88.611.264/0001-22	Válido
15/07/2020 - 15:15:34	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Cancelado - Por solicitação do fornecedor, visto que não tem certeza se atende o item. 31/07/2020 11:11:47
15/07/2020 - 22:19:45	29,420 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:19:08	30,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:26:23	42,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:08:57	26,470	88.611.264/0001-22	Válido
16/07/2020 - 10:10:51	22,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:13:47	18,000	13.338.681/0001-44	Cancelado - Por solicitação do fornecedor, visto que não tem certeza se atende o item. 31/07/2020 11:11:47
16/07/2020 - 10:14:18	25,940	09.437.725/0001-16	Válido

0070 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 32 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de

altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:15:10	40,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:15:58	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:04:27	100,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 19:10:50	50,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 22:23:04	36,480 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:26:51	45,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:10:59	35,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:13:55	40,710	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:16:09	32,170	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:22:23	31,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:27:02	30,990	22.850.731/0001-69	Cancelado - 16/07/2020 10:34:46
16/07/2020 - 11:07:13	30,970	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 11:08:09	30,500	30.247.600/0001-10	Válido

0071 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 50 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:15:45	45,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:16:16	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:03:32	50,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 19:04:52	100,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:26:30	40,140 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:27:17	48,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:11:08	39,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:14:15	40,710	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:16:39	35,400	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:27:24	35,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:49:44	34,900	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:50:06	34,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:53:02	34,450	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:53:18	34,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:01:42	33,800	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 11:01:59	33,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:08:35	33,000	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 11:08:46	32,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:09:33	32,000	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 11:09:47	32,010	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:10:27	31,990	20.279.847/0001-64	Válido

0072 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 63 A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O mesmo deverá estar em conformidade com as exigências das normatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:16:14	45,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:16:31	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:05:00	50,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 19:05:16	100,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:29:21	40,140 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:27:37	50,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:11:43	39,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:14:23	40,710	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:17:01	35,400	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:27:32	35,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:49:49	34,900	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:50:13	34,500	20.279.847/0001-64	Válido

0073 - Mini-Disjuntor tripolar (3 fases) c/ capacidade de corrente nominal de 80A, com curva de disparo tipo C, dispositivos de compressão de condutores com secção máxima de 25mm. Equipamento com fixação através de engate rápido em trilho DIN 35mm, tensão de isolamento nominal de 250/440 Vca, dimensões aproximada do disjuntor de 70,8 mm de largura, 79mm de altura e profundidade de 65,4mm. O referido disjuntor deverá estar em conformidade com as exigências das nomatizações vigentes, NBR 5410, NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, o mesmo deverá possuir selo de aprovação do INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:16:53	1.000,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:05:36	100,000 (proposta)	19.434.150/0001-31	Válido
15/07/2020 - 22:31:41	116,130 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:14:37	100,760	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:17:23	102,410	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 11:11:31	99,980	09.437.725/0001-16	Válido

0074 - Sensor de presença com foto célula

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:16:37	40,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:17:18	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 22:34:21	26,810 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:20:32	70,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 10:14:44	36,420	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:37:28	34,000	03.361.341/0001-80	Válido

0075 - Tomada dupla de embutir 20A para condutele, com tampa na cor para condutele, com tampa na cor cinza

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 22:36:37	18,700 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido

0076 - Conjunto de Sistema X composto por: 1 caixa em PVC com capacidade para até 4 entradas, caixas com dimensões de 75 x 65 x 35 mm, 1 Modulo tomada dupla, 20 A, 250 Vca, para sistema X com espelho (tampa). Conjunto na cor marfim/branco.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:17:36	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 22:38:43	20,040 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 10:14:59	15,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 11:57:00	12,000	13.338.681/0001-44	Válido

0077 - Conjunto contactor e rele proteção térmica para acionamento de motores e comando. Composto por: 01 contactor principal p/ comando de motor AC-3, corrente nominal de 32A, potência de emprego AC-3-380/440 volts, contactor com 3 polos principais + 02 polo auxiliar 01 NA e 01 NF integrado ao bloco, contactor, contactor com bobina de acionamento comando 24 Vca 50/60 hz, com dispositivo de supressor de surto tipo plug IN. Contactor deverá possuir dimensões máximas de altura de 87mm, largura de 45mm e profundidade de 98mm e 01 rele térmico de proteção, com faixa de regulagem e proteção ajustável de 15 a 23 A, 3 polos com tensão nominal de isolação mínima de 600V, grau de proteção Contatos principais IP15 e Contatos auxiliares IP20. O contactor com engate rápido p/ aplicação direta em trilho DIN e atender IEC 60947 e UL 508, bem como garantia mínima de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 19:07:04	800,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
15/07/2020 - 22:41:20	328,000 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 07:28:07	253,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido

0079 - Conj. de interruptor modular de embutir, composto por 1 bastidor 2x4 de embutir com capacidade para 3 módulos, 1 espelho externo para acabamento na cor branca, 1 interruptor paralelo tipo hotel, 2 módulos de acabamento extraíveis tipo cego.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2020 - 15:17:56	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 22:43:02	18,700 (proposta)	09.437.725/0001-16	Válido
16/07/2020 - 06:22:11	25,000 (proposta)	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 07:28:47	32,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:12:00	18,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:15:06	15,000	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:56:29	17,999	03.361.341/0001-80	Válido
16/07/2020 - 11:57:06	12,000	13.338.681/0001-44	Válido

0080 - Fusível Diazed de 35A, engate para trilho DIN e parafusos - com parafuso de ajuste. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 35. Tipo: FDW-35S.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:22:39	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 19:08:23	6,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 07:29:08	10,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:12:19	5,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:08:49	4,990	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 11:09:58	4,500	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 13:49:01	4,000	20.279.847/0001-64	Válido

0081 - Fuzível Diazed retardado 63A, 500 Vca. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 63. Tipo: FDW-63S.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:23:06	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:18:13	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:09:11	6,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 07:29:45	12,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:12:32	6,010	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:15:16	4,470	13.338.681/0001-44	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2020 - 11:09:04	4,460	30.247.600/0001-10	Válido

0082 - Fusível Diazed retardado 16A, 500 Vca. Proteção contra curto-circuito e sobrecargas para linhas/cabos elétricos e aplicações gerais até 500 Vca. Montado em corpo cerâmico de alta qualidade e preenchimento com areia de quartzo. Dispõe de acesso frontal que permitem verificação de status dos fusíveis através de uma ponta de prova de tensão. Tensão máxima de trabalho: 500 Vca. Capacidade de interrupção: 50ka / 500Vca. Norma de fabricação: IEC 60269. Tamanho: DIII. Corrente Nominal (A): 16. Tipo: FDW-16S.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2020 - 09:23:23	6,000 (proposta)	22.850.731/0001-69	Válido
15/07/2020 - 15:18:32	100,000 (proposta)	13.338.681/0001-44	Válido
15/07/2020 - 19:09:51	5,000 (proposta)	30.247.600/0001-10	Válido
16/07/2020 - 07:30:08	8,000 (proposta)	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:12:37	4,900	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 10:15:25	3,540	13.338.681/0001-44	Válido
16/07/2020 - 10:39:07	3,000	20.279.847/0001-64	Válido
16/07/2020 - 11:09:13	2,990	30.247.600/0001-10	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0080	10/08/2020 - 15:43:58	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0077	10/08/2020 - 15:44:07	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0072	10/08/2020 - 15:44:13	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0071	10/08/2020 - 15:44:18	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0069	10/08/2020 - 15:44:23	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0057	10/08/2020 - 15:44:51	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0055	10/08/2020 - 15:44:57	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0051	10/08/2020 - 15:45:02	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0050	10/08/2020 - 15:45:11	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0049	10/08/2020 - 15:45:16	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0048	10/08/2020 - 15:45:21	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0047	10/08/2020 - 15:45:27	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0043	10/08/2020 - 15:45:32	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0032	10/08/2020 - 15:45:41	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0031	10/08/2020 - 15:45:45	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0030	10/08/2020 - 15:45:53	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0029	10/08/2020 - 15:45:57	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0025	10/08/2020 - 15:46:02	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0024	10/08/2020 - 15:46:07	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0021	10/08/2020 - 15:46:12	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0020	10/08/2020 - 15:46:17	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0015	10/08/2020 - 15:46:24	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0012	10/08/2020 - 15:46:30	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0011	10/08/2020 - 15:46:34	20.279.847/0001-64	Proposta - 41.pdf
0028	10/08/2020 - 16:23:53	13.338.681/0001-44	ERECHIM 41.20 P 16.07.zip
0066	10/08/2020 - 16:24:09	13.338.681/0001-44	ERECHIM 41.20 P 16.07.zip
0067	10/08/2020 - 16:24:18	13.338.681/0001-44	ERECHIM 41.20 P 16.07.zip
0076	10/08/2020 - 16:24:29	13.338.681/0001-44	ERECHIM 41.20 P 16.07.zip
0079	10/08/2020 - 16:24:37	13.338.681/0001-44	ERECHIM 41.20 P 16.07.zip
0038	10/08/2020 - 17:09:17	19.434.150/0001-31	PROPOSTA FINAL 41.pdf
0014	10/08/2020 - 17:09:36	19.434.150/0001-31	PROPOSTA FINAL 41.pdf
0018	13/08/2020 - 14:04:06	26.646.563/0001-45	PROPOSTA.pdf

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/07/2020 - 14:35:20	dioni luis karpinski me	03.361.341/0001-80	Item 0009 - Adaptador DPS com plugue 2 pinos Características mínimas:,- Conexão de entrada com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses Desclassificação: Fornecedor Dioni Karpinski no tem 9, SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO PELO MOTIVO DE ERRO DE COTAÇÃO, POIS MODELO COTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO NO EDITAL.
31/07/2020 - 10:09:10	ALEX SANDRO WUDARSKI ME	09.079.157/0001-29	Item 0027 - Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em poliamida, 06mm utilizado para fixação de materiais em Ocos, bucha dotada de aletas antirrotação, e flanges para limitação entrada material. Bucha deverá possuir diâmetro de 6 mm, comprimento de 36mm. Desclassificação: Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas.

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/07/2020 - 10:17:28	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.279.847/0001-64	Item 0064 - Lâmpada pública de LED de 100w fluxo luminoso entre 10000 lumens há 10500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 720 x 280 x 85 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.
Desclassificação: Por solicitação da empresa, visto que o item cotado não atende o Edital.			
31/07/2020 - 11:11:47	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	13.338.681/0001-44	Item 0069 - Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA, alimentação 220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada 1000 W e 1800 A, com base injetada em polipropileno estabilizado contra radiação UV na cor preta, resistente a interpéries e choques mecânicos, tampa em polipropileno injetado na cor cinza, com lente em policarbonato transparente, com varistor de proteção contra surtos de tensão, princípio de acionamento eletromagnético e sensibilidade para acionamento entre 3 a 20 lux e desarme entre 3,6 a 80 lux.
Desclassificação: Por solicitação do fornecedor, visto que não tem certeza se atende o item.			
11/08/2020 - 16:14:25	ADRIANO HELLWIG	26.776.000/0001-71	Abrangendo todo o processo
Inabilitado por não apresentar a documentação habilitatória e a proposta de preços referente ao Pregão, nem por e-mail, nem no Portal.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/08/2020 - 10:40	-	-

0009 - Adaptador DPS com plugue 2 pinos Características mínimas:- Conexão de entrada com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Conexão de saída com dois pinos (2P) padrão NBR 14136,- Corrente de carga máxima até 10 ampères,- Invólucro plástico antichamas e de cor transparente,- Possuir dispositivo de proteção contra surtos elétricos,- Possuir led indicador de operação,- Possuir varistor de óxido metálico (MOV),- Potência máxima de operação 1270/2200 watts,- Garantia 12 meses

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.247.600/0001-10	16/07/2020 - 14:20:14	PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO EDITAL	Indeferido
Conforme consta no chat a empresa solicitou desclassificação do item.			

0055 - Disjuntor termomagnético, tripolar, padrão Europeu DIN, 25A

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.247.600/0001-10	16/07/2020 - 14:21:06	PRODUTO OFERTADO COM VALOR INEXEQUÍVEL	Indeferido
O valor está de acordo com o valor de referência e valores orçados.			

0059 - Lâmpada Tubular Universal de LED com comprimento de 1200 mm, mínimo 2000 lumens, tensão em 220 v, potência de mínima 18 w, cor da lâmpada leitosa, plug de entrada G13, fator de potência maior ou igual a 0.95, difusor de policarbonato, ângulo de iluminação 120°, TCC maior ou igual 6000 K, vida útil maior ou igual 25.000 hs. Observação: substitui lâmpada fluorescente de 40 w.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.850.731/0001-69	16/07/2020 - 13:25:57	Boa tarde, atentar para a marca ofertada, se possui o item de acordo com o edital, pois verificando não encontramos o item compatível.	Indeferido
Visto que a empresa não se manifestou se atende ou não o descritivo, o item vai ser aceito e a mesma terá que entregar conforme o solicitado em Edital, independente de ter cotado marca que atende ou não. E se não entregar o item de acordo, os itens não serão recebidos e a empresa será notificada e reponderá as sanções administrativas.			
09.079.157/0001-29	16/07/2020 - 19:24:51	esse valor ofertado não pode ser com difusor de policarbonato	Indeferido
Visto que a empresa não se manifestou se atende ou não o descritivo, o item vai ser aceito e a mesma terá que entregar conforme o solicitado em Edital, independente de ter cotado marca que atende ou não. E se não entregar o item de acordo, os itens não serão recebidos e a empresa será notificada e reponderá as sanções administrativas.			

0064 - Lâmpada pública de LED de 100w fluxo luminoso entre 10000 lumens há 10500 lumens, ângulo de abertura de 120°, bivolt, IP 66, fator de potência 0,97, tensão elétrica 100-240, temperatura da cor de 5500K a 6500K, vida útil LED de 50.000 horas, tamanho de 720 x 280 x 85 mm, pescoço com 4,5 a 6 cm de diâmetro. Corpo fabricado com alta resistência mecânica e a corrosão, dissipação térmica eficiente.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.850.731/0001-69	16/07/2020 - 13:28:07	Boa tarde, verificar se o item atende o exigido em edital, pois o valor de venda esta extremamente baixo, não condizendo com o item solicitado no edital.	Indeferido
A empresa objeto do recurso foi desclassificada.			

0069 - Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA, alimentação 220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada 1000 W e 1800 A, com base injetada em polipropileno estabilizado contra radiação UV na cor preta, resistente a interpéries e choques mecânicos, tampa em polipropileno injetado na cor cinza, com lente em policarbonato transparente, com varistor de proteção contra surtos de tensão, princípio de acionamento eletromagnético e sensibilidade para acionamento entre 3 a 20 lux e desarme entre 3,6 a 80 lux.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22.850.731/0001-69	16/07/2020 - 13:28:29	Boa tarde, atentar para a marca ofertada, se possui o item de acordo com o edital, pois verificando não encontramos o item compatível com o solicitado em edital.	Indeferido
O fornecedor objeto da intenção foi desclassificado.			

0077 - Conjunto contactor e rele proteção térmica para acionamento de motores e comando. Composto por: 01 contactor principal p/ comando de motor AC-3, corrente nominal de 32A, potência de emprego AC-3-380/440 volts, contactor com 3 polos principais + 02 polo auxiliar 01 NA e 01 NF integrado ao bloco, contactor, contactor com bobina de acionamento comando 24 Vca 50/60 hz, com dispositivo de supressor de surto tipo plug IN. Contactor deverá possuir dimensões máximas de altura de 87mm, largura de 45mm e profundidade de 98mm e 01 rele térmico de proteção, com faixa de regulagem e proteção ajustável de 15 a 23 A, 3 polos com tensão nominal de isolamento mínima de 600V, grau de proteção Contatos principais IP15 e Contatos auxiliares IP20. O contactor com engate rápido p/ aplicação direta em trilho DIN e atender IEC 60947 e UL 508, bem como garantia mínima de 12 meses.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.247.600/0001-10	16/07/2020 - 14:19:23	PRODUTO OFERTADO PELO VENCEDOR NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO EDITAL	Indeferido
Conforme diligenciado com o fornecedor HIGH TECH BR TECN, este declara que o produto cotado para o item 77 atende às especificações do edital.			
30.247.600/0001-10	16/07/2020 - 15:24:55	Reforço a intenção de recurso. Produtos marca Tramontina e Soprano, inicialmente não possuem em seus contadores contato auxiliar NA+NF integrado ao corpo. Segydnos não possuem Supressor de suto sobretensão tipo PLUG-IN para o produto.	Indeferido
INDEFERIDO, visto que a empresa vencedora do item confirmou que o item cotado atende o solicitado em Edital na sua integralidade. Caso ocorra a entrega do item em desacordo, o mesmo não será aceito e a empresa poderá sofrer as sanções administrativas cabíveis.			

Chat

Data	Apelido	Frase
16/07/2020 - 08:04:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/07/2020 - 08:05:21	Sistema	O item 0078 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:05:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/07/2020 - 08:05:22	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/07/2020 - 08:05:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
16/07/2020 - 08:06:27	Pregoeiro	Sessão aberta. Faremos da seguinte forma: a cada 10 itens será definido o tempo de iminência.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:06:49	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:04	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 08:07:13	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

Data	Apelido	Frases
16/07/2020 - 10:38:04	Sistema	O item 0072 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:08	Sistema	O item 0073 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:13	Sistema	O item 0074 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:23	Sistema	O item 0075 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:28	Sistema	O item 0076 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:32	Sistema	O item 0077 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:36	Sistema	O item 0079 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:38:41	Sistema	O item 0080 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:39:48	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:45:32	Sistema	O item 0081 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:45:37	Sistema	O item 0082 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
16/07/2020 - 10:47:37	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:49:24	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:50:13	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:50:47	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:51:07	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:52:17	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
16/07/2020 - 10:59:26	Sistema	O item 0070 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
16/07/2020 - 11:01:55	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:10:33	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:13:46	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:16:12	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:17:31	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:19:02	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:19:13	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:19:19	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:19:32	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ADRIANO HELLWIG - EPP/SS com valor unitário de R\$ 589,990 e marca CAT5E.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0002 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 179,000 e marca LORENZETTI.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0003 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 280,000 e marca Duto de alumínio tipo calha dutek, com 0.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0004 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 14,000 e marca MECTRONIC.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0005 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 0,880 e marca Cebolinha p/ fluorescente.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0006 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 0,100 e marca Bucha de PVC tipo S6, comprimento de 40.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0007 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 7,500 e marca DECORLUX.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0008 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 7,500 e marca DECORLUX.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0009 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 10,000 e marca pezzi.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0010 teve como arrematante ADRIANO HELLWIG - EPP/SS com valor unitário de R\$ 67,990 e marca CLAMPER.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0011 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 19,000 e marca 1,5m.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0012 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 3,900 e marca 2000mm.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0013 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 0,540 e marca 6201pct.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0014 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 0,540 e marca 6202pct.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0015 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 12,000 e marca rj45fxf.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0016 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 20,000 e marca MEGATRON.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0017 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 0,540 e marca 6205pct.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0018 teve como arrematante ADRIANO HELLWIG - EPP/SS com valor unitário de R\$ 494,990 e marca CAT5E.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0019 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 100,000 e marca Carregador de Pilhas e Baterias Character.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0020 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 1,000 e marca 5e u/utp.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0021 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 1,600 e marca cat6m.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0022 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 3,800 e marca sa.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0023 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 0,640 e marca Abraçadeira tipo D p/Condutele de PVC 3/.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0024 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,950 e marca 1` ` `.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0025 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,800 e marca 3/4` ` `.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0026 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 5,499 e marca EXATRON.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0027 teve como arrematante ALEX SANDRO WUDARSKI ME - ME com valor unitário de R\$ 0,050 e marca dtools.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0028 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 0,120 e marca usaf.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0029 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,960 e marca 2,5mm.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0030 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,960 e marca 2,5mm.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0031 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,980 e marca 2,5mm.

Data	Apelido	Frase
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0032 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 0,980 e marca 2,5mm.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0033 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 1,900 e marca tk057.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0034 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 1,900 e marca tk059.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0035 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 1,900 e marca tekfio.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0036 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 1,900 e marca tk060.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0037 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 2,800 e marca tk067.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0038 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 5,000 e marca tk071.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0039 teve como arrematante CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME - ME com valor unitário de R\$ 5,000 e marca tk072.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0040 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 1,600 e marca Cabo flexível paralelo 2.5mm branco,tens.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0041 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 2,710 e marca Cabo PP 2 x 2,5 mm ² norma ABNT Preto.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0042 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 5,600 e marca Cabo PP 4 x 2,5 mm ² norma ABNT NBR.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0043 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 5,100 e marca 2x4,mm ² .
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0044 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 11,500 e marca Cabo PP, Condutor de Cobre Nú tempera mo.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0045 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 8,740 e marca Cabo PP 4 x 4 mm ² norma ABNT NBR Preto.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0046 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 6,900 e marca Cabo PP bibolar, condutor de cobre nú, t.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0047 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 3,500 e marca 3/4" .
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0048 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 4,520 e marca 1" .
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0049 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 4,800 e marca 20a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0050 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 4,700 e marca 3/4" 6f.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0051 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 9,700 e marca 3/4" 3m.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0052 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 4,890 e marca Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0053 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 4,890 e marca Disjuntor termomagnético, monopolar, pad.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0054 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 5,500 e marca Disjuntor Termomagnético, monopolar, pad.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0055 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 7,500 e marca 25a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0056 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 5,500 e marca Disjuntor termomagnético 32A, unipolar,.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0057 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 5,500 e marca p44.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0058 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 58,600 e marca Lâmpada Tubular Universal de LED com com.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0059 teve como arrematante ADRIANO HELLWIG - EPP/SS com valor unitário de R\$ 14,880 e marca ILUMI.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0060 teve como arrematante ADRIANO HELLWIG - EPP/SS com valor unitário de R\$ 13,000 e marca ELGIN.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0061 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 29,950 e marca lumipetro.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0062 teve como arrematante dioni luis karpinski me - ME com valor unitário de R\$ 50,000 e marca lumipetro.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0063 teve como arrematante Intral S.A Industria de Materiais Eletricos - S/A com valor unitário de R\$ 19,890 e marca FS 840 2X40W.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0064 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 100,000 e marca 100w.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0065 teve como arrematante MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECÂNICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 346,300 e marca LUMINÁRIA POSTE INJETADA LED LPI40.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0066 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 3,560 e marca MECTRONIC.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0067 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 5,000 e marca MECTRONIC.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0068 teve como arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME com valor unitário de R\$ 42,000 e marca Trilho liso de fixação em chapa de aço z.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0069 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 18,000 e marca ILUMI.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0070 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 30,500 e marca st156.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0071 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 31,990 e marca 50a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0072 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 34,500 e marca 63a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0073 teve como arrematante FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME com valor unitário de R\$ 99,980 e marca SHB3 GII-CO80A.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0074 teve como arrematante FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME com valor unitário de R\$ 26,810 e marca LESP4000 XC.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0075 teve como arrematante FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME com valor unitário de R\$ 18,700 e marca Mod. Tradicional.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0076 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 15,000 e marca ILUMI.

Data	Apelido	Frase
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0077 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 253,000 e marca 32a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0079 teve como arrematante COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 15,000 e marca MECTRONIC.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0080 teve como arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 4,500 e marca 35a.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0081 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4,460 e marca DIII-63.
16/07/2020 - 11:23:10	Sistema	O item 0082 teve como arrematante J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 2,990 e marca DII-16.
16/07/2020 - 11:30:27	Pregoeiro	Passaremos para as negociações dos itens que restaram acima do valor de referência. Favor empresas vencedoras se manifestarem conforme solicitado:
16/07/2020 - 11:30:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002.
16/07/2020 - 11:30:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003.
16/07/2020 - 11:30:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004.
16/07/2020 - 11:30:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006.
16/07/2020 - 11:30:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010.
16/07/2020 - 11:31:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011.
16/07/2020 - 11:31:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015.
16/07/2020 - 11:31:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018.
16/07/2020 - 11:31:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019.
16/07/2020 - 11:31:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023.
16/07/2020 - 11:31:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028.
16/07/2020 - 11:31:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029.
16/07/2020 - 11:31:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030.
16/07/2020 - 11:31:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031.
16/07/2020 - 11:31:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032.
16/07/2020 - 11:31:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035.
16/07/2020 - 11:31:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036.
16/07/2020 - 11:32:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0057.
16/07/2020 - 11:32:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058.
16/07/2020 - 11:32:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060.
16/07/2020 - 11:32:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0068.
16/07/2020 - 11:32:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0070.
16/07/2020 - 11:32:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0071.
16/07/2020 - 11:32:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075.
16/07/2020 - 11:32:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0076.
16/07/2020 - 11:32:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0079.
16/07/2020 - 11:32:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0080.
16/07/2020 - 11:36:57	Pregoeiro	No aguardo da última negociação dos itens em aberto, antes de realizar o cancelamento.
16/07/2020 - 11:37:14	Pregoeiro	Expediente encerra-se às 11:30 com retorno previsto às 13:30.
16/07/2020 - 11:56:21	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0004: infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia
16/07/2020 - 11:56:42	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0028: infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia
16/07/2020 - 11:57:00	Sistema	O Item 0076 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 12,000.
16/07/2020 - 11:57:06	Sistema	O Item 0079 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 12,000.
16/07/2020 - 12:55:58	Sistema	O Item 0035 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,850.
16/07/2020 - 12:56:50	Sistema	O Item 0036 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,850.
16/07/2020 - 13:18:04	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 240,000.
16/07/2020 - 13:21:03	Sistema	O Item 0058 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 45,300.
16/07/2020 - 13:21:51	Sistema	O Item 0068 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 36,690.
16/07/2020 - 13:24:44	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0076.
16/07/2020 - 13:25:00	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0079.
16/07/2020 - 13:25:57	Sistema	O fornecedor BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0059.
16/07/2020 - 13:26:47	Pregoeiro	O Item 0035 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,850. PRECISAMOS R\$ 1,50 PARA PODER FECHAR. NO AGUARDO DE RETORNO.
16/07/2020 - 13:26:49	F. FZP COMÉRCIO DE M...	Negociação Item 0075: Caro Sr. Pregoeiro, em referência à negociação do Item 75, não será possível atingir o valor de referência.
16/07/2020 - 13:27:56	Pregoeiro	O Item 0036 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,850. PRECISAMOS R\$1,50 PARA PODER FECHAR. NO AGUARDO DE RETORNO.
16/07/2020 - 13:28:07	Sistema	O fornecedor BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0064.
16/07/2020 - 13:28:29	Sistema	O fornecedor BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0069.
16/07/2020 - 13:31:00	Pregoeiro	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 240,00. O ITEM ESTÁ ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. Algum lance antes de cancelar?
16/07/2020 - 13:33:38	Pregoeiro	O Item 0058 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 45,30. PRECISAMOS R\$ 39,00 PARA PODER FECHAR. NO AGUARDO DE RETORNO.
16/07/2020 - 13:33:45	F. BMH MATERIAIS HID...	Negociação Item 0003: Olá, não há possibilidade de baixar o valor, pois aumentou muito este item, consigo este valor porque ainda tenho estoque antigo, valor de referencia completamente errado.
16/07/2020 - 13:36:20	Pregoeiro	O Item 0068 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 36,690. O ITEM ESTÁ ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. Algum lance antes de cancelar?
16/07/2020 - 13:42:27	Sistema	O Item 0035 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,500.
16/07/2020 - 13:42:38	Sistema	O Item 0036 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,500.
16/07/2020 - 13:43:04	F. BMH MATERIAIS HID...	Negociação Item 0068: Não consigo este valor, não tenho como fazer o preço errado da referência
16/07/2020 - 13:44:53	Sistema	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 16,000.
16/07/2020 - 13:45:17	Sistema	O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 10,000.
16/07/2020 - 13:45:38	Sistema	O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 0,800.
16/07/2020 - 13:45:44	Sistema	O Item 0030 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 0,800.
16/07/2020 - 13:46:02	Sistema	O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 0,800.
16/07/2020 - 13:46:06	Sistema	O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 0,800.
16/07/2020 - 13:46:57	Pregoeiro	ATENÇÃO EMPRESAS VENCEDORAS DOS ITENS 59, 64 e 69, no aguardo dos esclarecimentos, pois recebemos intenção de recurso: Solicitamos resposta referente ao itens citados, se os produtos ofertados ATENDEM PLENAMENTE O DESCRITIVO DO EDITAL e SE OS VALORES ESTÃO CORRETOS. NO AGUARDO.
16/07/2020 - 13:47:28	Sistema	O Item 0057 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5,000.
16/07/2020 - 13:47:46	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0035.
16/07/2020 - 13:47:52	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0036.
16/07/2020 - 13:48:34	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0071: Boa tarde Sra. Pregoeira, neste item estamos no nosso limite de preço.
16/07/2020 - 13:48:44	Sistema	O Item 0058 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 39,800.
16/07/2020 - 13:49:01	Sistema	O Item 0080 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4,000.

Data	Apelido	Frase
16/07/2020 - 13:54:58	Pregoeiro	O Item 0057 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5,000. PRECISAMOS R\$ 4,80 PARA PODER FECHAR. NO AGUARDO DE RETORNO.
16/07/2020 - 13:59:21	Sistema	O Item 0057 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4,800.
16/07/2020 - 14:01:25	Pregoeiro	Item 0068: Não consigo este valor, não tenho como fazer o preço errado da referência. PODE REGISTRAR O SEU ÚLTIMO LANCE.
16/07/2020 - 14:02:49	Sistema	O Item 0068 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 35,800.
16/07/2020 - 14:05:53	Pregoeiro	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 16,000. PRECISAMOS R\$ 9,00 PARA PODER FECHAR. NO AGUARDO DE RETORNO.
16/07/2020 - 14:07:00	Sistema	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 13,000.
16/07/2020 - 14:07:24	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0011: Sra. pregoeira, este é meu melhor preço.
16/07/2020 - 14:09:13	Pregoeiro	O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 10,00. O ITEM ESTÁ ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. Algum lance antes de cancelar?
16/07/2020 - 14:09:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0029.
16/07/2020 - 14:09:42	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0030.
16/07/2020 - 14:10:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0031.
16/07/2020 - 14:10:16	Sistema	O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 8,000.
16/07/2020 - 14:10:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0032.
16/07/2020 - 14:10:45	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0015: Sra. pregoeira, este é nosso melhor preço.
16/07/2020 - 14:12:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0057.
16/07/2020 - 14:14:07	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0058.
16/07/2020 - 14:14:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058.
16/07/2020 - 14:14:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0058.
16/07/2020 - 14:19:18	Pregoeiro	ITEM 2: PRECISAMOS DE R\$ 174,00, PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:19:23	Sistema	O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0077.
16/07/2020 - 14:20:14	Sistema	O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0009.
16/07/2020 - 14:21:06	Sistema	O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0055.
16/07/2020 - 14:21:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009.
16/07/2020 - 14:26:22	F. dioni luis karpin...	Negociação Item 0009: BOA TARDE! GOSTARIA DE PEDIR DESCLASSIFICAÇÃO ITEM 9
16/07/2020 - 14:27:32	Pregoeiro	Negociação Item 0009: BOA TARDE! GOSTARIA DE PEDIR DESCLASSIFICAÇÃO ITEM 9 - FAVOR JUSTIFICAR. NO AGUARDO.
16/07/2020 - 14:29:15	Pregoeiro	ITEM 4: PRECISAMOS DE R\$ 5,00 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:30:18	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0004: infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado
16/07/2020 - 14:30:52	F. dioni luis karpin...	Negociação Item 0009: MOTIVO ERRO DE COTAÇÃO MODELO COTADO NAO ATENDE O EDITAL.
16/07/2020 - 14:32:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
16/07/2020 - 14:35:20	Sistema	O fornecedor dioni luis karpinski me foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
16/07/2020 - 14:35:20	Sistema	Motivo: Fornecedor Dioni Karpinski no tem 9, SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO PELO MOTIVO DE ERRO DE COTAÇÃO, POIS MODELO COTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO NO EDITAL.
16/07/2020 - 14:35:20	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ADRIANO HELLWIG com valor unitário de R\$ 67,990 e marca CLAMAPER.
16/07/2020 - 14:38:30	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
16/07/2020 - 14:38:30	Sistema	Intenção: PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS NO EDITAL
16/07/2020 - 14:38:30	Sistema	Justificativa: Conforme consta no chat a empresa solicitou desclassificação do item.
16/07/2020 - 14:39:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009.
16/07/2020 - 14:49:06	Pregoeiro	ATENÇÃO FORNECEDOR HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA: Favor responder questionamento referente a intenção de recursos do ITEM 55, SE CONSEGUE ATENDER O PRODUTO NO VALOR FINAL OFERTADO. Ainda referente ao ITEM 77, SE O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO EDITAL? NO AGUARDO!!!
16/07/2020 - 14:51:04	Pregoeiro	ITEM 23: PRECISAMOS DE R\$ 0,60 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:51:56	Pregoeiro	ITEM 28: PRECISAMOS DE R\$ 0,10 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:54:42	Pregoeiro	ITEM 60: PRECISAMOS DE R\$ 8,50 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:55:05	F. BMH MATERIAIS HID...	Negociação Item 0023: este é o melhor valor que consigo.
16/07/2020 - 14:55:59	Pregoeiro	ITEM 70: PRECISAMOS DE R\$ 28,00 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 14:56:07	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0071: Sra. pregoeira, o produto cotado para o item 77 atende às especificações do edital
16/07/2020 - 15:00:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0077.
16/07/2020 - 15:00:07	Sistema	Intenção: PRODUTO OFERTADO PELO VENCEDOR NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO EDITAL
16/07/2020 - 15:00:07	Sistema	Justificativa: Conforme diligenciado com o fornecedor HIGH TECH BR TECN, este declara que o produto cotado para o item 77 atende às especificações do edital.
16/07/2020 - 15:02:39	Pregoeiro	ITEM 80: PRECISAMOS DE R\$ 3,50 PARA FECHAR. NO AGUARDO DO RETORNO NA EMPRESA VENCEDORA.
16/07/2020 - 15:05:38	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0080: Sra. pregoeira, este é nosso melhor preço para o item 80.
16/07/2020 - 15:15:10	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0028: infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado
16/07/2020 - 15:24:55	Sistema	O fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0077.
16/07/2020 - 15:27:56	Pregoeiro	ATENÇÃO! ITENS ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA.. NO AGUARDO DE LANCES PARA EVITAR REALIZAR CANCELAMENTOS DIRETOS DOS ITENS ATÉ AS 17H.
16/07/2020 - 15:28:18	Pregoeiro	AS INTENÇÕES DE RECURSO SERÃO ANALISADAS POSTERIORMENTE.
16/07/2020 - 15:30:00	F. ADRIANO HELLWIG	Negociação Item 0009: 65,00
16/07/2020 - 15:30:11	F. ADRIANO HELLWIG	Negociação Item 0010: 65,00
16/07/2020 - 15:33:47	Pregoeiro	As empresas vencedoras já podem enviar a documentação, bem como a proposta para o e-mail comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br. No aguardo do envio. Obrigada.
16/07/2020 - 15:34:13	F. ADRIANO HELLWIG	Negociação Item 0018: 455,00
16/07/2020 - 15:34:32	Sistema	O Item 0018 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 455,000.
16/07/2020 - 15:41:08	Pregoeiro	F. ADRIANO HELLWIG, 9 e 10, PRECISO QUE REGISTRE NOS ITENS O VALOR DE R\$ 65,00
16/07/2020 - 15:41:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
16/07/2020 - 19:24:51	Sistema	O fornecedor ALEX SANDRO WUDARSKI ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0059.
19/07/2020 - 17:53:41	Sistema	O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 65,000.
19/07/2020 - 17:53:58	Sistema	O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 65,000.
30/07/2020 - 16:18:52	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0023.
30/07/2020 - 16:19:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
30/07/2020 - 16:19:29	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
30/07/2020 - 16:21:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0059.
30/07/2020 - 16:22:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0055.
30/07/2020 - 16:22:37	Sistema	Intenção: PRODUTO OFERTADO COM VALOR INEXEQUÍVEL
30/07/2020 - 16:22:37	Sistema	Justificativa: O valor está de acordo com o valor de referência e valores orçados.
30/07/2020 - 16:23:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0070.
30/07/2020 - 16:23:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0064.
30/07/2020 - 16:24:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0069.

Data	Apelido	Frase
30/07/2020 - 16:24:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0069.
30/07/2020 - 16:24:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0069.
30/07/2020 - 16:24:45	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0080.
30/07/2020 - 16:25:05	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0071.
30/07/2020 - 16:31:05	Sistema	O Item 0064 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 95,000.
30/07/2020 - 16:37:56	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0004: infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia
30/07/2020 - 16:42:27	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0069: infelizmente não conseguimos reduzir mais o valor deste item, já estamos dentro da referencia.
30/07/2020 - 16:48:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0004.
30/07/2020 - 16:50:30	Pregoeiro	COMERCIAL SPONCHIADO, referente ao item 69, temos uma intenção de recurso da empresa BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME aludindo que verificando o item ofertado verificou que não é compatível com o solicitado em edital.
30/07/2020 - 16:51:06	Pregoeiro	A empresa confirma que tem conhecimento e que está cotando marca e modelo que atendem o descritivo do Edital em sua integralidade?
30/07/2020 - 16:52:41	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0068.
30/07/2020 - 16:53:28	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0075.
30/07/2020 - 16:54:14	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0011.
30/07/2020 - 16:54:45	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0015.
30/07/2020 - 16:57:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
30/07/2020 - 16:57:51	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0010.
30/07/2020 - 16:59:20	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0006.
30/07/2020 - 16:59:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
30/07/2020 - 17:01:52	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0019.
30/07/2020 - 17:02:22	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0060.
31/07/2020 - 09:49:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0077.
31/07/2020 - 09:49:15	Sistema	Intenção: Reforço a intenção de recurso. Produtos marca Tramontina e Soprano, inicialmente não possuem em seus contadores contato auxiliar NA+NF integrado ao corpo. Segyundos não possuem Supressor de suto sobretensão tipo PLUG-IN para o produto.
31/07/2020 - 09:49:15	Sistema	Justificativa: INDEFERIDO, visto que a empresa vencedora do item confirmou que o item cotado atende o solicitado em Edital na sua integralidade. Caso ocorra a entrega do item em desacordo, o mesmo não será aceito e a empresa poderá sofrer as sanções administrativas cabíveis.
31/07/2020 - 10:09:10	Sistema	O fornecedor ALEX SANDRO WUDARSKI ME foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
31/07/2020 - 10:09:10	Sistema	Motivo: Desclassificado por falta de retorno da proposta e da documentação, após solicitação desta Pregoeira à empresa através de diversas ligações telefônicas.
31/07/2020 - 10:09:10	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME com valor unitário de R\$ 0,060 e marca Bucha de Nylon, Tipo OCO, material em po.
31/07/2020 - 10:16:03	F. HIGH TECH BR TECN...	Negociação Item 0064: senhora pregoeira nosso item não atende esta descrição
31/07/2020 - 10:17:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0064.
31/07/2020 - 10:17:28	Sistema	O fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.
31/07/2020 - 10:17:28	Sistema	Motivo: Por solicitação da empresa, visto que o item cotado não atende o Edital.
31/07/2020 - 10:17:28	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME com valor unitário de R\$ 449,990 e marca Lâmpada pública de LED de 100w fluxo lum.
31/07/2020 - 10:17:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0064.
31/07/2020 - 10:17:49	Sistema	Intenção: Boa tarde, verificar se o item atende o exigido em edital, pois o valor de venda esta extremamente baixo, não condizendo com o item solicitado no edital.
31/07/2020 - 10:17:49	Sistema	Justificativa: A empresa objeto do recurso foi desclassificada.
31/07/2020 - 10:57:08	F. COMERCIAL SPONCHI...	Negociação Item 0069: Bom dia, não conseguimos contato com o fornecedor para esclarecer se o produto cotado condiz com a descrição do edital do item 69, para evitar futuros transtornos pedimos que o item seja passado para o proximo colocado.
31/07/2020 - 11:11:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0069.
31/07/2020 - 11:11:47	Sistema	O fornecedor COMERCIAL SPONCHIADO LTDA foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.
31/07/2020 - 11:11:47	Sistema	O item 0069 tem como novo arrematante HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA com valor unitário de R\$ 22,000 e marca 1000w.
31/07/2020 - 11:11:48	Sistema	Motivo: Por solicitação do fornecedor, visto que não tem certeza se atende o item.
31/07/2020 - 11:12:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0069.
31/07/2020 - 11:12:08	Sistema	Intenção: Boa tarde, atentar para a marca ofertada, se possui o item de acordo com o edital, pois verificando não encontramos o item compatível com o solicitado em edital.
31/07/2020 - 11:12:08	Sistema	Justificativa: O fornecedor objeto da intenção foi desclassificado.
03/08/2020 - 10:00:40	F. ADRIANO HELLWIG	Negociação Item 0059: PREZADO(A) SR(A) PREGOEIRO(A) BOM DIA! SOLICITAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 59, VISTO QUE POR UM ERRO DE COTAÇÃO O PRODUTO NÃO ATENDE AO EDITAL.
04/08/2020 - 16:43:17	Sistema	O item 0003 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:43:17	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:43:34	Sistema	O item 0004 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:43:34	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:43:52	Sistema	O item 0009 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:43:52	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:44:08	Sistema	O item 0010 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:44:08	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:44:27	Sistema	O item 0019 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:44:27	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:44:55	Sistema	O item 0060 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:44:55	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:45:15	Sistema	O item 0068 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:45:15	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
04/08/2020 - 16:45:33	Sistema	O item 0075 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:45:33	Sistema	Motivo: Cancelado por preço excessivo.
10/08/2020 - 15:32:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0059.
10/08/2020 - 15:32:03	Sistema	Intenção: esse valor ofertado não pode ser com difusor de policarbonato
10/08/2020 - 15:32:03	Sistema	Justificativa: Visto que a empresa não se manifestou se atende ou não o descritivo, o item vai ser aceito e a mesma terá que entregar conforme o solicitado em Edital, independente de ter cotado marca que atende ou não. E se não entregar o item de acordo, os itens não serão recebidos e a empresa será notificada e reponderá as sanções administrativas.
10/08/2020 - 15:32:09	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0059.
10/08/2020 - 15:32:09	Sistema	Intenção: Boa tarde, atentar para a marca ofertada, se possui o item de acordo com o edital, pois verificando não encontramos o item compatível.

Data	Apelido	Frase
11/08/2020 - 16:17:55	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:20	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:29	Sistema	Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:35	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:41	Sistema	Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:46	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:18:59	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:19:08	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:19:25	Sistema	Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:19:30	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:19:40	Sistema	Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Intral S.A Industria de Materiais Eletricos.
11/08/2020 - 16:19:46	Sistema	Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOBROS SISTEMAS ELETRO MECÂNICOS LTDA.
11/08/2020 - 16:19:53	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:20:07	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI.
11/08/2020 - 16:20:07	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI.
11/08/2020 - 16:20:07	Sistema	Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI.
11/08/2020 - 16:20:21	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:20:27	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:20:35	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA..
11/08/2020 - 16:20:35	Sistema	Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FZP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA..
11/08/2020 - 16:20:48	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
11/08/2020 - 16:20:54	Sistema	Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
13/08/2020 - 09:04:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
13/08/2020 - 09:04:55	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
13/08/2020 - 09:06:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018.
13/08/2020 - 09:16:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
13/08/2020 - 09:17:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 13/08/2020.
13/08/2020 - 09:17:53	Pregoeiro	Fornecedor, KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP, o prazo para anexar a documentação habilitatória e proposta do item vencedor foi aberto!
13/08/2020 - 09:18:23	Pregoeiro	Também pode ser enviada a documentação e proposta para o e-mail: comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br
13/08/2020 - 14:04:06	Sistema	Diligências do item 0018 foram anexadas ao processo.
14/08/2020 - 10:08:43	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-EPP.
14/08/2020 - 10:08:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2020 às 10:40.
14/08/2020 - 10:08:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2020 às 10:40.
14/08/2020 - 10:41:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.

Data	Apelido	Frase
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0044 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0045 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0046 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0047 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0048 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0049 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0050 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0051 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0052 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0053 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0054 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0055 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0056 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0057 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0058 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0059 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0061 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0062 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0063 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0064 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0065 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0066 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0067 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0069 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0070 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0071 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0072 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0073 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0074 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0076 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0077 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0079 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0080 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0081 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.
14/08/2020 - 10:42:09	Sistema	O Item 0082 foi adjudicado por ROBERTA BONATTI.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

ROBERTA BONATTI
Pregoeiro(a)

Carlos José Emanuele
Autoridade Competente

FERNANDA ALINE PAROLIN
Apoio