

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 145/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0003
Descrição:	Motosserra a gasolina com seguintes características: mínimo 34CM³ cilindradas, potência de 2HP, Comprimento máximo do sabre de 12", peso máximo de 3,5Kg.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.890,00
Valor Final:	1.200,00
Valor Total:	2.400,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Motosserra a gasolina com seguintes cara
Item:	0004
Descrição:	Jogo de chaves combinadas cromo vanadium do n° 06 ao 22, com 17 peças cada.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Jogo
Valor Referência	200,00
Valor Final:	280,00
Valor Total:	280,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda
Modelo:	302402b
Item:	0005
Descrição:	Martelo de borracha p/ tachoes 60mm com cabo de madeira
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	15,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Martelo de borracha p/ tachoes 60mm com
Item:	0007
Descrição:	Carrinho Armazém Leve Capacidade de 120 Kg, Fabricado em aço tubular, pintura epoxi, rodas maciças 8", altura 1230mm, largura 510 mm, comprimento 590mm (medidas aproximadas).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	449,90
Valor Final:	270,00
Valor Total:	270,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
Modelo:	G4
Item:	0008
Descrição:	Carrinho para carga, tipo plataforma para transporte de caixas e serviços gerais, alça dobrável com trava, com duas rodas fixas e duas giratórias, pneus 5" (125mm), fabricado em (PP+TPR) polipropileno e borracha termoplástica, com capacidade de 300kg, medida do garfo 720 x 580mm, altura do carrinho 950mm, plataforma de 900 x 610 mm, em alumínio cromado.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	840,00
Valor Final:	739,98
Valor Total:	739,98
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Carrinho para carga, tipo plataforma par
Item:	0010
Descrição:	Escada doméstica de abrir, em alumínio, com 07 degraus trava de segurança, degraus anti derrapante, que suporte até 100kg. O último degrau de plástico injetado. Confeccionada segundo a norma ABNT. Dimensões aproximadas: (L x A x P): Aberto 46 x 135 x 99cm, (L x P x A): fechado 51 x 195 x 13 cm.,
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	250,00

Valor Final:	160,00
Valor Total:	480,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda
Modelo:	mor
Item:	0012
Descrição:	Esquadro 14" cabo metálico
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,90
Valor Final:	16,00
Valor Total:	16,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Esquadro 14
Item:	0013
Descrição:	Rastel para grama plástico
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,00
Valor Final:	13,25
Valor Total:	26,50
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Modelo:	PLÁSTICO
Item:	0014
Descrição:	Rebitadeira de repuxo até 4,8mm 10"
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	120,00
Valor Final:	45,50
Valor Total:	45,50
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	431265
Item:	0015
Descrição:	Torquês 12", forjado em alto carbono, cabo com revestimento antideslizante, acabamento em pintura epóxi preto (para cortar, apertar e dobrar arames e ferros)
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	50,70
Valor Final:	41,50
Valor Total:	41,50
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Torquês 12", forjado em alto carbono, c
Item:	0016
Descrição:	Plaina elétrica profissional Descrição: ,- 10 posições pré-determinadas, precisão para ajuste de profundidade, capacidade de corte por passada 0 - 2,0mm, chanfro duplo: para arestas decorativas, lâminas de carbono reversíveis: para aumentar a vida útil da lâmina e qualidade do corte, trava do gatilho (220V): para aplicações de uso contínuo, potência 650 watts, velocidade (RPM) 16.500, profundidade do corte por passada 1 - 2,0mm, largura de corte 3 1/4" (82mm), tamanho do cabo 1,85m. Modelo de 1ª linha.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	497,59
Valor Final:	372,00
Valor Total:	372,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA
Modelo:	7698
Item:	0017
Descrição:	Serra Circular Profissional, com potência mínima de 1400 Watts, 5000 RPM, 220 Vca, 60Hz. Ferramenta dotada de sistema de ajuste rápido de profundidade, expulsão lateral de pó, sistema de ajuste de inclinação de corte variável e ajustável até 48°. Equipamento com guarda com proteção retrátil, capacidade de corte de até 65mm. O mesmo deverá ser fornecido com kit de refrigeração, 01 chave de aperto de disco, bolsa/maleta para transporte e guarda da ferramenta, além de manual de usuário/operação em idioma Português BR e termo de garantia de mínimo 12 meses com assistência técnica autorizada na cidade e/ou distancia maxima de 50 Km.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.240,00
Valor Final:	413,00
Valor Total:	413,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA
Modelo:	cs1004
Item:	0019

Descrição:	Esmerilhadeira Angular 5" (125 mm), Ferramenta Eletrica com alimentação 220Vca,60Hz, com potência mínima de 1500 watts, com sistema de embreagem eletrônica para paralisação imediata do motor,sistema de acionamento motor de dupla segurança, sistema eletrônico de controle com mínimo 4 níveis de rotação, com variação de 2800 a 10.000 RPM's sem carga, sistema eletrônico de controle de embreagem, e sistema de proteção contra sobrecarga e eixo M-14 e peso aproximado de 2,3 kg. ,Deverá acompanhar o referido equipamento os seguintes acessórios: 1empunhadura auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção. Garantia mínima de 24 meses(Deverá ser devidamente preenchido e carimbado pela empresa termo de garantia/venda)e assistência técnica autorizada território nacional, dentro limite até 100 km da sede do município. ,
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	845,00
Valor Final:	1.232,50
Valor Total:	1.232,50
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	DWE4314B2
Item:	0020
Descrição:	Alicate Desencapador de Fios Automático de 8". Ferramenta de corpo/estrutura confeccionado em aço carbono com grande durabilidade e tratamento e sistema antiferrugem, com lâminas fabricadas em aço sintetizado de maior resistência com dureza entre 52-57 HRC. Sistemas de batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado, com batente possibilita desencapar sempre um mesmo comprimento de fio que otimiza a operação posterior de crimpagem com terminais normalizados, com pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio e desencape proporcionando ajuste de ate 7 bitolas diferntes de cabos e fios de0,2 a 6 mm, sistema para prensa de até 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10-22AWG (0.5 à 6mm2) e de ignição de 7 à 8 mm, ferramenta com cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha. Ferramenta para uso profissional industrial com garantia minima de 12 meses, a contar da data da nota fiscal a
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	120,00
Valor Final:	159,00
Valor Total:	1.113,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	Tecnocyber Automação de Negócios Ltda.
Modelo:	41051108
Item:	0021
Descrição:	Rebolo Vetrificado Reto 6" Rebolo do tipo T1 AA, de grão 100, com medidas de 6x3/4x1.1/4. rebolo indicado para amolação de ferramentas. Deverão acompanhar pedra e buchs de nylon para redução diametro para adaptação a furação de esmeril com eixos de menos diametro.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	79,00
Valor Final:	75,00
Valor Total:	150,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	308038
Item:	0022
Descrição:	Escova Circular 6" confeccionada em aço carbono ondulado de 6x3/4. Produto indicado para limpeza e remoção de sugedidades em materias em geral. Deverá acompanhar conjunto de buchas de redução para adaptação em esmeril com eixos de menos diametro.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,23
Valor Final:	41,00
Valor Total:	82,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	981966
Item:	0023
Descrição:	Broca Escalonada 9 a 36mm com passo escalonado de 3 mm. Ferramenta de aço HSS 4241 dureza 62-64 HRC, com encaixe da forma espiral deixa a perfuração no metal mais fácil com capacidade de perfuração em metais inclusive em placas de aço inoxidável. Broca com haste hexagonal evita o deslizamento no mandril e possibilidade de uso diretamente em parafusadeiras.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	260,00
Valor Final:	109,00
Valor Total:	218,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	MTX
Item:	0024
Descrição:	Broca helicoidal de aço rápido com cobertura de tungstênio broca com diâmetro de 5mm
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,33
Valor Final:	9,00
Valor Total:	45,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Modelo:	AÇO RÁPIDO

Item:	0025
Descrição:	Jogo de Brocas Aço Rápido do Tipo HSS - Jogo com 25 peças. Jogo de Serra para metal, com brocas com hastes cilíndricas HSS. ferramenta indicada para usinagem de ligas metálicas com dureza até 45 HRC, além de madeiras. Jogo deverá ser composto de 25 peças nas seguintes bitolas: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 mm. devendo mesmo vir em estojo adequado para devido acondicionamento das ferramentas. Ferramenta com garantia mínima de 3 meses.
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	435,00
Valor Final:	150,00
Valor Total:	1.050,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	TARICK KARIM KHADER
Modelo:	fortgpro
Item:	0027
Descrição:	Rolo de pintura com reservatório de tinta. Ferramenta adequada para pintura de paredes e tetos, com reservatório interno de 50 ml de tintas, com sistema de proteção anti respingo, e sistema de abastecimento interno de tinta, diretamente na superfície do rolo, com acionamento por gatilhos. Cabo extensor com reservatório de 1,6 metros, largura de rolo mínimo de 230 mm. Deverá acompanhar conjunto um tubo de sucção de tinta e 01 um protetor anti respingo e 02 rolos de espuma, além de manual de instrução de montagem e manutenção.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	400,00
Valor Final:	344,00
Valor Total:	688,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	VONDER
Item:	0029
Descrição:	Mangueira para Hidrojateamento de Tubulações. Mangueira Para Desentupir Tubulações, Confeccionada em mangueira de alta pressão, flexível e resistente com revestimento externo em borracha sintética macia e de alta resistência a abrasão, com trama de aço interna. Mangueira deverá possuir em uma das extremidades adaptador/engate para conexão com equipamentos lavadora de alta pressão, na outra extremidade deverá ser prensado e/ou montado conexão que permita intercambiabilidade entre ponteiros de Hidro jateamento, sendo que deverá acompanhar mangueira em seu conjunto ao menos um bico de hidrojateamento tipo Bala 1/2, com um jato central frontal 0° e no mínimo 3 a 6 jatos laterais em 15°, direcionados para trás e um Bico de limpeza rotativa. Conjunto deverá permitir limpeza de tubulações de DN40 até DN150. Mangueira deverá possuir mínimo 15 metros de extensão e ser compatível com mangueira e conexões utilizadas com lavador alta Pressão Wap4100 e similares.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	430,00
Valor Final:	400,00
Valor Total:	400,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Mangueira para Hidrojateamento de Tubula
Item:	0030
Descrição:	Chave de fenda paralela reta 3/16 x 6" Paralela reta haste isolada bitola 3/16 x 6",confeccionadas em aço como-vanádio com a largura da ponta igual ao diâmetro da haste,sendo paralelas, permitindo o acesso a locais mais difíceis, principalmente nos "bornes" de interruptores elétricos. Chave isolada de acordo com a norma NBR 9699 - 1000 Vca e conforme NR 10. Cabo ergonômico de cor Verde translucido.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,72
Valor Final:	15,00
Valor Total:	150,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Chave de fenda paralela reta 3/16 x 6
Item:	0032
Descrição:	Serra Elétrica Profissional Tico-Tico com potência mínima de 700 Watts, 220 Vca, 60Hz, com sistema de velocidade variável entre 500 a 3100 GPM, equipamento dotado de suporte de roletes de guia de lâmina, sapata ajustável sem chave, caixa de engrenagem em alumínio, com ação pendular de 4 níveis, sistema de base para cortes em ângulos variáveis de 0, 15°, 30° e 45°. Sua sapata deverá possuir revestimento anti-risco em superfícies e sistema de soprador de pó. Capacidade de corte de madeira de 135mm, de aço de 10mm e de alumínio de até 30mm. Deverá acompanhar equipamento bolsa/maleta para guardadca ferramenta e seus acessórios, 10 lâminas de serra para corte em superfícies de madeira, 10 lâminas para corte de multissuperfícies (aço/alumínio) e manual do proprietário/operador em idioma português BR e garantia mínima de 12 meses (a partir data de emissão da nota ao cliente final e termo grantia devidamente preenchido e carimbado), ferramenta deverá possuir rede de assistência técnica autori
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	740,00
Valor Final:	429,00
Valor Total:	429,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA
Modelo:	INGCO
Item:	0033
Descrição:	Aplicador Manual de Chapisco e Textura. Ferramenta confeccionada em aço galvanizado, com sistema de eixo com rolo de palhetas em material flexível, com sistema de regulagem de pressão de atrito, rolo movimentado manualmente pelo movimento de manivela de rotação. Abertura frontal para abastecimento com material. Garantia Mínima de 3 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	130,18
Valor Final:	100,00
Valor Total:	100,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	163316
Item:	0035
Descrição:	Bobina de fio de nylon redondo para roçadeira, 1,6mm, com 430 metros. Fio com material 100% puro, sem adição de material reciclado.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Bobina
Valor Referência	219,00
Valor Final:	98,00
Valor Total:	98,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	344990
Item:	0036
Descrição:	Lixadeira Eletrica Orbital - Base Retangular Ferramenta com potencia minima de 300 watts, tensão de 220 Vca, 60 Hz, ferramenta com sistema de acionamento por gatilho de controle ação variavel, lixadeira com velocidade variavel entre 600 a 11.000 O.P.M. (Orbitas Por Minuto), com plataforma para 1/3 de lixa ou seja base com dimensões de 115x225 mm, com sistema de coletor de pó integrado, com ferramenta totalmente rolamentado com sistemas de contrapesos para balanceamento uniforme, além de sistema trava lixa/perfurador de lixa. Deverá acompanhar equipamento 01 saco coletor de pó, manual de operação/usuário em idioma Português BR e termo de grantia devidamente preenchido e assinado pela empresa fornecedora, ferramenta deverá possuir garantia minima de 24 meses com assistencia tecnica autorizada na cidade e/ou distancia maxima de 50 Km.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	899,00
Valor Final:	294,00
Valor Total:	294,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA
Modelo:	INGCO
Item:	0037
Descrição:	Misturador Eletrico de Materiais - Argamassas , tinta, gesso e texturas. Ferramenta de potência minima de 1500 watts, tensão de 220 Vca, 60 Hz de dupla velocidade (acionamento mecânico) com regulador de velocidade eletrônico com rotações entre 180 a 750 RPM e cabo com revestimento emborrachado.Ferramenta co com capacidade de mistura de capacidade minima de 40 litros, com sistema de pá e acoplamento rosca M14x2mm, haste da pá com diametro 14 mm, com sistema de extensão de haste e pá com comprimento aproximado de 590- mm, pá batedora com diametro minimo de 160 mm. Deverá acompanhar Ferramenta conjunto de batedor(pá para misturas) e haste Extensão batedor e 02 chaves fixas para acoplar e desacoplar batedor. Deverá ser entregue junto ferramenta manual do proprietário/operador em idioma português BR e garantia minima de 12 meses(apartir data de emissão da nota ao cliente final e termo grantia devidamente preenchido e carrimbado), ferramenta deverá possui rede de assistencia tecnica au
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.320,00
Valor Final:	800,00
Valor Total:	800,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA
Modelo:	lynus
Item:	0039
Descrição:	Esquadro Articulavel - 6 segmentos Esquadro articulado é confeccionado em aluminio, com largura 24 mm, com minimo 6 segmentos/seções com comprimento 120 mm cada, sendo mesmo fixado e interligados entre si por parafusos do tipo autotrava ajaustavel, com minimo 01 marcador/ indicados de furoa tubulações com minimo 3 variações tubulação 25, 40 e 45 mm. cada segmento de regua tem marcação distancia do tipo milimetrica e em polegadas gravadas a Laser. Ferramenta indicada para marcações e transferências de ângulos e medidas na construção civil. Utilizado em telhados, canos, paredes, pisos, entre outros. Ferramenta deve possuir garantia minima de fabricação de 3 meses.,
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	235,87
Valor Final:	240,00
Valor Total:	720,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	35.50.012.006
Item:	0040
Descrição:	Gabarito Copiador/ Transferidor. Régua confeccionado em Plastico de engenharia, com filetes/cerdas modeis adaptaveis que demarcam e delimitam formas geometricas. Ferramenta utilizado para trasnferencia de formas, angulos e obstaculos para molde, corte e confecção de peças, assentamentos de azuleijos. Regua com comprimento minimo de 140 mm.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	93,00
Valor Final:	119,00
Valor Total:	357,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Gabarito Copiador/ Transferidor. Régua c
Item:	0041
Descrição:	Forcado reto forjado 04 dentes e com cabo de madeira de 120cm.

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	70,00
Valor Final:	35,00
Valor Total:	35,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Forcado reto forjado 04 dentes e com cab
Item:	0042
Descrição:	Foice com fio vazado, aço SAE 1070, acabamento em verniz, com cabo de madeira de um metro.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	69,00
Valor Final:	40,00
Valor Total:	40,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Foice com fio vazado, aço SAE 1070, acab
Item:	0043
Descrição:	Alicate de Corte Diagonal 6" Fabricado em aço cromo-vanádio, com arestas de corte longo, com ajuste preciso e temperadas por indução. Alicate com cabo e/ou empunhadura antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança, e isolamento conta danos de tensões de até 1000Vca. Conforme ABNT 9699, segundo NR 10.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,90
Valor Final:	36,00
Valor Total:	144,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Alicate de Corte Diagonal 6
Item:	0045
Descrição:	Alicate universal eletricitista 8", fabricado em aço cromo-vanádio, com arestas de corte longa, temperadas por indução, bico com ranhuras cruzadas. Dispositivo para prensar terminais de bitolas até 100mm sem isolamento. Alicate com cabo e/ou empunhadura antideslizante com abas protetoras arredondadas e isolamento com proteção contra danos de tensões de até 1000 Vca. Conforme ABNT 9699, segundo NR10.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55,00
Valor Final:	54,00
Valor Total:	216,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME
Modelo:	Alicate universal eletricitista 8
Item:	0047
Descrição:	Estilete c/ lâmina metal 18mm - uso profissional estrutura interna metálica com cabo emborrachado, trava automática, carregado com 03 lâminas e sistema de troca fácil de lâmina.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,69
Valor Final:	19,50
Valor Total:	195,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	111066
Item:	0048
Descrição:	Lamina bi-metal Unique para Serra Tico-Tico - laminas tipo Universal 24 dentes. Fabricadas com aço bi-metal unico com encaixe unificado, as lâminas de serra podem ser usadas em todos os modelos de máquina (Black & Decker, Bosch, Craftsman, DeWalt, Makita 4323-4324-4340, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil etc.. Laminas para corte de metais com dimensões da lâmina: 50 x 7,5 x 1,0 mm - 24 dentes. Lamina inquebravel em uso com sistema anti-estilhaçamento.,
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,50
Valor Final:	5,97
Valor Total:	179,10
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	D.A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Modelo:	TICO TICO
Item:	0049
Descrição:	Nível Laser de 5 pontos. Nível laser de 5 pontos para checar esquadro, com seus 5 pontos a 90° com 3 pontos horizontais e 2 verticais. Ferramenta deve atender as seguintes especificações Técnicas:;; Diodo laser: 635 nm, < 1 mW;; Temperatura de serviço: -10 40 °C;; Temperatura de armazenamento: -20 70 °C;; Classe de laser: 2;; Raio de ação: 30m;; Precisão: mais ou menos 0,3 mm/m;; Gama de auto nivelamento: mais ou menos 4°;; Tempo de nivelamento: 4 s;; Proteção contra pó e projeções de água: IP 5X;; Diâmetro do feixe: 5mm na ferramenta;; Alimentação elétrica: 3 x 1,5 V LR6 (AA);; Tempo de autonomia (máx.): 24 h;; Rosca do tripé: 1/4", 5/8;; Peso aprox.: 0,25kg;; Dimensões:;# Comprimento: 104mm;# Largura: 40mm;# Altura: 80mm;;- Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação),

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.690,00
Valor Final:	1.706,00
Valor Total:	1.706,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	GPL 5
Item:	0050
Descrição:	Detector Profissional de Materiais, ferramenta utilizada para detecção de materiais dentro de estruturas civis, ferramenta com capacidade de detecção interna a paredes de canos de pvc com agua, estruturas de metais ferrosos e não ferrosos, madeiras e condutores elétricos energizados. Ferramenta com capacidade de detecção em profundidade de 120 mm, exceto madeiras com capacidade de 38mm e cabos energizados de 60 mm, sistema de apontamento do centro do objeto, assim como mapeamento detecção tipo ponto a ponto, sem necessidade de analise total area a ser trabalhada, tolerancia de desvio maximo de 10 mm. Ferramenta dotada de alimentação a bateria de lithium ion. Equipamento deverá vir acompanhado de 01 bateria de lithuim-ion, carregador de bateria, maleta para transporte e proteção equipamento e manual de operação e termo de garantia em Idioma Português BR, e garantia de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.200,00
Valor Final:	2.130,00
Valor Total:	2.130,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	Tecnocyber Automação de Negócios Ltda.
Modelo:	D-TEC 120
Item:	0051
Descrição:	Broca de widea p/ trabalho em concreto, pedras naturais e artificiais e alvenaria, broca com forma semi-circular em espiral laminada por rolos, com ponta de metal duro, carbono tungstênio, com diâmetro de 8mm, com comprimento mínimo de corte (utilizável) de 60mm e extensão total da broca de 100mm.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,35
Valor Final:	8,90
Valor Total:	89,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	443387
Item:	0052
Descrição:	Broca de widea p/ trabalho e concreto, pedras naturais e artificiais e alvenaria, broca com forma semi-circular em espiral laminada por rolos, com ponta de metal duro, carbono tungstênio, com diâmetro de 6mm, com comprimento mínimo de corte (utilizável) de 60mm e extensão total da broca de 100mm.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,25
Valor Final:	6,30
Valor Total:	94,50
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	443298
Item:	0053
Descrição:	Broca de widea SDS plus p/ trabalho em concreto, pedras naturais e artificiais e alvenaria. Broca c/ forma semi-circular em espiral laminada por rolos, com ponta de metal duro, carbono tungstênio, com diâmetro de 8mm, com comprimento mínimo de corte (utilizável) de 60mm e extensão mínima total da broca de 100mm.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	21,00
Valor Final:	10,90
Valor Total:	65,40
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	491861
Item:	0054
Descrição:	Broca de widea SDS plus p/ trabalho em concreto, pedras naturais e artificiais e alvenaria. Broca com forma semi-circular em espiral laminada por rolos, com ponta de metal duro, carbono tungstênio, com diâmetro de 6mm, com comprimento mínimo de corte (utilizável) de 60mm e extensão total da broca de 100mm.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,50
Valor Final:	8,90
Valor Total:	89,00
Situação:	Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa:	EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo:	491829
Item:	0055
Descrição:	Broca de widea SDS plus p/ trabalho em concreto, pedras naturais e artificiais e alvenaria. Broca com forma semi-circular em espiral laminada por rolos, com ponta de metal duro, carbono tungstênio, com diâmetro de 10mm, com comprimento mínimo de corte (utilizável) de 60mm e extensão mínima total da broca de 100mm.

Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 23,00
Valor Final: 10,50
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa: EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo: 677418

Item: 0056
Descrição: Furadeira Parafusadeira a bateria mínimo de 20 Volts 3 velocidades para furação e impacto. Mandril metálico de aperto rápido de 1/2" (13mm), com trava automática. Bateria de 3.0Ah Lítio Ion controle de torque com 22 posições, com torque mínimo de 50 Nm, IPM variável de 0 a 34000 e rotação variável de 0 até 2000 RPM com controle mecânico de mínimo 2 velocidades. Equipamento dotado de engrenagem totalmente metálica para transmissão garantindo, capacidade de furação em alvenaria de 10mm, madeira de 50mm e aço de 13mm. Sistema de carregador de baterias Bivolt. Deverá acompanhar equipamento carregador elétrico de carga rápida para sistema bivolt, maleta para transporte do equipamento, alça para tipo empunhadura auxiliar e 2 baterias de lítio ion 3.0 Ah, além deste equipamento deverá ser dotado de gancho/presilha para uso em cinto. O equipamento deverá ser entregue em embalagem original do fabricante, constando junto a este termo de garantia do fabricante de no mínimo 12 meses com assisten

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 2.788,00
Valor Final: 2.012,00
Valor Total: 4.024,00
Situação: Homologado em 01/04/2021 07:54:53 Por: Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Nome da Empresa: EC SOLUCOES E COMERCIO LTDA
Modelo: DCD985L2

Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro
Autoridade Competente