



**DE:** Diretoria de Tecnologia em Informação  
**PARA:** Diretoria de Compras e Licitações  
**DATA:** 26/07/2018  
**REF.:** *Pregão Presencial 119/2018 – PROCESSO 11398/2018*

A Diretoria de Tecnologia em Informação, vem por meio deste encaminhar esclarecimento a Vossa Senhoria referente aos **ITENS 1, 3 e 12** do pregão presencial 119/2018 no que se refere ao **PEDIDO DE QUESTIONAMENTO** da empresa **PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.**

Esclarecimento referente:

Item 01, no que se refere ao Monitor: Solicita que deverá possuir porta VGA e DVI ou HDMI. Os monitores Dell, com valor competitivo para este pregão possuem apenas 01 porta DisplayPort e 01 VGA, sendo as mais utilizadas atualmente para suprir as necessidades de conexão e são superiores ao solicitado no edital. Garantindo o perfeito funcionamento e compatibilidade de portas entre o desktop e o monitor, respeitosamente questionamos: Será aceito fornecimento de monitor de vídeo com portas VGA e DisplayPort, compatíveis totalmente com as portas do desktop? **SIM, pois a conexão DisplayPort é superior ao solicitado no edital, e na descrição do equipamento pedimos que este tenha 01 (uma) interface Displayport ou HDMI.**

Item 12, Solicita que o notebook deverá possuir duas interfaces USB 3.0. Os equipamentos Dell, são da mais nova geração disponibilizada no mercado, com os mais atuais padrões disponíveis. Os equipamentos disponibilizam de uma porta USB 2.0, uma porta USB 3.1 e uma porta USB tipo C, suprimindo a necessidade da segunda USB 3.0 e



sendo superior ao solicitado no edital. Visando a participação dos equipamentos Dell e aumentando o valor competitivo deste pregão, respeitosamente questionamos: Será aceito fornecimento de equipamento com 03 portas USB, sendo uma 2.0, uma 3.1 e uma USB tipo C? **NÃO pois a porta USB tipo C não supre o solicitado no edital que é de "...Duas interfaces USB 3.0..." Pois a porta USB tipo C não poder ser considerada superior a USB 3.0 sendo uma conexão totalmente distinta do solicitado no edital.**

Item 1,3,12 Solicita que seja entregue certificado HCL Windows emitido pelo site. Entendemos que devido à indisponibilidade do site Microsoft HCL, será aceito certificado do equipamento junto à Microsoft, não sendo emitido no site. Está correto nosso entendimento? **SIM esta correto devido a indisponibilidade do site da Microsoft, o Certificado HCL pode ser obtido junto a Microsoft.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos a sua inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Bruno Grzybowski

Diretor de Tecnologia em Informação

dti-bruno@erechim.rs.gov.br

Fone:(54) 3520-7000 Ramal 7045