

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 80/2020

Às 08:00 do dia 17/08/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **A presente tem por objeto a seleção de proposta visando a Aquisição de curativos para o setor de feridas crônicas da UBS Centro, através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos Custeio Atenção Média e Alta Complexidade, conforme descritos e especificados neste Edital e demais Anexos.**

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/08/2020 11:36	05/08/2020 08:00	13/08/2020 08:00	17/08/2020 07:59	17/08/2020 08:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
12/08/2020 - 16:28	Descritivo Item 22	14/08/2020 - 11:19	Indeferido	Julgamento : RespostaImpugnaaAoPe802020

Prezados, vimos por meio deste impugnar o edital quanto ao descritivo apresentado para o item nº 22 da licitação em referência, uma vez que existe clara intenção de direcionamento para uma determinada marca conforme passamos a expor: O item 22 apresenta o seguinte descritivo: Curativo de silicone espuma - de poliuretano 3D, adesivo, perfurado, com sistema trança fluídos, com camada lock away que retém e distribui o exudato, para feridas alatamente exudativas, com filme a prova d' água e bactérias. Medidas: 15cmx15cm. Ocorre que ao solicitar curativo com CAMADA LOCK AWAY, o descritivo automaticamente direciona para um produto da marca Coloplast, o Biatain Silicone, conforme podemos observar no descritivo apresentado no site da coloplast: "Quando em contato com exsudato, a estrutura de espuma em 3D do Biatain @Silicone se adapta totalmente ao leito da ferida proporcionando absorção superior, mesmo sob compressão (3). A exclusiva estrutura de espuma em 3D absorve o exsudato verticalmente e, juntamente com camada lock-away, bloqueia o fluido dentro de sua estrutura, embora mantenha a ferida úmida, oferecendo as condições ideais para cicatrização de ferida em meio ambiente." Descritivo retirado do link: https://www.coloplast.com.br/biatain-silicone-new-pt-br.aspx#section=product-description_3 Conforme brevemente comprovado, há um flagrante atentado ao princípio da Isonomia, Ampla Concorrência e da Legalidade, devendo o descritivo ser reformado, com a exclusão da solicitação da expressão "camada lock away". Desde já gratos pela atenção, aguardamos deferimento do nosso pleito.

Em se tratando de questionamento envolvendo a descrição de produto, verificou-se a necessidade de análise dos argumentos pelo gestor da compra, o qual seleciona os itens bem como as especificações técnicas dos produtos a serem licitados. Dessa forma, a impugnação foi encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde para análise, retornando a esta Divisão com o reconhecimento da necessidade de revisão da descrição do item, porém, solicitando o cancelamento de sua compra. Dessa forma, será concedida a procedência parcial do pedido, no que tange a revisão da descrição, porém, cancelando o item neste procedimento licitatório, devendo ser adquirido em outra oportunidade sob nova descrição. Informa-se que, em se tratando de Pregão Eletrônico, o item não terá etapa lances aberta no Portal, mantendo-se a abertura da licitação na data previamente agendada. Pelos fatos e fundamentos mencionados, concede-se parcial procedência à impugnação apresentada pela empresa devendo ser promovido o cancelamento do item neste procedimento licitatório para revisão das especificações/descritivo técnico. A data de abertura será mantida no dia 17/08/2020 às 08h00min.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
12/08/2020 - 14:31	Item 12	14/08/2020 - 11:13

Dúvida: Venho por meio deste efetuar um questionamento quanto ao item 12, qual o tamanho de Bota de Unna que vocês necessitam? Obrigado

Resposta: Tendo em vista que as marcas disponíveis no mercado possuem diferentes tamanhos, julgo não ser necessário citar tamanho exato, desde que atendam ao referido descritivo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Curativo Hidropolímero de Espuma de Poliuretano Estétil, Com Membrana de Permeabilidade Seletiva, Não Adesiva, Bordas Biseladas, Antibacteriano, Impregnado Com Prata Iônica Que É Dispensada Continuamente, Sistema Tranca Fluido Para Evitar Vazamentos e Maceração da Pele, Tamanho 10cm X 10cm. Registro Na Anvisa e Validade No Mínimo de 18 Meses A Contar da Emissão da Nf.	40,00	250 UN	Homologado
0002	Curativo Hidropolímero de Espuma de Poliuretano Estétil, Com Membrana de Permeabilidade Seletiva, Não Adesiva, Bordas Biseladas, Antibacteriano, Impregnado Com Prata Iônica Que É Dispensada Continuamente, Sistema Tranca Fluido Para Evitar Vazamentos e Maceração da Pele, Tamanho 15cm X 15cm. Registro Na Anvisa e Validade No Mínimo de 18 Meses A Contar da Emissão da Nf.	48,26	100 UN	Homologado
0003	Curativo Estétil de Espuma, Constituído Por Uma Camada Externa Impermeável de Filme de Poliuretano Com Barreira Viral e Bacteriana Para Controlar A Transmissão do Vapor Umido do Exsudato Absorvido Pelo Curativo e Uma Almofada Central Com Várias Camadas Absorventes Composta Por Uma Camada de Espuma de Poliuretano, Uma Camada Em Contato Com A Ferida de 100% de Carboximetilcelulose Sódica Com 1,2% de Prata Iônica e Bordas Adesivas de Silicone. Tamanho 10cm X 10cm. ,registro Na Anvisa e Validade No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	60,00	300 UN	Homologado

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0004	Curativo Estéril de Espuma, Constituído Por Uma Camada Externa Impermeável de Filme de Poliuretano Com Barreira Viral e Bacteriana Para Controlar A Transmissão do Vapor Úmido do Exsudato Absorvido Pelo Curativo e Uma Almofada Central Com Várias Camadas Absorventes Composta Por Uma Camada de Espuma de Poliuretano, Uma Camada Em Contato Com A Ferida de 100% de Carboximetilcelulose Sódica Com 1,2% de Prata Iônica e Bordas Adesivas de Silicone. Curativo Sacral. Tamanho 20cm X 16,9cm. ,registro Na Anvisa e Validade No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	225,00	100 UN	Homologado
0005	Curativo Estéril de Espuma, Constituído Por Uma Camada Externa Impermeável de Filme de Poliuretano Com Barreira Viral e Bacteriana Para Controlar A Transmissão do Vapor Úmido do Exsudato Absorvido Pelo Curativo e Uma Almofada Central Com Várias Camadas Absorventes Composta Por Uma Camada de Espuma de Poliuretano, Uma Camada Em Contato Com A Ferida de 100% de Carboximetilcelulose Sódica Com 1,2% de Prata Iônica e Bordas Adesivas de Silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm X 14cm. ,registro Na Anvisa e Validade No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	175,00	150 UN	Homologado
0006	Gel Coeso Para Desbridamento Autolítico de Feridas, Composto de Carboximetilcelulose, Alginato de Cálcio Com Aplicador. Bisnaga de 25g. O Produto Deverá Apresentar Prazo de Validade de No Mínimo 18 Meses A Contar da Emissão da Nota Fiscal, e Possuir Registro Na Anvisa.	22,20	150 BNG	Homologado
0007	Curativo de Hidrofibra Antimicrobiano Altamente Absorvente, Composto Por Fibras de 100% Carboximetilcelulose Sódica Edta e Cloreto de Benzetônio Com Capacidade de Absorção e Retenção de Exsudato, Por Meio de Ação Hidrofílica Em Até 22 Vezes Seu Peso Em Fluidos e 1,2% de Prata Iônica Com Ação Antimicrobiana Para Amplo Espectro de Organismos Patogênicos. Tamanho 20cm X 30cm, Embalagem Individual Opaca. O Produto Deverá Apresentar Prazo de Validade de No Mínimo 18 Meses A Contar da Emissão da Nota Fiscal, e Possuir Registro Na Anvisa.	300,00	100 UN	Homologado
0008	Curativo de Hidrofibra Antimicrobiana Altamente Absorvente, Composto Por Fibras de 100% Carboximetilcelulose Sódica Edta e Cloreto de Benzetônio (com Capacidade de Absorção e Retenção de Exsudato Por Meio de Ação Hidrofílica Em Até 22 Vezes Seu Peso Em Fluidos) e 1,2% de Prata Iônica Com Ação Anti-Microbiana Para Amplo Espectro de Organismos Patogênicos.,apresentação Individual Em Embalagem Opaca, Com Dados de Identificação, Procedência, Data de Fabricação, Prazo de Validade, Número de Lote e Registro No Ministério da Saúde. Tamanho 15cm X 15cm.	107,00	500 UN	Homologado
0009	Curativo de Fibras de Alginato de Cálcio e Sódio Derivado de Algas Marinhas, Composto Por Duas Moléculas de Ácido Gulorônico Para Cada de Ácido Manurônico, Com Capacidade de Absorção de No Mínimo 22g/1g, No Tamanho de 10cm X 10cm, Embalagem Individual. O Produto Deverá Apresentar Prazo de Validade de No Mínimo 18 Meses A Contar da Emissão da Nota Fiscal, e Possuir Registro Na Anvisa.	19,64	150 UN	Homologado
0010	Gaze Em Rayon Não Aderente Indicada Para Cicatrização de Lesões Agudas e Crônicas e Que Evite Aderência No Tecido Cicatricial, Embebida Em Lecitina de Soja, Ácidos Graxos Essenciais, Vitaminas A e E, Óleos de Copaiba e Melaleuca, tamanho 7,5cm X 15cm, Embalagem Individual. o Produto Deverá Apresentar Prazo de Validade de No Mínimo 18 Meses A Contar da Emissão da Nota Fiscal, e Possuir Registro Na Anvisa.	3,90	4.032 UN	Homologado
0011	Gel Composto de Carboximetilcelulose Sódica, Alginato de Cálcio e Sódio e Propilenoglicol, Hidantoína e Sorbato de Potássio e Ácido Bórico, Substância Com Capacidade de Hidratar Feridas Secas e Capacidade de Absorver Exudato da Ferida, Concomitantemente, e Também Capacidade Para O Desbridamento Autolítico. Tubo de 85 Gramas.	44,00	450 UN	Homologado
0012	Bandagem Flexível de Gase Branca 70% Poliester e 30% Algodão Impregnada Com Pasta Não Solidificável Com No Mínimo 23% de Óxido de Zinco, Glicerina, Acácia, Óleo de Ricino e Vaselina, Água (bota de Unna). Embalagem Individual Com Dados de Identificação, Procedência Data de Fabricação, Prazo de Validade, Número de Lote e Registro Na Anvisa.	32,00	600 UN	Homologado
0013	Curativo Hidrocolóide, Estéril, Composto de Uma Camada Interna de Carboximetilcelulose Sódica, Pectina e Gelatina e Uma Camada Externa Composta de Poliuretano Impermeável A Líquidos e Proteção Contra Bactérias e Vírus, No Tamanho 10cm X 10cm, Em Forma de Placa Recortável e Homogênea de Borda A Borda, Embalagem Individual. O Produto Deverá Apresentar Prazo de Validade de No Mínimo 18 Meses A Contar da Emissão da Nota Fiscal, e Possuir Registro Na Anvisa.	15,00	200 UN	Homologado
0014	Curativo Hidrocolóide Extrafino, Translúcido, Flexível e Moldável. Curativo Estéril Composto Por Uma Camada Interna Com 3 Hidrocolóides (gelatina, Pectina e Carboximetilcelulose Sódica), Poliisobutileno e Polímeros Elastoméricos Adicionados À Fórmula, Com Uma Camada Externa de Poliuretano Oferecendo Uma Barreira Antimicrobiana. Tamanho 10cm X 10cm. Registro Na Anvisa e Validade No Mínimo de 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	12,50	400 UN	Homologado
0015	Óleo Dermoprotetor A Base de Ácidos Graxos Essenciais Triglicerídeos de Cadeia Média, Vitaminas A e E, Óleo de Copaiba e Melaleuca Para Tratamento de Feridas Agudas e Crônicas. Tamanho 200ml. ,registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após A Emissão da Nota Fiscal.	25,00	100 FR	Homologado

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0016	Solução Para Limpeza E, Ou, Irrigação de Feridas Composto de 0,1% de Undecilaminopropil Betaina, 0,1% de Polihexanida e 99,8% de Água Purificada. Embalagem Transparente Em Sistema Fechado, Estéril e Livre de Endotoxinas, Com Sistema Asséptico de Abertura do Frasco. Tamanho 350 Ml. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	82,00	40	FR	Homologado
0017	Gel Composto Por Água, Glicerol, Hidroxietilcelulose, 0,1% de Polihexanida. Esterilizado Por Radiação Gama Com Sistema Asséptico de Abertura. Tamanho 30ml. ,registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após A Emissão da Nota Fiscal.	43,00	100	FR	Homologado
0018	Curativo de Poliuretano, Extrafino, Revestido Com Adesivo Acrílico e Com Sistema Indicativo de Aplicação Através de Setas e Em 3 Etapas. Impermeável A Bactérias, Mas Permeável A Vapor D`água e Oxigênio Com Mvtr de 677g/m² Em 24 Horas. Estéril Por Radiação Gama, Embalado Individualmente Em Plástico e Papel Grau Cirúrgico. Tamanho 10cm X 12cm. ,registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após A Emissão da Nota Fiscal.	2,94	400	UN	Homologado
0019	Curativo de Hidrofibra de Carboximetilcelulose, Estéril, Com Alginato de Cálcio e Prata Iônica Que Libera Ions de Prata Na Presença do Exsudato da Lesão Provocando Cicatrização Rápida, e Que Forma Um Gel Coeso No Leito da Lesão Que Auxilia O Desbridamento Autolítico, e Mantém Um Ambiente Úmido Ideal Para Cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	50,00	150	UN	Homologado
0020	Curativo de Hidrofibra de Carboximetilcelulose, Estéril, Com Alginato de Cálcio e Prata Iônica Que Libera Ions de Prata Na Presença do Exsudato da Lesão Provocando Cicatrização Rápida, e Que Forma Um Gel Coeso No Leito da Lesão Que Auxilia O Desbridamento Autolítico, e Mantém Um Ambiente Úmido Ideal Para Cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	75,00	150	UN	Homologado
0021	Loção Hidratante Composta Por Age(ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, Tcm(triglicérides de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina e Que Hidrata e Revitaliza A Pele. Tam: 200ml.	15,50	30	UN	Homologado
0022	Curativo de Silicone Espuma de Poliuretano 3d, Adesivo, Perfurado, Com Sistema Trança Fluídos, Com Camada Lock Away Que Retém e Distribui O Exudato, Para Feridas Alatamente Exudativas, Com Filme A Prova D`água e Bactérias. Medidas: 15cmx15cm.	73,00	100	UN	Cancelado
0023	Crema Hidratante branco Viscoso, Não Estéril, Composto Por Água, 10% Ureia (carbamida), Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, Estearato de Glicerila, 4% de Alfa Hidroxiácido (ácido Láctico), Álcool, Estearílico, Sorbitol, Lactato de Amônio, Ácido Esteárico, Cetearate-25 e Cetearate-6. Indicado Para Hidratação e Esfoliação de Pés Ressecados Em Pacientes Diabéticos, sem Conservantes, Corantes Ou Perfume, Tamanho : 75 Ml. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	50,00	36	UN	Homologado
0024	Compressa de Tule, não Aderente, Com Ação Antimicrobiana, Estéril, Composta Por Filamentos de Poliamida Em Forma de Malha Hidrófoba, Revestida Com Ions de Prata e Impregnada,por Pomada Hidrófila de Triglicérides (ácidos Graxos).Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	55,96	200	UN	Homologado
0025	Curativo Antimicrobiano Composto de Tecido Acetato Impregnado Com Dacc (cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado Por Radiação Gama. Tamanho: Swabs 7,0cm X9,0cm. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	48,00	100	UN	Homologado
0026	Curativo Antimicrobiano Composto de Tecido Acetato Impregnado Com Dacc (cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado Por Radiação Gama. Apresentação: Cartucho Com 14 Envelopes (5 Unidades Em Cada Envelope). ,tamanho: Round Swabs 3cm Ø.Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	55,96	350	UN	Homologado
0027	Adesivo Em Rolo, Composto Por Material de Poliéster Elástico, Branco e Poroso, Com Adesivo Hipoalergênico A Base de Poliacrilato, Protegido Por Papel Siliconado Branco Com Planimetria de 1cm² .. Tamanho 10,0 cm X 10,0 Metros. Registro Na Anvisa e Validade de No Mínimo 18 Meses Após Emissão da Nota Fiscal.	140,00	10	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/08/2020	EditalPregaoEletronico802020AquisiaAoCurativosFeridasCronicasSms
04/08/2020	138PregaoEltronico8020AquisiaAoCurativosParaFeridasCronicasSaude22072020
21/08/2020	ANALISE PROPOSTAS PE 80-20 TODOS OS ITENS .pdf
29/09/2020	Docs DIMERIOS PE 80 - 2020.pdf
29/09/2020	Docs ESSITY PE 80 - 2020.pdf
29/09/2020	Docs FUFAMED PE 80 - 2020.pdf
29/09/2020	Docs KURACTIVA PE 80 - 2020.pdf
29/09/2020	Docs SAMYRAS PE 80 - 2020.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------

Data	Assunto	Frase
12/08/2020 - 14:31	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2020 - 16:28	Impugnação enviada para o processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:11	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:11	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:11	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:12	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,10 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:12	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:12	Negociação aberta para o processo80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:14	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:19	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:20	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:27	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:28	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:28	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:28	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0019 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:28	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:28	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:33	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:33	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:33	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:33	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:34	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:34	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
17/08/2020 - 10:34	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0012 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:34	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:34	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:35	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:35	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:36	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:36	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0017 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 10:37	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0021 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 10:54	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 11:24	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0005 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 13:18	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 14:42	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 14:46	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0008 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 15:09	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:37	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:38	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:43	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0013 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:45	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0014 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:47	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0015 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:49	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:50	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:51	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0017 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:52	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0019 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
20/08/2020 - 16:53	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0020 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:55	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0021 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2020 - 16:58	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0023 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 07:25	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 08:23	Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0011 para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2020 às 10:00, encerrando às 10:05:00.
21/08/2020 - 10:55	Negociação aberta no processo 80/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0011 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 11:01	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 11:23	Mensagem para negociação no processo 80/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 16:50	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 16:50	Intenção de recurso enviada para o processo 80/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2020 - 11:28	Documentos solicitados para o processo 80/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,6,19,20,23 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2020 - 11:28	Documentos solicitados para o processo 80/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,21 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2020 - 11:28	Documentos solicitados para o processo 80/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 9,18 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2020 - 11:28	Documentos solicitados para o processo 80/2020	Foram solicitadas diligências no item 24 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/09/2020 - 11:28	Documentos solicitados para o processo 80/2020	Foram solicitadas diligências nos itens 25,26,27 do processo 80/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	Biatain Ag ref. 39622	Coloplast	40,00	10.000,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0002	Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	Biatain Ag Coloplast ref. 39625	Coloplast	63,00	6.300,00
0003	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	aquacel a foam adesivo	contec	60,00	18.000,00
0004	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Sacral. Tamanho 20cm x 16,9cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	AQUACEL AG FOAM SACRAL	CONVATEC	225,00	22.500,00
0005	Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm x 14cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	AQUACEL AG FOAM CALCANEAO	CONVATEC	175,00	26.250,00
0006	Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	Purilon ref. 3903	Coloplast	22,20	3.330,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0007	Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	AQUACEL AG EXTRA	CONVATEC	300,00	30.000,00
0008	Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos) e 1,2% de prata iônica com ação anti-microbiana para amplo espectro de organismos patogênicos.,Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	AQUACEL AG EXTRA +	CONVATEC	102,00	51.000,00
0009	Curativo de fibras de alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, composto por duas moléculas de ácido gulorônico para cada de ácido manurônico, com capacidade de absorção de no mínimo 22g/1g, no tamanho de 10cm x 10cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	KANGLI SORB	VITA MEDICAL	4,80	720,00
0010	Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas e que evite aderência no tecido cicatricial, embebida em Lecitina de soja, ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E, óleos de Copaiba e Melaleuca, tamanho 7,5cm x 15cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	PIELSANA SACHET	DBS	3,90	15.724,80
0011	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	SAF GEL	CONVATEC	42,00	18.900,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0012	Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	FLEXIDRESS	CONVATEC	30,00	18.000,00
0013	Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	DUODERM CGF	CONVATEC	14,00	2.800,00
0014	Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	DUODERM EXTRA FINO	CONVATEC	12,00	4.800,00
0015	Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicérides de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaiba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	PIELSANA OLEO	DBS	24,00	2.400,00
0016	Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	PIELSANA POLIHEXANIDA	DBS	82,00	3.280,00
0017	Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	PIELSANA POLIHEXANIDA GEL	DBS	42,00	4.200,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0018	Curativo de poliuretano, extrafino, revestido com adesivo acrílico e com sistema indicativo de aplicação através de setas e em 3 etapas. Impermeável a bactérias, mas permeável a vapor d'água e oxigênio com MVTR de 677g/m ² em 24 horas. Estéril por radiação gama, embalado individualmente em plástico e papel grau cirúrgico. Tamanho 10cm x 12cm. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	KANGLI FILM	VITA MEDICAL	2,90	1.160,00
0019	Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	Biatain Alginato Ag ref. 3760	Advanced Medical Solutions Limited	50,00	7.500,00
0020	Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	Biatain Alginato Ag Coloplast	Advanced Medical Solutions	74,00	11.100,00
0021	Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.	Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	PIELSANA LOÇÃO	DBS	14,00	420,00
0022 *	Curativo de silicone espuma de poliuretano 3D, adesivo, perfurado, com sistema trança fluidos, com camada lock away que retém e distribui o exudato, para feridas alatamente exudativas, com filme a prova d'água e bactérias. Medidas: 15cmx15cm.	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	SILICARE	VITA MEDICAL	40,00	4.000,00
0023	Creme hidratante branco viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearete-25 e cetearete-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Samyras Equipamentos Médicos Ltda	AtracTain ref. 4738	Coloplast	50,00	1.800,00

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total	
0024	Compressa de tule, não aderente, com ação antimicrobiana, estéril, composta por filamentos de poliamida em forma de malha hidrófoba, revestida com íons de prata e impregnada, por pomada hidrófila de triglicerídeos (ácidos graxos). Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ATRAUMAN AG	PAUL HARTMANN	Compressa de tule, - não ad	52,47	10.494,00
0025	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Tamanho: Swabs 7,0cm X9,0cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	CUTIMED SORBACT SWABS	ESSITY/BSN MEDICAL		29,00	2.900,00
0026	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Apresentação: Cartucho com 14 envelopes (5 unidades em cada envelope)., Tamanho: Round Swabs 3cm Ø. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	CUTIMED SORBACT SWABS	ESSITY/BSN MEDICAL		55,00	19.250,00
0027	Adesivo em rolo, composto por material de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico a base de poliacrilato, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm ² . TAMANHO 10,0 cm X 10,0 metros. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	HYPAFIX	ESSITY/BSN MEDICAL		46,00	460,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:15:21	Biatain Ag ref. 39622	Coloplast	55,00	13.750,00	Sim
Rs Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	14/08/2020 - 14:32:10	MEPILEX AG	MOLNLYCKE	180,00	45.000,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:56:59	Hydrocare	Casex	100,00	25.000,00	Não
Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	17/08/2020 - 07:55:46	KENDALL ESPUMA AMD 10CM X 10CM	COVIDIEN	20,70	5.175,00	Não

0002 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	------------------	----------------	-------------	-------------

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:15:27	Biatain Ag Coloplast ref. 39625	Coloplast	95,00	9.500,00	Sim
Rs Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	14/08/2020 - 14:33:09	MEPILEX AG	MOLNLYCKE	300,00	30.000,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:52:26	Hydrocare	Casex	200,00	20.000,00	Não
Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	17/08/2020 - 07:57:06	KENDALL ESPUMA AMD 15CM X 15CM	COVIDIEN	37,09	3.709,00	Não

0003 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:31:45	aquacel a foam adesivo	contec	90,00	27.000,00	Não
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:15:15	ALLEVYN GENTLE BORDER	SMITH & NEPHEW	116,82	35.046,00	Sim
Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	17/08/2020 - 07:58:00	ESPUMA AMD COM BORDA 14CM X 14CM	COVIDIEN	55,20	16.560,00	Não

0004 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Sacral. Tamanho 20cm x 16,9cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:32:47	AQUACEL AG FOAM SACRAL	CONVATEC	270,00	27.000,00	Não

0005 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm x 14cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:34:00	AQUACEL AG FOAM CALCANEAO	CONVATEC	200,00	30.000,00	Não
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:18:26	ALLEVYN GENTLE BORDER	SMITH & NEPHEW	351,24	52.686,00	Sim

0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:16:18	Purilon ref. 3903	Coloplast	26,00	3.900,00	Sim
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:19:24	INTRASITE	SMITH & NEPHEW	55,38	8.307,00	Sim
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:40:50	CASEX	CASEX	40,00	6.000,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:24:12	curatec	curatec	45,00	6.750,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:42:41	Ally gel	Casex	20,00	3.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:07:52	CASEX	CASEX	50,00	7.500,00	Sim

0007 - Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetonio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:35:03	AQUACEL AG EXTRA	CONVATEC	350,00	35.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:13:50	CASEX	CASEX	500,00	50.000,00	Sim

0008 - Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluídos) e 1,2% de prata iônica com ação anti-microbiana para amplo espectro de organismos patogênicos.,Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:36:06	AQUACEL AG EXTRA +	CONVATEC	150,00	75.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:14:17	CASEX	CASEX	200,00	100.000,00	Sim

0009 - Curativo de fibras de alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, composto por duas moléculas de ácido golorônico para cada de ácido manurônico, com capacidade de absorção de no mínimo 22g/1g, no tamanho de 10cm x 10cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:37:25	KALTOSTAT FORTEX	CONVATEC	50,00	7.500,00	Não
Rs Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	14/08/2020 - 14:33:53	MELGISORB PLUS	MOLNLYCKE	50,00	7.500,00	Não
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:40:54	CASEX	CASEX	45,00	6.750,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:52:53	Casex	Casex	50,00	7.500,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:16:43	KANGLI SORB	VITA MEDICAL	15,00	2.250,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:25:13	curatec	curatec	55,00	8.250,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:43:14	Algicare	Casex	20,00	3.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:14:41	CASEX	CASEX	100,00	15.000,00	Sim
Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	17/08/2020 - 07:59:00	CURASORB ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM	COVIDIEN	8,28	1.242,00	Não

0010 - Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas e que evite aderência no tecido cicatricial, embebida em Lecitina de soja, ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E, óleos de Copaíba e Melaleuca, tamanho 7,5cm x 15cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:38:19	PIELSANA SACHET	DBS	6,00	24.192,00	Não
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:20:01	JELONET	SMITH & NEPHEW	20,61	83.099,52	Sim
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:26:02	curatec	curatec	30,00	120.960,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:15:09	AGESANI	AGESANI	20,00	80.640,00	Sim

0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exsudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:39:18	SAF GEL	CONVATEC	60,00	27.000,00	Não
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:20:48	SOLOSITE	SMITH & NEPHEW	55,38	24.921,00	Sim
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:41:11	CASEX	CASEX	45,00	20.250,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:53:37	Allygel	Casex	50,00	22.500,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:17:25	HELIANTO	HELIANTO	35,00	15.750,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:26:48	curatec	curatec	65,00	29.250,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:43:51	Ally gel	Casex	30,00	13.500,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:15:37	CASEX	CASEX	100,00	45.000,00	Sim

0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de rícino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:39:59	FLEXIDRESS	CONVATEC	50,00	30.000,00	Não
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:41:49	CASEX	CASEX	50,00	30.000,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:54:08	Casex	Casex	50,00	30.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:18:21	HELIANTO	HELIANTO	40,00	24.000,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:27:25	curatec	curatec	55,00	33.000,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:44:18	Unna Heal	Casex	40,00	24.000,00	Não

0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:40:47	DUODERM CGF	CONVATEC	25,00	5.000,00	Não
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:17:19	Comfeel Coloplast ref. 3213	Coloplast	20,00	4.000,00	Sim
KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.977.714/0001-04	12/08/2020 - 15:18:28	HYDROCOLL 10X10	PAUL HARTMANN	28,62	5.724,00	Sim
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:21:45	ELECTHYDRO	ELECT HYDRO / SYNCERA	12,60	2.520,00	Sim
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:42:46	CASEX	CASEX	37,00	7.400,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:55:23	Casex	Casex	50,00	10.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:19:00	KANGLI DERM	VITA MEDICAL	15,00	3.000,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:28:12	curatec	curatec	22,00	4.400,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:44:41	Curactive	Casex	10,00	2.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:16:28	CASEX	CASEX	50,00	10.000,00	Sim

0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:41:29	DUODERM EXTRA FINO	CONVATEC	20,00	8.000,00	Não
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:18:20	Comfeel Plus ref. 3533	Coloplast	15,00	6.000,00	Sim
KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.977.714/0001-04	12/08/2020 - 15:19:39	HYDROCOLL THIN 10X10	PAUL HARTMANN	27,21	10.884,00	Sim
MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	14/08/2020 - 14:43:26	CASEX	CASEX	30,00	12.000,00	Não
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:54:55	Casex	Casex	50,00	20.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:19:56	KANGLI DERM	VITA MEDICAL	15,00	6.000,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:28:59	curatec	curatec	25,00	10.000,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:45:03	Curactive	Casex	10,00	4.000,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:17:18	CASEX	CASEX	50,00	20.000,00	Sim

0015 - Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaíba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:42:13	PIELSANA OLEO	DBS	35,00	3.500,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:30:41	curatec	curatec	32,00	3.200,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:46:22	Dermaex	Nutriex	10,00	1.000,00	Não

0016 - Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema

asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:42:59	PIELSANA POLIHEXANIDA	DBS	100,00	4.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:20:45	HELIANTO	HELIANTO	100,00	4.000,00	Não

0017 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:43:52	PIELSANA POLIHEXANIDA GEL	DBS	60,00	6.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:21:14	HELIANTO	HELIANTO	35,00	3.500,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:31:15	curatec	curatec	70,00	7.000,00	Não

0018 - Curativo de poliuretano, extrafino, revestido com adesivo acrílico e com sistema indicativo de aplicação através de setas e em 3 etapas. Impermeável a bactérias, mas permeável a vapor d`água e oxigênio com MVTR de 677g/m² em 24 horas. Estéril por radiação gama, embalado individualmente em plástico e papel grau cirúrgico. Tamanho 10cm x 12cm. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.977.714/0001-04	12/08/2020 - 15:21:11	HYDROFILM 10X12,5	PAUL HARTMANN	14,28	5.712,00	Sim
Maximed Sul Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda	87.924.411/0001-51	14/08/2020 - 12:09:21	LEUKOMED T	ESSITY BSN MEDICAL	15,00	6.000,00	Não
Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	14/08/2020 - 13:22:30	IV 3000	SMITH & NEPHEW	17,25	6.900,00	Sim
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	14/08/2020 - 16:01:14	Cremer	CREMER S.A.	5,00	2.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:21:54	KANGLI FILM	VITA MEDICAL	5,00	2.000,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:47:23	Cral	Cral	10,00	4.000,00	Não

0019 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:24:59	Biatain Alginato Ag ref. 3760	Advanced Medical Solutions Limited	60,00	9.000,00	Sim
Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	14/08/2020 - 15:55:59	Fibrosol	Fibrosol	200,00	30.000,00	Não
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:32:11	curatec	curatec	85,00	12.750,00	Não

0020 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:23:27	Biatain Alginato Ag Coloplast	Advanced Medical Solutions	90,00	13.500,00	Sim
Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	14/08/2020 - 16:33:17	curatec	curatec	150,00	22.500,00	Não

0021 - Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda.	93.305.910/0001-63	10/08/2020 - 09:44:52	PIELSANA LOÇÃO	DBS	20,00	600,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:48:04	Dermaex	Nutriex	20,00	600,00	Não
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	16/08/2020 - 22:20:42	AGESANI	AGESANI	50,00	1.500,00	Sim

0022 - Curativo de silicone espuma de poliuretano 3D, adesivo, perfurado, com sistema trança fluídos, com camada lock away que retém e distribui o exudato, para feridas alatamente exudativas, com filme a prova d`água e bactérias. Medidas: 15cmx15cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:32:57	Biatain Silicone ref. 33437	Coloplast	80,00	8.000,00	Sim
Rs Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	14/08/2020 - 14:35:15	MEPILEX	MOLNLYCKE	100,00	10.000,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:22:25	SILICARE	VITA MEDICAL	40,00	4.000,00	Não

0023 - Creme hidratante branco viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxíácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Samyras Equipamentos Médicos Ltda	11.780.793/0001-25	12/08/2020 - 14:33:22	AtracTain ref. 4738	Coloplast	60,00	2.160,00	Sim
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:23:12	HELIANTO	HELIANTO	30,00	1.080,00	Não

0024 - Compressa de tule, não aderente, com ação antimicrobiana, estéril, composta por filamentos de poliamida em forma de malha hidrófoba, revestida com ions de prata e impregnada, por pomada hidrófila de triglicerídeos (ácidos graxos). Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.977.714/0001-04	12/08/2020 - 15:23:10	ATRAUMAN AG	PAUL HARTMANN Compressa de tule, - não ad	52,47	10.494,00	Sim

0025 - Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Tamanho: Swabs 7,0cm X9,0cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	54.858.014/0005-01	12/08/2020 - 11:47:31	CUTIMED SORBACT SWABS	ESSITY/BSN MEDICAL	34,54	3.454,00	Não
Maximed Sul Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda	87.924.411/0001-51	14/08/2020 - 12:11:03	CUTIMED SORBACT	ESSITY BSN MEDICAL	65,00	6.500,00	Não

0026 - Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Apresentação: Cartucho com 14 envelopes (5 unidades em cada envelope)., Tamanho: Round Swabs 3cm Ø. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	54.858.014/0005-01	12/08/2020 - 11:48:25	CUTIMED SORBACT SWABS	ESSITY/BSN MEDICAL	65,34	22.869,00	Não
Maximed Sul Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda	87.924.411/0001-51	14/08/2020 - 12:12:23	CUTIMED SORBACT	ESSITY BSN MEDICAL	1.100,00	385.000,00	Não

0027 - Adesivo em rolo, composto por material de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico a base de poliacrilato, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm² . TAMANHO 10,0 cm X 10,0 metros. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda	54.858.014/0005-01	12/08/2020 - 11:52:09	HYPAFIX	ESSITY/BSN MEDICAL	64,10	641,00	Não
Maximed Sul Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda	87.924.411/0001-51	14/08/2020 - 12:13:21	HYPAFIX	ESSITY BSN MEDICAL	320,00	3.200,00	Não
Rs Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	14/08/2020 - 14:35:55	MEFIX	MOLNLYCKE	100,00	1.000,00	Não
STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	06.106.005/0001-80	14/08/2020 - 16:01:46	Cremer	CREMER S.A.	130,00	1.300,00	Não
Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	14/08/2020 - 16:23:36	KANGLI FILM	VITA MEDICAL	80,00	800,00	Não
Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	14/08/2020 - 16:48:34	Copertina	Cral	100,00	1.000,00	Não

Lances Enviados

0001 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:15:21	55,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 14:32:10	180,00 (proposta)	06.294.126/0001-00	Válido
14/08/2020 - 15:56:59	100,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
17/08/2020 - 07:55:46	20,70 (proposta)	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD Covidien, não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o princípio ativo solicitado no edital. 20/08/2020 10:42:56
17/08/2020 - 08:04:27	99,50	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:05:22	40,00	11.780.793/0001-25	Válido
17/08/2020 - 08:51:36	54,99	10.807.173/0001-70	Válido

0002 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:15:27	95,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 14:33:09	300,00 (proposta)	06.294.126/0001-00	Válido
14/08/2020 - 15:52:26	200,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
17/08/2020 - 07:57:06	37,09 (proposta)	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD (Covidien), não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o princípio ativo solicitado no edital. 20/08/2020 10:51:06
17/08/2020 - 08:04:42	199,00	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:05:39	65,00	11.780.793/0001-25	Válido
17/08/2020 - 08:52:13	94,99	10.807.173/0001-70	Válido
21/08/2020 - 11:23:56	63,00	11.780.793/0001-25	Válido

0003 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:31:45	90,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 13:15:15	116,82 (proposta)	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 07:58:00	55,20 (proposta)	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 08:08:10	60,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:50:49	55,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 08:51:22	54,50	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 08:52:06	54,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 08:54:06	53,50	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 08:54:39	53,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 08:57:54	52,50	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 08:58:30	51,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 08:59:19	50,50	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 09:00:07	50,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 09:00:33	49,80	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 09:00:52	49,79	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 09:01:33	49,49	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 09:01:52	49,48	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06
17/08/2020 - 09:02:30	49,29	11.668.411/0001-76	Cancelado - COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:04:46
17/08/2020 - 09:07:43	49,28	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital. 20/08/2020 11:00:06

0004 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Sacral. Tamanho 20cm x 16,9cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:32:47	270,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 10:14:11	238,50	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 10:21:52	230,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 10:28:51	225,00	93.305.910/0001-63	Válido

0005 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm x 14cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:34:00	200,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 13:18:26	351,24 (proposta)	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:15:16
17/08/2020 - 08:50:55	190,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:15:16
17/08/2020 - 08:51:33	185,50	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:52:14	180,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:15:16
17/08/2020 - 10:49:46	170,00	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado. 20/08/2020 11:15:16
20/08/2020 - 13:32:05	175,00	93.305.910/0001-63	Válido

0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:16:18	26,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 13:19:24	55,38 (proposta)	10.824.074/0001-04	Válido
14/08/2020 - 14:40:50	40,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos invioláveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2020 - 16:24:12	45,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	<p>Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA - CURATEC - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:17</p>
14/08/2020 - 16:42:41	20,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	<p>Cancelado - COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:51</p>
16/08/2020 - 22:07:52	50,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	<p>Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:40:14</p>
17/08/2020 - 08:06:03	22,20	11.780.793/0001-25	Válido
17/08/2020 - 08:07:35	19,00	94.389.400/0001-84	<p>Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58</p>
17/08/2020 - 08:22:25	25,85	10.824.074/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:25:53	18,99	11.619.992/0001-56	<p>Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:40:14</p>
17/08/2020 - 08:27:02	17,00	94.389.400/0001-84	<p>Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58</p>
17/08/2020 - 08:34:57	16,99	11.619.992/0001-56	<p>Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:40:14</p>
17/08/2020 - 08:35:08	15,00	94.389.400/0001-84	<p>Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58</p>

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:35:36	14,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:40:14
17/08/2020 - 08:35:43	14,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58
17/08/2020 - 08:39:19	13,00	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:51
17/08/2020 - 08:39:51	12,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58
17/08/2020 - 08:41:16	11,00	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:51
17/08/2020 - 08:41:48	10,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58
17/08/2020 - 08:43:25	9,80	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:51
17/08/2020 - 08:43:54	9,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:44:08	9,05	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:51
17/08/2020 - 08:44:30	8,57	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58
17/08/2020 - 08:48:32	8,80	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA - CURATEC - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:39:17
17/08/2020 - 08:51:03	8,35	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas. 20/08/2020 14:37:58

0007 - Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:35:03	350,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
16/08/2020 - 22:13:50	500,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
17/08/2020 - 08:26:03	349,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
17/08/2020 - 08:28:19	340,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:35:02	340,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
17/08/2020 - 08:36:35	310,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:43:21	309,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
17/08/2020 - 08:43:57	307,40	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:46:00	307,39	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
17/08/2020 - 10:31:25	300,00	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata. 20/08/2020 14:41:35
20/08/2020 - 15:15:57	300,00	93.305.910/0001-63	Válido

0008 - Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos) e 1,2% de prata iônica com ação anti-microbiana para amplo espectro de organismos

patogênicos.,Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:36:06	150,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
16/08/2020 - 22:14:17	200,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:26:14	149,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:28:38	145,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:35:09	145,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:36:53	140,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:43:29	139,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:44:16	136,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:46:07	136,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:46:48	130,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:50:33	130,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 08:51:55	113,45	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:52:31	113,44	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
17/08/2020 - 10:31:39	107,00	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata 20/08/2020 14:45:48
20/08/2020 - 15:15:06	102,00	93.305.910/0001-63	Válido

0009 - Curativo de fibras de alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, composto por duas moléculas de ácido gúlorônico para cada de ácido manurônico, com capacidade de absorção de no mínimo 22g/1g, no tamanho de 10cm x 10cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:37:25	50,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 14:33:53	50,00 (proposta)	06.294.126/0001-00	Válido
14/08/2020 - 14:40:54	45,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Válido
14/08/2020 - 15:52:53	50,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
14/08/2020 - 16:16:43	15,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Válido
14/08/2020 - 16:25:13	55,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Válido
14/08/2020 - 16:43:14	20,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Válido
16/08/2020 - 22:14:41	100,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Válido
17/08/2020 - 07:59:00	8,28 (proposta)	11.668.411/0001-76	Válido
17/08/2020 - 08:05:10	19,95	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:09:18	7,85	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:10:22	16,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:11:11	7,84	11.668.411/0001-76	Válido
17/08/2020 - 08:11:21	7,70	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:11:40	7,69	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:13:05	7,65	11.668.411/0001-76	Válido
17/08/2020 - 08:14:00	7,50	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:14:55	7,00	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:15:10	7,45	11.668.411/0001-76	Válido
17/08/2020 - 08:15:33	6,90	11.668.411/0001-76	Válido
17/08/2020 - 08:16:08	6,89	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:16:21	6,70	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:17:03	6,69	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:18:50	6,60	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:20:22	6,59	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:24:37	6,50	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:24:45	6,49	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:25:07	6,20	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:25:41	6,19	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:27:07	6,10	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:27:46	6,09	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:28:12	6,00	94.389.400/0001-84	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:28:29	5,99	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:29:15	5,90	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:30:27	5,89	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:33:56	5,70	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:34:03	5,69	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:34:40	5,60	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:34:57	5,59	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:35:13	5,50	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:35:39	5,49	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:35:48	5,40	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:36:14	5,39	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:36:23	5,30	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:36:30	5,00	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:36:50	4,99	94.389.400/0001-84	Válido
17/08/2020 - 08:37:55	4,80	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:48:44	5,63	92.666.817/0001-11	Válido
17/08/2020 - 08:52:39	8,27	10.807.173/0001-70	Válido

0010 - Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas e que evite aderência no tecido cicatricial, embebida em Lecitina de soja, ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E, óleos de Copaíba e Melaleuca, tamanho 7,5cm x 15cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:38:19	6,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 13:20:01	20,61 (proposta)	10.824.074/0001-04	Válido
14/08/2020 - 16:26:02	30,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Válido
16/08/2020 - 22:15:09	20,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Válido
17/08/2020 - 08:26:29	5,99	11.619.992/0001-56	Válido
17/08/2020 - 08:29:18	5,50	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:49:11	6,72	92.666.817/0001-11	Válido
17/08/2020 - 08:51:05	5,00	10.824.074/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:56:38	4,14	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 10:22:03	4,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 10:29:23	3,90	93.305.910/0001-63	Válido

0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:39:18	60,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 13:20:48	55,38 (proposta)	10.824.074/0001-04	Válido
14/08/2020 - 14:41:11	45,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
14/08/2020 - 15:53:37	50,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR MEDPOA/ALLYGEL - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 21/08/2020 10:53:57
14/08/2020 - 16:17:25	35,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELianto - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio. 21/08/2020 10:54:35
14/08/2020 - 16:26:48	65,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
14/08/2020 - 16:43:51	30,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WEL/ALLYGEL - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 21/08/2020 10:55:02
16/08/2020 - 22:15:37	100,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/CASEX - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 21/08/2020 10:54:20
17/08/2020 - 08:09:35	28,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELianto - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio. 21/08/2020 10:54:35
17/08/2020 - 08:11:12	46,70	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:11:28	25,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 08:11:51	24,99	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELianto - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio. 21/08/2020 10:54:35
17/08/2020 - 08:14:07	22,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:14:43	21,12	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELIIANTO - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio. 21/08/2020 10:54:35
17/08/2020 - 08:16:31	20,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 08:26:47	19,99	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/CASEX - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 21/08/2020 10:54:20
17/08/2020 - 08:27:12	19,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:01:51	18,90	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:14:05	18,80	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
17/08/2020 - 09:15:02	17,80	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:15:17	17,50	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
17/08/2020 - 09:15:42	16,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:15:53	16,20	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
17/08/2020 - 09:16:07	15,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:16:17	15,20	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
17/08/2020 - 09:16:26	19,98	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR MEDPOA/ALLYGEL - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 21/08/2020 10:53:57
17/08/2020 - 09:16:30	14,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
17/08/2020 - 09:16:50	14,00	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. 20/08/2020 16:34:42
17/08/2020 - 09:17:04	13,25	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MWV/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água. 20/08/2020 16:33:28
21/08/2020 - 11:08:25	43,00	93.305.910/0001-63	Válido
21/08/2020 - 11:20:46	42,00	93.305.910/0001-63	Válido

0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:39:59	50,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 14:41:49	50,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
14/08/2020 - 15:54:08	50,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR MEDPOA/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:37:51

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2020 - 16:18:21	40,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
14/08/2020 - 16:27:25	55,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificada por não ser composta 70% poliéster e 30% algodão, além de possuir um tipo de álcool em sua composição. 20/08/2020 16:37:25
14/08/2020 - 16:44:18	40,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADA POR WEL/UNNA HEAL - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:38:19
17/08/2020 - 08:10:02	38,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:11:37	35,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:11:43	33,92	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:12:02	33,91	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:14:15	32,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:15:00	31,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:16:37	30,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:17:17	29,99	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:18:58	28,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:20:29	27,99	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:24:47	26,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:25:06	25,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas. 20/08/2020 16:38:44
17/08/2020 - 08:25:14	23,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 08:52:09	20,66	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADA POR WEL/UNNA HEAL - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:38:19
17/08/2020 - 08:55:48	20,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 09:02:33	19,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
17/08/2020 - 09:16:48	20,65	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR MEDPOA/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:37:51
17/08/2020 - 09:20:24	19,46	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificada por não ser composta 70% poliéster e 30% algodão, além de possuir um tipo de álcool em sua composição. 20/08/2020 16:37:25
17/08/2020 - 09:21:17	19,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina. 20/08/2020 16:36:35
20/08/2020 - 16:45:46	30,00	93.305.910/0001-63	Válido

0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:40:47	25,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
12/08/2020 - 14:17:19	20,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
12/08/2020 - 15:18:28	28,62 (proposta)	13.977.714/0001-04	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2020 - 13:21:45	12,60 (proposta)	10.824.074/0001-04	Cancelado - COTADO POR Anelo/ Electhydro - Deve ser desclassificado por não possuir pectina, nem gelatina, e por não ser placa homogênea de borda a borda, apresentando espessura maior no centro no modelo que não é extra fino. https://docplayer.com.br/82988682-Elect-hydro-curativo-hidrocoloide.html 20/08/2020 16:42:59
14/08/2020 - 14:42:46	37,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
14/08/2020 - 15:55:23	50,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:42:16
14/08/2020 - 16:19:00	15,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
14/08/2020 - 16:28:12	22,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.lojadomedico.com.br/curativo-hidrocoloide-hydrocollr-15x15/p 20/08/2020 16:42:40
14/08/2020 - 16:44:41	10,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADA POR WEL/Curactive - CURACTIVE Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativohidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:53
16/08/2020 - 22:16:28	50,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Válido
17/08/2020 - 08:05:04	19,99	13.977.714/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:10:27	9,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:11:42	8,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:12:08	8,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:12:29	15,90	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:14:24	8,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:15:09	8,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:16:41	7,80	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:17:26	7,79	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:19:06	7,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:20:35	7,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:24:53	7,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:25:30	7,39	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:27:16	7,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/ 20/08/2020 16:41:16

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:27:36	7,29	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:27:58	7,20	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:28:05	7,19	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:28:20	7,10	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:28:34	7,09	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:29:27	7,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:30:32	6,99	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:34:53	6,90	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:35:06	6,89	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:35:20	6,80	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:35:28	6,79	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:35:54	6,70	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:36:09	6,69	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:36:29	6,60	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:36:46	6,59	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:37:03	6,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:38:05	6,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide-Regular-10x10-kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:52:52	6,27	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADA POR WEL/Curactive - CURACTIVE Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativohidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:53

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:53:02	6,20	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide- Regular-10x10- kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 08:55:53	6,19	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
17/08/2020 - 08:56:26	6,18	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide- Regular-10x10- kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 09:12:00	5,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide- Regular-10x10- kangli-derm-2036300 20/08/2020 16:40:28
17/08/2020 - 09:14:24	9,17	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.lojadomedico.com.br/curativo-hidrocoloide-hydrocollr- 15x15/p 20/08/2020 16:42:40
17/08/2020 - 09:17:07	7,78	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:42:16
17/08/2020 - 09:18:25	6,17	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/20/08/2020 16:41:16
20/08/2020 - 16:46:05	14,00	93.305.910/0001-63	Válido

0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:41:29	20,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
12/08/2020 - 14:18:20	15,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
12/08/2020 - 15:19:39	27,21 (proposta)	13.977.714/0001-04	Válido
14/08/2020 - 14:43:26	30,00 (proposta)	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
14/08/2020 - 15:54:55	50,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:45:17
14/08/2020 - 16:19:56	15,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcareshospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm- 10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
14/08/2020 - 16:28:59	25,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.curatec.com.br/curatec-hidrocoloide 20/08/2020 16:45:49
14/08/2020 - 16:45:03	10,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WEL/Curactive - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/curativohidrocoloide-extra-fino-15x15-curactive-1565500 20/08/2020 16:44:36
16/08/2020 - 22:17:18	50,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Válido
17/08/2020 - 08:05:46	14,99	13.977.714/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:10:31	9,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcareshospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm- 10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:12:09	8,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:12:27	8,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcareshospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm- 10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:12:56	13,25	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:14:31	8,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:15:19	7,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcareshospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm- 10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 08:16:38	13,00	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:16:51	6,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:17:35	6,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:19:12	6,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:20:43	6,29	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:25:01	6,00	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:25:35	5,99	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:27:21	5,80	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:27:40	5,79	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:28:04	5,60	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:28:11	5,59	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:28:26	5,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:28:39	5,49	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:29:34	5,40	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:30:36	5,39	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:35:00	5,30	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:35:10	5,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:35:24	4,90	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 08:40:14	4,80	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangl-derm-10cmx10cm.html 20/08/2020 16:44:58
17/08/2020 - 08:53:00	4,63	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR WEL/Curactive - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/curativohidrocoloide-extra-fino-15x15-curactive-1565500 20/08/2020 16:44:36
17/08/2020 - 08:55:58	4,50	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55
17/08/2020 - 09:02:54	4,37	94.389.400/0001-84	Cancelado - COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/20/08/2020 16:43:55

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2020 - 09:14:37	10,30	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.curatec.com.br/curatec-hidrocoloide 20/08/2020 16:45:49
17/08/2020 - 09:17:23	6,99	10.807.173/0001-70	Cancelado - COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/ 20/08/2020 16:45:17
20/08/2020 - 17:00:42	12,00	93.305.910/0001-63	Válido

0015 - Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaíba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:42:13	35,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 16:30:41	32,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:46:47
14/08/2020 - 16:46:22	10,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR Wel Distribuidora - DERMAEX - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:47:32
17/08/2020 - 08:13:22	26,50	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 09:14:49	9,80	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:46:47
17/08/2020 - 09:16:55	9,00	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR Wel Distribuidora - DERMAEX - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:47:32
17/08/2020 - 09:17:12	8,80	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:46:47
17/08/2020 - 09:17:24	8,00	11.318.264/0001-04	Cancelado - COTADO POR Wel Distribuidora - DERMAEX - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:47:32
17/08/2020 - 09:17:53	7,98	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaíba e melaleuca , como solicitado em edital. 20/08/2020 16:46:47
17/08/2020 - 09:18:12	7,00	11.318.264/0001-04	Cancelado - 17/08/2020 09:21:42
20/08/2020 - 17:00:28	24,00	93.305.910/0001-63	Válido

0016 - Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:42:59	100,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 16:20:45	100,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpzade-feridas-350ml/p 20/08/2020 16:48:52
17/08/2020 - 08:10:50	90,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpzade-feridas-350ml/p 20/08/2020 16:48:52
17/08/2020 - 08:13:53	86,93	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:14:25	86,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpzade-feridas-350ml/p 20/08/2020 16:48:52
17/08/2020 - 08:21:10	82,50	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpzade-feridas-350ml/p 20/08/2020 16:48:52
17/08/2020 - 10:45:36	70,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpzade-feridas-350ml/p 20/08/2020 16:48:52
20/08/2020 - 16:59:59	82,00	93.305.910/0001-63	Válido

0017 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:43:52	60,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2020 - 16:21:14	35,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELIIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-helianto-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p/20/08/2020/16:50:06
14/08/2020 - 16:31:15	70,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf
17/08/2020 - 08:14:34	45,60	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 09:15:04	30,00	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf
17/08/2020 - 09:17:20	25,00	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELIIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-helianto-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p/20/08/2020/16:50:06
17/08/2020 - 09:17:37	20,00	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf
17/08/2020 - 09:17:51	16,25	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELIIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-helianto-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p/20/08/2020/16:50:06
17/08/2020 - 09:18:03	16,20	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf
17/08/2020 - 09:18:59	15,60	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS/HELIIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-helianto-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p/20/08/2020/16:50:06
20/08/2020 - 16:59:44	42,00	93.305.910/0001-63	Válido

0018 - Curativo de poliuretano, extrafino, revestido com adesivo acrílico e com sistema indicativo de aplicação através de setas e em 3 etapas. Impermeável a bactérias, mas permeável a vapor d`água e oxigênio com MVTR de 677g/m² em 24 horas. Estéril por radiação gama, embalado individualmente em plástico e papel grau cirúrgico. Tamanho 10cm x 12cm. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 15:21:11	14,28 (proposta)	13.977.714/0001-04	Válido
14/08/2020 - 12:09:21	15,00 (proposta)	87.924.411/0001-51	Válido
14/08/2020 - 13:22:30	17,25 (proposta)	10.824.074/0001-04	Válido
14/08/2020 - 16:01:14	5,00 (proposta)	06.106.005/0001-80	Válido
14/08/2020 - 16:21:54	5,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Válido
14/08/2020 - 16:47:23	10,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:06:18	9,99	13.977.714/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:11:12	4,70	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:28:21	4,40	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 08:30:45	4,39	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:51:18	4,38	10.824.074/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:52:54	4,00	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:53:37	4,01	10.824.074/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:58:19	3,96	06.106.005/0001-80	Válido
17/08/2020 - 08:58:33	3,95	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 09:12:43	3,75	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 09:15:09	3,50	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:17:26	3,00	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 09:18:51	3,10	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:19:37	2,90	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 09:20:47	3,04	87.924.411/0001-51	Válido

0019 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:24:59	60,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 15:55:59	200,00 (proposta)	10.807.173/0001-70	Válido
14/08/2020 - 16:32:11	85,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata iônica. 20/08/2020 16:51:53
17/08/2020 - 08:07:25	53,00	11.780.793/0001-25	Válido
17/08/2020 - 09:15:28	45,00	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata iônica. 20/08/2020 16:51:53
17/08/2020 - 09:17:41	59,99	10.807.173/0001-70	Válido
20/08/2020 - 16:54:30	50,00	11.780.793/0001-25	Válido

0020 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:23:27	90,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 16:33:17	150,00 (proposta)	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de cálcio, carboximetilcelulose e prata ionica. 20/08/2020 16:53:25
17/08/2020 - 08:07:43	78,00	11.780.793/0001-25	Válido
17/08/2020 - 09:15:41	65,00	92.666.817/0001-11	Cancelado - COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de cálcio, carboximetilcelulose e prata ionica. 20/08/2020 16:53:25
20/08/2020 - 16:54:39	74,00	11.780.793/0001-25	Válido

0021 - Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréia, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/08/2020 - 09:44:52	20,00 (proposta)	93.305.910/0001-63	Válido
14/08/2020 - 16:48:04	20,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Válido
16/08/2020 - 22:20:42	50,00 (proposta)	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 08:15:01	19,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:27:05	19,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 08:31:58	18,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:35:29	18,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 08:37:45	18,90	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 08:50:39	18,89	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 08:52:32	18,80	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 09:24:37	18,79	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 09:33:16	16,99	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 09:35:19	16,98	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 09:39:33	16,43	93.305.910/0001-63	Válido
17/08/2020 - 09:40:27	16,42	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
17/08/2020 - 10:32:19	15,00	11.619.992/0001-56	Cancelado - COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani 20/08/2020 16:54:47
20/08/2020 - 16:59:25	14,00	93.305.910/0001-63	Válido

0022 - Curativo de silicone espuma de poliuretano 3D, adesivo, perfurado, com sistema trança fluídos, com camada lock away que retém e distribui o exudato, para feridas alatamente exudativas, com filme a prova d`água e bactérias. Medidas: 15cmx15cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:32:57	80,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 14:35:15	100,00 (proposta)	06.294.126/0001-00	Válido
14/08/2020 - 16:22:25	40,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:05:37	79,90	06.294.126/0001-00	Válido

0023 - Creme hidratante branco viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 14:33:22	60,00 (proposta)	11.780.793/0001-25	Válido
14/08/2020 - 16:23:12	30,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Cancelado - COTADO POR DIMERIOS- HELIANTO - não está de acordo com descritivo, pois o produto ofertado tem como base óleo, que não cumpre a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses em pacientes diabéticos, portanto não é indicado para tratamento de pés diabéticos. sendo necessário principalmente a ureia e o ácido lático para cumprir a finalidade a que se aplica, conforme solicitado no descritivo do produto no edital. 20/08/2020 16:57:12
17/08/2020 - 08:09:54	55,00	11.780.793/0001-25	Válido
20/08/2020 - 16:59:26	50,00	11.780.793/0001-25	Válido

0024 - Compressa de tule, não aderente, com ação antimicrobiana, estéril, composta por filamentos de poliamida em forma de malha hidrófoba, revestida com íons de prata e impregnada, por pomada hidrófila de triglicerídeos (ácidos graxos). Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 15:23:10	52,47 (proposta)	13.977.714/0001-04	Válido

0025 - Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Tamanho: Swabs 7,0cm X9,0cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 11:47:31	34,54 (proposta)	54.858.014/0005-01	Válido
14/08/2020 - 12:11:03	65,00 (proposta)	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:38:15	34,50	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:39:40	34,40	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 09:39:52	34,30	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:40:41	34,25	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 09:40:58	34,00	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:41:31	32,00	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 09:41:38	31,95	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 09:41:55	29,00	54.858.014/0005-01	Válido

0026 - Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Apresentação: Cartucho com 14 envelopes (5 unidades em cada envelope)., Tamanho: Round Swabs 3cm Ø. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 11:48:25	65,34 (proposta)	54.858.014/0005-01	Válido
14/08/2020 - 12:12:23	1.100,00 (proposta)	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 10:29:25	55,00	54.858.014/0005-01	Válido

0027 - Adesivo em rolo, composto por material de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico a base de poliacrilato, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm² . TAMANHO 10,0 cm X 10,0 metros. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/08/2020 - 11:52:09	64,10 (proposta)	54.858.014/0005-01	Válido
14/08/2020 - 12:13:21	320,00 (proposta)	87.924.411/0001-51	Válido
14/08/2020 - 14:35:55	100,00 (proposta)	06.294.126/0001-00	Válido
14/08/2020 - 16:01:46	130,00 (proposta)	06.106.005/0001-80	Válido
14/08/2020 - 16:23:36	80,00 (proposta)	74.127.473/0001-90	Válido
14/08/2020 - 16:48:34	100,00 (proposta)	11.318.264/0001-04	Válido
17/08/2020 - 08:05:54	79,90	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:06:10	200,00	87.924.411/0001-51	Válido
17/08/2020 - 08:10:43	117,82	06.106.005/0001-80	Válido
17/08/2020 - 08:12:51	64,00	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:13:32	61,00	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 08:13:52	60,00	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 08:15:47	59,99	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:16:31	54,00	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 08:23:08	53,90	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:23:20	50,00	54.858.014/0005-01	Válido
17/08/2020 - 08:23:43	49,38	06.294.126/0001-00	Válido
17/08/2020 - 08:23:50	52,62	74.127.473/0001-90	Válido
17/08/2020 - 08:24:13	46,00	54.858.014/0005-01	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0025	28/09/2020 - 11:43:23	54.858.014/0005-01	Essity - Doc Habilitação.zip
0026	28/09/2020 - 11:45:50	54.858.014/0005-01	Essity - Doc Habilitação.zip
0027	28/09/2020 - 11:47:48	54.858.014/0005-01	Essity - Doc Habilitação.zip
0003	28/09/2020 - 13:28:16	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0004	28/09/2020 - 13:28:40	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0005	28/09/2020 - 13:29:39	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0007	28/09/2020 - 13:29:54	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0008	28/09/2020 - 13:30:58	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0010	28/09/2020 - 13:31:34	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0011	28/09/2020 - 13:32:04	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0012	28/09/2020 - 13:32:23	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0013	28/09/2020 - 13:32:43	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0014	28/09/2020 - 13:35:21	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0015	28/09/2020 - 13:35:32	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0016	28/09/2020 - 13:35:41	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0017	28/09/2020 - 13:35:58	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0021	28/09/2020 - 13:36:06	93.305.910/0001-63	PE 80-2020 ERECHIM DOCUMENTOS PORTAL.pdf
0001	28/09/2020 - 14:32:54	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0002	28/09/2020 - 14:33:11	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0006	28/09/2020 - 14:33:22	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0019	28/09/2020 - 14:33:33	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0020	28/09/2020 - 14:33:44	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0023	28/09/2020 - 14:33:57	11.780.793/0001-25	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/08/2020 - 10:42:56	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	Item 0001 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.
Desclassificação: COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD Covidien, não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o princípio ativo solicitado no edital.			
20/08/2020 - 10:51:06	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	Item 0002 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.
Desclassificação: COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD (Covidien), não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o princípio ativo solicitado no edital.			
20/08/2020 - 11:00:06	Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	Item 0003 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata iônica, conforme solicitado no edital.			
20/08/2020 - 11:04:46	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA	11.668.411/0001-76	Item 0003 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contem carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado.			
20/08/2020 - 11:15:16	Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	Item 0005 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 19,8cm x 14cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado.			
20/08/2020 - 14:37:58	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	Item 0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.			
20/08/2020 - 14:39:17	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA - CURATEC - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.			
20/08/2020 - 14:39:51	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
			Desclassificação: COTADO POR WELL - ALLY GEL - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:40:14	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	Item 0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
			Desclassificação: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:41:35	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	Item 0007 - Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
			Desclassificação: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS -CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata.
20/08/2020 - 14:45:48	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	Item 0008 - Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos) e 1,2% de prata iônica com ação anti-microbiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.
			Desclassificação: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS -CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata
20/08/2020 - 16:33:28	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
			Desclassificação: COTADO POR MVW/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.
20/08/2020 - 16:34:42	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
			Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado.
20/08/2020 - 16:36:35	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	Item 0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.
			Desclassificação: COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:37:25	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.
			Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificada por não ser composta 70% poliéster e 30% algodão, além de possuir um tipo de álcool em sua composição.
20/08/2020 - 16:37:51	Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	Item 0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.
			Desclassificação: COTADO POR MEDPOA/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:38:19	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.
			Desclassificação: COTADA POR WEL/UNNA HEAL - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:38:44	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de ricino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.
			Desclassificação: COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas.
20/08/2020 - 16:40:28	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
			Desclassificação: COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide- Regular-10x10- kangli-derm-2036300
20/08/2020 - 16:41:16	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
			Desclassificação: COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/08/2020 - 16:41:53	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADA POR WEL/Curactive - CURACTIVE Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativohidrocoloide-regular/			
20/08/2020 - 16:42:16	Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/			
20/08/2020 - 16:42:40	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.lojadomedico.com.br/curativo-hidrocoloide-hydrocollr-15x15/p			
20/08/2020 - 16:42:59	Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda	10.824.074/0001-04	Item 0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.
Desclassificação: COTADO POR Anelo/ Electhydro - Deve ser desclassificado por não possuir pectina, nem gelatina, e por não ser placa homogênea de borda a borda, apresentando espessura maior no centro no modelo que não é extra fino. https://docplayer.com.br/82988682-Elect-hydro-curativo-hidrocoloide.html			
20/08/2020 - 16:43:55	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94.389.400/0001-84	Item 0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/			
20/08/2020 - 16:44:36	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR WEL/Curactive - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/curativohidrocoloide-extra-fino-15x15-curactive-1565500			
20/08/2020 - 16:44:58	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm-10cmx10cm.html			
20/08/2020 - 16:45:17	Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	Item 0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/			
20/08/2020 - 16:45:49	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.curatec.com.br/curatec-hidrocoloide			
20/08/2020 - 16:46:47	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0015 - Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaiba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaiba e melaleuca , como solicitado em edital.			
20/08/2020 - 16:47:32	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0015 - Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaiba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR Wel Distribuidora - DERMAEX - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaiba e melaleuca , como solicitado em edital.			
20/08/2020 - 16:48:52	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0016 - Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-helianto-solucao-para-limpeza-de-feridas-350ml/p			
20/08/2020 - 16:50:06	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0017 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR DIMERIOS/HELIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-helianto-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p			

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/08/2020 - 16:50:47	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0017 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf			
20/08/2020 - 16:51:53	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0019 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera ions de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata iônica.			
20/08/2020 - 16:53:25	Saavedra Representacoes Ltda.	92.666.817/0001-11	Item 0020 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera ions de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata ionica.			
20/08/2020 - 16:54:47	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	Item 0021 - Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.
Desclassificação: COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospital.com.br/oleo-de-girassolagesani			
20/08/2020 - 16:57:12	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0023 - Creme hidratante branco viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxilácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.
Desclassificação: COTADO POR DIMERIOS- HELIANTO - não está de acordo com descritivo, pois o produto ofertado tem como base óleo, que não cumpre a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses em pacientes diabéticos, portanto não é indicado para tratamento de pés diabéticos. sendo necessario principalmente a ureia e o acido latico para cumprir a finalidade a que se aplica, conforme solicitado no descritivo do produto no edital.			
21/08/2020 - 10:53:57	Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda	10.807.173/0001-70	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
Desclassificação: COTADO POR MEDPOA/ALLYGEL - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.			
21/08/2020 - 10:54:20	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
Desclassificação: COTADO POR PRIOM/CASEX - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.			
21/08/2020 - 10:54:35	Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda	74.127.473/0001-90	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
Desclassificação: COTADO POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio.			
21/08/2020 - 10:55:02	Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda	11.318.264/0001-04	Item 0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.
Desclassificação: COTADO POR WEL/ALLYGEL - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/09/2020 - 15:00	02/10/2020 - 17:00	07/10/2020 - 17:00

0001 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:27:50	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			

0002 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluido para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:28:08	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			

0003 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:33:18	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			
10.824.074/0001-04	21/08/2020 - 16:50:22	Manifesto intenção de recurso, pois o produto cotado atende ao solicitado no edital e possuímos prateado que será provado no recurso com todos os documentos técnicos.	Deferido

0005 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm x 14cm. ,Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:33:26	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			
10.824.074/0001-04	21/08/2020 - 16:50:29	Manifesto intenção de recurso, pois o produto cotado atende ao solicitado no edital e possuímos prateado que será provado no recurso com todos os documentos técnicos.	Deferido

0006 - Gel coeso para desbridamento autolítico de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:28:17	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			

0007 - Curativo de hidrofibra antimicrobiano altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:33:41	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:33:50	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			

0008 - Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluidos) e 1,2% de prata iônica com ação anti-microbiana para amplo espectro de organismos patogênicos. ,Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:34:09	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.			

0009 - Curativo de fibras de alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, composto por duas moléculas de ácido gulorônico para cada de ácido manurônico, com capacidade de absorção de no mínimo 22g/1g, no tamanho de 10cm x 10cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:34:24	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

O produto COTADO POR DIMERIOS - KANGLISORB - atende ao descritivo, conforme parecer da Gestora Contratual.

0011 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:34:49	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0012 - Bandagem flexível de gase branca 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de rícino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:34:32	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0013 - Curativo hidrocolóide, estéril, composto de uma camada interna de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina e uma camada externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e proteção contra bactérias e vírus, no tamanho 10cm x 10cm, em forma de placa recortável e homogênea de borda a borda, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal, e possuir registro na ANVISA.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:34:40	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0014 - Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:35:09	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0015 - Óleo dermatoprotetor a base de ácidos graxos essenciais triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaíba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:35:18	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0016 - Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:36:26	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0017 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. ,Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:36:41	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0019 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:28:28	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0020 - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:28:38	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0021 - Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
93.305.910/0001-63	17/08/2020 - 10:37:01	Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.	Indeferido
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

0023 - Creme hidratante branco viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.780.793/0001-25	17/08/2020 - 10:28:44	Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
			Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/08/2020 - 08:02:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/08/2020 - 08:03:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/08/2020 - 08:03:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

Data	Apelido	Frase
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:03:59	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:09	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:18	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:04:41	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
17/08/2020 - 08:06:28	Pregoeiro	Itens abertos, podem dar lances
17/08/2020 - 08:06:44	Pregoeiro	Em breve o certame entrará em tempo de iminência e aleatório definido pelo sistema
17/08/2020 - 08:07:05	Sistema	O item 0022 foi suspenso pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 08:33:39	Sistema	O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:33:44	Sistema	O item 0002 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:33:50	Sistema	O item 0003 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:33:54	Sistema	O item 0004 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:33:59	Sistema	O item 0005 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:34:03	Sistema	O item 0006 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:34:08	Sistema	O item 0007 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:34:12	Sistema	O item 0008 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:34:16	Sistema	O item 0009 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:34:20	Sistema	O item 0010 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:57:11	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
17/08/2020 - 08:58:23	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
17/08/2020 - 08:58:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/08/2020 - 08:59:12	Sistema	O item 0022 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
17/08/2020 - 08:59:12	Sistema	Motivo: O item 22 será cancelado para revisão do descritivo a pedido da Gestora Contratual.
17/08/2020 - 08:59:39	Sistema	O item 0011 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:59:45	Sistema	O item 0012 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:59:52	Sistema	O item 0013 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 08:59:57	Sistema	O item 0014 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:02	Sistema	O item 0015 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:09	Sistema	O item 0016 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:14	Sistema	O item 0017 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:19	Sistema	O item 0018 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:24	Sistema	O item 0019 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:00:29	Sistema	O item 0020 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:04:35	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:10:26	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:12:26	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:14:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:15:41	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:18:11	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:18:55	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:20:13	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:21:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 7,00 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/08/2020 - 09:21:42	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 7,00 para o item 0015 foi aprovado pelo pregoeiro.
17/08/2020 - 09:21:42	Sistema	O item 0015 terá um novo tempo de iminência definido devido ao cancelamento do lance.
17/08/2020 - 09:21:48	Sistema	O item 0015 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 10 minutos.
17/08/2020 - 09:21:55	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:22:43	Sistema	O item 0021 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:22:48	Sistema	O item 0023 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:23:00	Sistema	O item 0024 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:23:05	Sistema	O item 0025 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:23:10	Sistema	O item 0026 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:23:15	Sistema	O item 0027 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 15 minutos.
17/08/2020 - 09:23:27	Sistema	O item 0017 foi encerrado.

Data	Apelido	Frase
17/08/2020 - 09:24:06	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:24:35	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:25:46	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:26:14	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:42:15	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:42:19	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:44:17	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:45:35	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:49:04	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:51:32	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
17/08/2020 - 09:53:28	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
17/08/2020 - 10:02:32	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
17/08/2020 - 10:04:49	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 20,70 e marca KENDALL ESPUMA AMD 10CM X 10CM.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA - MEI com valor unitário de R\$ 37,09 e marca KENDALL ESPUMA AMD 15CM X 15CM.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 49,28 e marca ALLEVYN GENTLE BORDER.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 270,00 e marca AQUACEL AG FOAM SACRAL.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 180,00 e marca ALLEVYN GENTLE BORDER.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0006 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 8,35 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0007 teve como arrematante PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - ME com valor unitário de R\$ 307,39 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0008 teve como arrematante PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - ME com valor unitário de R\$ 113,44 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0009 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4,80 e marca KANGLI SORB.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4,14 e marca PIELSANA SACHET.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 13,25 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0012 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 19,40 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0013 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 5,00 e marca KANGLI DERM.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0014 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4,37 e marca CASEX.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0015 teve como arrematante Saavedra Representacoes Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 7,98 e marca curatec.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 82,50 e marca HELIANTO.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0017 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 15,60 e marca HELIANTO.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0018 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 2,90 e marca KANGLI FILM.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0019 teve como arrematante Saavedra Representacoes Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 45,00 e marca curatec.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0020 teve como arrematante Saavedra Representacoes Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 65,00 e marca curatec.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0021 teve como arrematante PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - ME com valor unitário de R\$ 16,42 e marca AGESANI.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0023 teve como arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 30,00 e marca HELIANTO.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0024 teve como arrematante KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - ME com valor unitário de R\$ 52,47 e marca ATRAUMAN AG.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0025 teve como arrematante Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 29,00 e marca CUTIMED SORBACT SWABS.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0026 teve como arrematante Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 65,34 e marca CUTIMED SORBACT SWABS.
17/08/2020 - 10:08:47	Sistema	O item 0027 teve como arrematante Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 46,00 e marca HYPAFIX.
17/08/2020 - 10:10:43	Pregoeiro	Passaremos para as negociações dos itens que restaram acima do valor de referência. Favor empresas vencedoras se manifestarem conforme solicitado:
17/08/2020 - 10:11:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021.
17/08/2020 - 10:11:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026.
17/08/2020 - 10:11:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016.
17/08/2020 - 10:12:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004.
17/08/2020 - 10:12:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005.
17/08/2020 - 10:12:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007.
17/08/2020 - 10:12:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008.
17/08/2020 - 10:12:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010.
17/08/2020 - 10:13:05	Pregoeiro	Todos os preços permanecem muito acima do valor de referência. Preciso de lances antes de cancelar os itens.
17/08/2020 - 10:14:11	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 238,50.
17/08/2020 - 10:14:45	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0004: sr pregoeiro! registrado nosso mínimo.
17/08/2020 - 10:15:27	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0010: sr pregoeiro! nosso mínimo foi registrado na disputa.
17/08/2020 - 10:17:28	Pregoeiro	Item 4 - Precisamos de R\$ 225,00 somente para fechar
17/08/2020 - 10:18:05	Pregoeiro	Item 10 - Precisamos de R\$ 3,90 para fechar
17/08/2020 - 10:18:08	Pregoeiro	no aguardo
17/08/2020 - 10:19:22	F. PRIOM TECNOLOGIA ...	Negociação Item 0008: Sr. Pregoeiro bom dia, Qual é o valor estimado para o item?
17/08/2020 - 10:19:39	F. PRIOM TECNOLOGIA ...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro bom dia, Qual é o valor estimado para o item?
17/08/2020 - 10:19:48	F. PRIOM TECNOLOGIA ...	Negociação Item 0021: Sr. Pregoeiro bom dia, Qual é o valor estimado para o item?
17/08/2020 - 10:20:50	F. Anelo Surgical co...	Negociação Item 0005: Bom dia Sr pregoeiro, qual estimando para o item ?
17/08/2020 - 10:21:12	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0004: Sra! Podemos aceitar o preço de R\$ 230,00.
17/08/2020 - 10:21:37	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0010: Sra! podemos aceitar R\$ 4,00.

Data	Apelido	Frase
17/08/2020 - 10:21:52	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 230,00.
17/08/2020 - 10:22:03	Sistema	O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 4,00.
17/08/2020 - 10:24:05	Pregoeiro	Item 8 - podemos fechar em R\$107,00
17/08/2020 - 10:24:30	Pregoeiro	Item 7 -Podemos fechar em R\$ 300,00
17/08/2020 - 10:25:01	Pregoeiro	Item 21 - Podemos fechar em R\$ 15,00
17/08/2020 - 10:26:24	Pregoeiro	Fufamed: só podemos fechar os itens 4 e 10 pelos valores solicitados de R\$ 3,90 e R\$225,00
17/08/2020 - 10:27:00	Pregoeiro	Item 16: podemos fechar somente por R\$ 81,00
17/08/2020 - 10:27:48	Pregoeiro	Item 26: podemos fechar somente por R\$ 55,00
17/08/2020 - 10:27:50	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/08/2020 - 10:28:08	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
17/08/2020 - 10:28:17	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.
17/08/2020 - 10:28:28	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0019.
17/08/2020 - 10:28:38	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0020.
17/08/2020 - 10:28:39	Pregoeiro	NO AGUARDO DA MANIFESTAÇÃO DAS EMPRESAS QUANTO AS ITENS EM NEGOCIAÇÃO.
17/08/2020 - 10:28:44	Sistema	O fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0023.
17/08/2020 - 10:28:51	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 225,00.
17/08/2020 - 10:29:03	Pregoeiro	No aguardo da documentação das empresas vencedoras itens. Dever ser enviados para o e-mail comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br.
17/08/2020 - 10:29:23	Sistema	O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3,90.
17/08/2020 - 10:29:25	Sistema	O Item 0026 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 55,00.
17/08/2020 - 10:30:06	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0004: Sra Pregoeira!! Minha gerencia autorizou aceitar os valores solicitados.
17/08/2020 - 10:30:31	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0004: Obrigada!
17/08/2020 - 10:31:10	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0010: Qto tempo para envio da documentação? agradeço.
17/08/2020 - 10:31:25	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 300,00.
17/08/2020 - 10:31:39	Sistema	O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 107,00.
17/08/2020 - 10:32:19	Sistema	O Item 0021 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 15,00.
17/08/2020 - 10:33:18	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
17/08/2020 - 10:33:26	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0005.
17/08/2020 - 10:33:41	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
17/08/2020 - 10:33:50	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
17/08/2020 - 10:34:09	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0008.
17/08/2020 - 10:34:25	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0009.
17/08/2020 - 10:34:32	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0012.
17/08/2020 - 10:34:40	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0013.
17/08/2020 - 10:34:49	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0011.
17/08/2020 - 10:35:09	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0014.
17/08/2020 - 10:35:18	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0015.
17/08/2020 - 10:35:49	Pregoeiro	ATENÇÃO: Informo todos os itens serão analisados pela Gestora Contratual Adriana Erlo, que por motivo de férias não conseguiu acompanhar o presente certame. Por esse motivo, solicito as empresas que encaminhem a PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO conforme já solicitado no chat,
17/08/2020 - 10:36:27	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0016.
17/08/2020 - 10:36:41	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0017.
17/08/2020 - 10:37:01	Sistema	O fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0021.
17/08/2020 - 10:37:54	Pregoeiro	INTENÇÕES DE RECURSO: Somente serão aceitas ou rejeitadas após análise e verificação da Gestora Contratual.
17/08/2020 - 10:42:39	Pregoeiro	PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: Para evitar futuras sanções previstas em edital como é de conhecimento de todos, pedimos a colaboração das empresas que já solicitem os pedidos no caso de não atendimento integral dos descritivos. PRAZO ATÉ HOJE 17/08 ÀS 17H.
17/08/2020 - 10:44:02	Pregoeiro	ITENS EM NEGOCIAÇÃO 5 E 16 AGUARDA REGISTRO DE LANCES
17/08/2020 - 10:44:32	F. Anelo Surgical co...	Negociação Item 0005: Qual o estimado para o item 5 Sr pregoeiro?
17/08/2020 - 10:45:36	Sistema	O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 70,00.
17/08/2020 - 10:47:11	Pregoeiro	Item 5: R\$ 170,00
17/08/2020 - 10:49:46	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 170,00.
17/08/2020 - 10:51:21	Pregoeiro	Agradeço aos valores negociados!!
20/08/2020 - 10:33:08	Pregoeiro	Bom dia! Informo que após análise de cunho técnico realizada pela Gestora Contratual Adriana A. Erlo das propostas quanto aos itens ofertados no certame, comunico que serão desclassificadas as empresas vencedoras dos seguintes itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23, por não atenderem plenamente aos descritivos solicitados em edital, conforme justificativa anexa aos documentos do PE 80/2020. Os demais itens 4, 9, 10, 18, 24, 25, 26 e 27 atendem ao descritivo do edital.
20/08/2020 - 10:42:56	Sistema	O fornecedor Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 10:42:56	Sistema	Motivo: COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD Covidien, não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o principio ativo solicitado no edital.
20/08/2020 - 10:42:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 40,00 e marca Biatain Ag ref. 39622.
20/08/2020 - 10:48:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
20/08/2020 - 10:48:48	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 10:48:48	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 10:51:06	Sistema	O fornecedor Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
20/08/2020 - 10:51:06	Sistema	Motivo: COTADO POR lifetronik- Kendall Espuma AMD (Covidien), não atende ao solicitado em edital por não conter prata em sua composição, sendo que a prata é o princípio ativo solicitado no edital.
20/08/2020 - 10:51:06	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 65,00 e marca Biatain Ag Coloplast ref. 39625.
20/08/2020 - 10:52:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
20/08/2020 - 10:52:48	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 10:52:48	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 10:54:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002.
20/08/2020 - 10:55:58	Pregoeiro	ITEM 2: EMPRESA SAMYRAS, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 48,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 11:00:06	Sistema	O fornecedor Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares ltda foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 11:00:06	Sistema	Motivo: COTADO POR ANELO SURGICAL - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém na camada de contato com a ferida carboximetilcelulose, com prata ionica, conforme solicitado no edital.
20/08/2020 - 11:00:06	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA com valor unitário de R\$ 49,29 e marca ESPUMA AMD COM BORDA 14CM X 14CM.
20/08/2020 - 11:02:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
20/08/2020 - 11:02:05	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 11:02:05	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 11:04:46	Sistema	O fornecedor Lifetronik Medical Importadora e Exportadora LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 11:04:46	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 60,00 e marca aquacel a foam adesivo.
20/08/2020 - 11:04:47	Sistema	Motivo: COTADO POR Lifetronik -ESPUMA AMD COMBORDA 14CM X 14CM, não atende ao edital, pois também não contém carboximetilcelulose e nem prata iônica, pois é impregnado com PMB, e também não atende ao tamanho solicitado.
20/08/2020 - 11:07:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0004.
20/08/2020 - 11:11:26	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
20/08/2020 - 11:15:16	Sistema	O fornecedor Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares ltda foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 11:15:16	Sistema	Motivo: COTADO POR Anelo Surgical - ALLEVYN GENTLE BORDER, não atende ao edital, pois não contém carboximetilcelulose, nem prata iônica, e também não atende ao tamanho solicitado.
20/08/2020 - 11:15:16	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 185,50 e marca AQUACEL AG FOAM CALCANEIO.
20/08/2020 - 11:19:44	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
20/08/2020 - 11:19:44	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 11:19:44	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 11:24:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005.
20/08/2020 - 11:25:10	Pregoeiro	ITEM 5: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 175,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 13:18:20	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0005: Boa tarde! Um momento por favor.
20/08/2020 - 13:32:05	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 175,00.
20/08/2020 - 14:37:22	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
20/08/2020 - 14:37:58	Sistema	O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 14:37:58	Sistema	Motivo: COTADO POR MCW PRODUTOS MÉDICOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:37:58	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 8,80 e marca curatec.
20/08/2020 - 14:38:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
20/08/2020 - 14:38:58	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 14:38:58	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 14:39:17	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 14:39:17	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA - CURATEC - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:39:17	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 9,05 e marca Ally gel.
20/08/2020 - 14:39:51	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 14:39:51	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS com valor unitário de R\$ 14,99 e marca CASEX.
20/08/2020 - 14:39:52	Sistema	Motivo: COTADO POR WELL - ALLY GEL -não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:40:14	Sistema	O fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
20/08/2020 - 14:40:14	Sistema	Motivo: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - CASEX - não atende ao edital porque possui em sua composição alginato de cálcio acrescido de sódio (desbridante não seletivo)- edital pede somente cálcio, sendo que a seletividade é importante, pois é necessário que o curativo atue apenas em tecidos inviáveis, não influenciando nas fases do processo cicatricial. Também não apresenta coesão, quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, também não fica em contato direto com o tecido desvitalizado, atrasando assim a cicatrização. Também o frasco não possui bico aplicador, que agiliza e facilita a aplicação, além de evitar infecções cruzadas.
20/08/2020 - 14:40:14	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 22,20 e marca Purilon ref. 3903.
20/08/2020 - 14:41:14	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
20/08/2020 - 14:41:35	Sistema	O fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 14:41:35	Sistema	Motivo: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS -CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata.
20/08/2020 - 14:41:35	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 307,40 e marca AQUACEL AG EXTRA.
20/08/2020 - 14:42:14	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
20/08/2020 - 14:42:14	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 14:42:14	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 14:42:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
20/08/2020 - 14:42:21	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 14:42:21	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 14:42:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007.
20/08/2020 - 14:44:50	Pregoeiro	ITEM 7: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 300,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 14:45:34	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0008.
20/08/2020 - 14:45:48	Sistema	O fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 14:45:48	Sistema	Motivo: COTADO POR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS -CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não conter carboximetilcelulose, edta e cloreto de benzetônio. é um curativo diferente do solicitado composto por carvão ativado e prata
20/08/2020 - 14:45:48	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 113,45 e marca AQUACEL AG EXTRA +.
20/08/2020 - 14:46:10	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.
20/08/2020 - 14:46:10	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 14:46:10	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 14:46:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008.
20/08/2020 - 14:46:49	Pregoeiro	ITEM 8: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 106,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 14:47:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
20/08/2020 - 14:47:56	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 14:47:56	Sistema	Justificativa: O produto COTADO POR DIMERIOS - KANGLISORB - atende ao descritivo, conforme parecer da Gestora Contratual.
20/08/2020 - 14:48:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0010.
20/08/2020 - 15:09:01	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0007: Boa tarde... Um momento por favor, estou verificando a possibilidade de redução.
20/08/2020 - 15:15:06	Sistema	O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 102,00.
20/08/2020 - 15:15:57	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 300,00.
20/08/2020 - 16:33:28	Sistema	O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:33:28	Sistema	Motivo: COTADO POR MW/CASEX - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.
20/08/2020 - 16:33:28	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 14,00 e marca curatec.
20/08/2020 - 16:34:12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.
20/08/2020 - 16:34:12	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:34:12	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:34:42	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:34:42	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 19,98 e marca Allygel.
20/08/2020 - 16:34:43	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína e ácido bórico, sendo, portanto, um produto diferente do solicitado.
20/08/2020 - 16:34:43	Sistema	Para o item 0011, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:36:35	Sistema	O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:36:35	Sistema	Motivo: COTADO POR MCW/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de rícino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:36:35	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 19,46 e marca curatec.
20/08/2020 - 16:36:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.
20/08/2020 - 16:36:55	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:36:55	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:37:25	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:37:25	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificada por não ser composta 70% poliéster e 30% algodão, além de possuir um tipo de álcool em sua composição.
20/08/2020 - 16:37:25	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 20,65 e marca Casex.
20/08/2020 - 16:37:47	F. Samyras Equipamen...	Negociação Item 0002: Prezados, não temos como chegar ao valor de R\$ 48,00 para o lote 02. Já estamos no nosso mínimo.
20/08/2020 - 16:37:51	Sistema	O fornecedor Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
20/08/2020 - 16:37:51	Sistema	Motivo: COTADO POR MEDPOA/CASEX - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:37:51	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 20,66 e marca Unna Heal.
20/08/2020 - 16:38:19	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:38:19	Sistema	Motivo: COTADA POR WEL/UNNA HEAL - Deve ser desclassificada por não apresentar a composição solicitada no edital, já que não possui glicerina, nem óleo de ricino e nem vaselina.
20/08/2020 - 16:38:19	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda com valor unitário de R\$ 25,00 e marca HELIANTO.
20/08/2020 - 16:38:44	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:38:44	Sistema	Motivo: COTADA POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo por ser elástica e fazer compressão - e botas de unna devem ser contensivas e não compressivas.
20/08/2020 - 16:38:44	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 33,92 e marca FLEXIDRESS.
20/08/2020 - 16:38:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012.
20/08/2020 - 16:39:34	Pregoeiro	ITEM 12: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 30,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:40:28	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:40:28	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com valor unitário de R\$ 6,17 e marca CASEX.
20/08/2020 - 16:40:29	Sistema	Motivo: COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/(t)curativo-hidrocoloide- Regular-10x10- kangli-derm-2036300
20/08/2020 - 16:40:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.
20/08/2020 - 16:40:55	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:40:55	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:41:16	Sistema	O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:41:16	Sistema	Motivo: COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/
20/08/2020 - 16:41:16	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 6,27 e marca Curactive.
20/08/2020 - 16:41:53	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:41:53	Sistema	Motivo: COTADA POR WEL/Curactive - CURACTIVE Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativohidrocoloide- regular/
20/08/2020 - 16:41:53	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 7,78 e marca Casex.
20/08/2020 - 16:42:16	Sistema	O fornecedor Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:42:16	Sistema	Motivo: COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-regular/
20/08/2020 - 16:42:16	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 9,17 e marca curatec.
20/08/2020 - 16:42:40	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:42:40	Sistema	Motivo: COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.lojadomedico.com.br/curativo-hidrocoloide-hydrocollr- 15x15/p
20/08/2020 - 16:42:40	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares ltda com valor unitário de R\$ 12,60 e marca ELECTHYDRO.
20/08/2020 - 16:42:59	Sistema	O fornecedor Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares ltda foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:42:59	Sistema	Motivo: COTADO POR Anelo/ Electhydro - Deve ser desclassificado por não possuir pectina, nem gelatina, e por não ser placa homogênea de borda a borda, apresentando espessura maior no centro no modelo que não é extra fino. https://docplayer.com.br/82988682-Elect-hydro-curativo-hidrocoloide.html
20/08/2020 - 16:42:59	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 15,90 e marca DUODERM CGF.
20/08/2020 - 16:43:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013.
20/08/2020 - 16:43:28	Pregoeiro	ITEM 13: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 14,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:43:55	Sistema	O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:43:55	Sistema	Motivo: COTADO POR MCW/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/
20/08/2020 - 16:43:55	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 4,63 e marca Curactive.
20/08/2020 - 16:44:16	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.
20/08/2020 - 16:44:16	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:44:16	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:44:36	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:44:36	Sistema	Motivo: COTADO POR WEL/Curactive - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://www.santaapolonia.com.br/produtos/curativohidrocoloide- extra-fino-15x15-curactive-1565500
20/08/2020 - 16:44:36	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda com valor unitário de R\$ 4,80 e marca KANGLI DERM.
20/08/2020 - 16:44:58	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:44:58	Sistema	Motivo: COTADO POR Dimerius/Kangliderm - Deve ser desclassificado por ser composto apenas por carboximetilcelulose sódica, sem gelatina e sem pectina. https://www.cfcarehospitalar.com.br/curativo-hidrocoloide-kangli-derm- 10cmx10cm.html
20/08/2020 - 16:44:58	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda com valor unitário de R\$ 6,99 e marca Casex.
20/08/2020 - 16:45:17	Sistema	O fornecedor Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
20/08/2020 - 16:45:17	Sistema	Motivo: COTADO POR Medpoa/Casex - Deve ser desclassificado por não possuir camada externa de poliuretano. https://casex.com.br/loja/produto/curativo-hidrocoloide-extrafino/
20/08/2020 - 16:45:17	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 10,30 e marca curatec.
20/08/2020 - 16:45:46	Sistema	O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 30,00.
20/08/2020 - 16:45:49	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:45:49	Sistema	Motivo: COTADO POR Saavedra/Curatec - Deve ser desclassificado por não possuir pectina e gelatina. https://www.curatec.com.br/curatec-hidrocoloide
20/08/2020 - 16:45:49	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 13,00 e marca DUODERM EXTRA FINO.
20/08/2020 - 16:45:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014.
20/08/2020 - 16:46:05	Sistema	O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 14,00.
20/08/2020 - 16:46:24	Pregoeiro	ITEM 14: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 12,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:46:47	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:46:47	Sistema	Motivo: COTADO POR Saavedra - CURATEC - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaiba e melaleuca , como solicitado em edital.
20/08/2020 - 16:46:47	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 8,00 e marca Dermaex.
20/08/2020 - 16:47:11	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.
20/08/2020 - 16:47:11	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:47:11	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:47:32	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:47:32	Sistema	Motivo: COTADO POR Wel Distribuidora - DERMAEX - não atende ao descritivo, por não possuir óleos de copaiba e melaleuca , como solicitado em edital.
20/08/2020 - 16:47:32	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 26,50 e marca PIELSANA OLEO.
20/08/2020 - 16:47:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015.
20/08/2020 - 16:48:08	Pregoeiro	ITEM 15: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 24,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:48:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
20/08/2020 - 16:48:52	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:48:52	Sistema	Motivo: COTADO POR DIMERIOS - HELIANTO Deve ser desclassificado por não ter embalagem transparente, nem estéril, nem frasco com abertura asséptica. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-liquido-01-heliante-solucao-para-limpezade-feridas-350ml/p
20/08/2020 - 16:48:52	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 86,93 e marca PIELSANA POLIHEXANIDA.
20/08/2020 - 16:49:10	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.
20/08/2020 - 16:49:10	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:49:10	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:49:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016.
20/08/2020 - 16:49:37	Pregoeiro	ITEM 16: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 82,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:50:06	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:50:06	Sistema	Motivo: COTADO POR DIMERIOS/HELIANTO - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://www.fibracirurgica.com.br/polihexam-solugel-01-heliante-hidrogel-paratratamento-de-feridas-30ml/p
20/08/2020 - 16:50:06	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante Saavedra Representacoes Ltda. com valor unitário de R\$ 16,20 e marca curatec.
20/08/2020 - 16:50:18	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0016: Sra pregoeira, além desses itens, será solicitado mais alguma redução?
20/08/2020 - 16:50:23	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.
20/08/2020 - 16:50:23	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:50:23	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:50:47	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:50:47	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA/CURATEC - Deve ser desclassificado por não ser esterilizado por radiação gama e não possuir sistema asséptico de abertura. https://82721500-4ad7-4e03-84fb-41a0aefba7a4.filesusr.com/ugd/78b27d_9aede8f7d89842499db65bcfafabc3ab.pdf
20/08/2020 - 16:50:47	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 45,60 e marca PIELSANA POLIHEXANIDA GEL.
20/08/2020 - 16:51:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017.
20/08/2020 - 16:51:06	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0016: Pois necessito contator minha gerencia para autorização das mesmas, assim já efetuou todas de uma vez só. Obrigada
20/08/2020 - 16:51:18	Pregoeiro	ITEM 17: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 42,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:51:53	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:51:53	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata iônica.
20/08/2020 - 16:51:53	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 53,00 e marca Biatain Alginato Ag ref. 3760.
20/08/2020 - 16:52:14	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.
20/08/2020 - 16:52:14	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 16:52:14	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:52:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019.
20/08/2020 - 16:53:01	Pregoeiro	ITEM 19: EMPRESA SAMYRAS, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 50,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:53:25	Sistema	O fornecedor Saavedra Representacoes Ltda. foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
20/08/2020 - 16:53:25	Sistema	Motivo: COTADO POR SAAVEDRA -CURATEC - não atende ao descritivo, pois o curativo hora ofertado não se trata de hidrofibra, mas de curativo composto por alginato de calcio, carboximetilcelulose e prata ionica.
20/08/2020 - 16:53:25	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 78,00 e marca Biatain Alginato Ag Coloplast.
20/08/2020 - 16:53:38	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.
20/08/2020 - 16:53:38	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 16:53:38	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:53:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020.
20/08/2020 - 16:54:10	Pregoeiro	ITEM 20: EMPRESA SAMYRAS, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 74,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:54:24	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0021.
20/08/2020 - 16:54:30	Sistema	O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 50,00.
20/08/2020 - 16:54:39	Sistema	O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 74,00.
20/08/2020 - 16:54:47	Sistema	O fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:54:47	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 16,43 e marca PIELSANA LOÇÃO.
20/08/2020 - 16:54:48	Sistema	Motivo: COTADO POR PRIOM/AGESANI - Não atende ao descritivo solicitado por não se tratar de loção e sim um óleo, que não possui componentes solicitados no descritivo como aloe vera, uréia e d-pantenol. https://www.hospitel.com.br/oleo-de-girassolagesani
20/08/2020 - 16:55:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.
20/08/2020 - 16:55:05	Sistema	Intenção: Solicitamos intenção de recurso, visto que o vencedor não atende o descritivo do edital.
20/08/2020 - 16:55:05	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:55:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021.
20/08/2020 - 16:56:04	Pregoeiro	ITEM 21: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 14,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
20/08/2020 - 16:57:12	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 16:57:12	Sistema	Motivo: COTADO POR DIMERIOS- HELIANTO - não está de acordo com descritivo, pois o produto ofertado tem como base óleo, que não cumpre a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses em pacientes diabéticos, portanto não é indicado para tratamento de pés diabéticos. sendo necessario principalmente a ureia e o acido latico para cumprir a finalidade a que se aplica, conforme solicitado no descritivo do produto no edital.
20/08/2020 - 16:57:12	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante Samyras Equipamentos Médicos Ltda com valor unitário de R\$ 55,00 e marca AtracTain ref. 4738.
20/08/2020 - 16:58:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.
20/08/2020 - 16:58:17	Sistema	Intenção: Produto cotado pela empresa arrematante não atende ao descritivo técnico solicitado no edital.
20/08/2020 - 16:58:17	Sistema	Justificativa: Intenção de Recurso rejeitada, pois a empresa em questão restou desclassificada após análise da Gestora Contratual, conforme justificado no chat e parecer que pode ser verificado nos documentos do PE 80/20.
20/08/2020 - 16:58:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023.
20/08/2020 - 16:59:04	Pregoeiro	ITEM 23: EMPRESA SAMYRAS, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 50,00 SOMENTE. NO AGUARDO
20/08/2020 - 16:59:25	Sistema	O Item 0021 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 14,00.
20/08/2020 - 16:59:26	Sistema	O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 50,00.
20/08/2020 - 16:59:29	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0026.
20/08/2020 - 16:59:44	Sistema	O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 42,00.
20/08/2020 - 16:59:59	Sistema	O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 82,00.
20/08/2020 - 17:00:28	Sistema	O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 24,00.
20/08/2020 - 17:00:42	Sistema	O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 12,00.
20/08/2020 - 17:05:39	F. Samyras Equipamen...	Negociação Item 0023: Prezados, será aberto prazo ainda hoje para envio da proposta atualizada?
20/08/2020 - 17:08:51	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0013: Sra pregoeira!! Peço a gentileza que autorize o envio da proposta atualizada até amanhã, pois nosso expediente está encerrando nos próximos minutos.
20/08/2020 - 17:10:13	Pregoeiro	Fufamed Com e Imp: ok! pode ser enviada sim até amanhã.
20/08/2020 - 17:10:58	Pregoeiro	Samyras Equipamen.. aguardamos envio no e-mail referente as propostas.
20/08/2020 - 17:13:05	F. Samyras Equipamen...	Negociação Item 0023: Ok, muito obrigado. Encaminharemos proposta atualizada e documentos de habilitação amanhã pela manhã na primeira hora.
20/08/2020 - 17:14:33	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0013: Obrigada!!! Att!
20/08/2020 - 17:15:25	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0013: Amanhã pela manhã estaremos enviando! obrigada.
20/08/2020 - 17:24:45	Pregoeiro	LEMBRANDO QUE Para o item 0011, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
20/08/2020 - 17:25:10	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
20/08/2020 - 17:25:19	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0008.
20/08/2020 - 17:25:27	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0012.
20/08/2020 - 17:25:31	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0013.
20/08/2020 - 17:25:35	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.
20/08/2020 - 17:25:39	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0015.
20/08/2020 - 17:25:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
20/08/2020 - 17:25:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
20/08/2020 - 17:25:51	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0019.
20/08/2020 - 17:25:55	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0020.
20/08/2020 - 17:26:03	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0021.
20/08/2020 - 17:26:07	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0023.
20/08/2020 - 17:26:43	Pregoeiro	ITEM 2: EMPRESA SAMYRAS, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 47,00 SOMENTE. NO AGUARDO
21/08/2020 - 07:25:33	F. Samyras Equipamen...	Negociação Item 0002: Sra. pregoeira, conforme informamos anteriormente, já estamos com nosso valor mínimo para este lote. O valor de referência (R\$ 47,00) é inexistente para nosso produto. Fornecemos este item nos 4 últimos registros de preços com o município a R\$ 65,00.
21/08/2020 - 08:21:00	Pregoeiro	Bom dia!
21/08/2020 - 08:21:55	Pregoeiro	OK, Fornecedor SAMYRAS vou verificar se temos condições de fechar o item 2 . Logo darei retorno.
21/08/2020 - 08:23:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0011 para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2020 às 10:00, encerrando às 10:05:00.

Data	Apelido	Frase
21/08/2020 - 08:37:33	Pregoeiro	ITEM 2: EMPRESA SAMYRAS, VERIFICAMOS O PREÇO ORÇADO PELA SUA EMPRESA, E FOI DE R\$ 55,00. PODEMOS FECHAR SOMENTE NESSE VALOR ENTÃO. No aguardo de retorno
21/08/2020 - 10:05:04	Sistema	O item 0011 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
21/08/2020 - 10:05:04	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
21/08/2020 - 10:53:57	Sistema	O fornecedor Medpoa Com. de Material Hospitalar Ltda foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/08/2020 - 10:53:57	Sistema	Motivo: COTADO POR MEDPOA/ALLYGEL - não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.
21/08/2020 - 10:53:57	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS com valor unitário de R\$ 19,99 e marca CASEX.
21/08/2020 - 10:54:20	Sistema	O fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/08/2020 - 10:54:20	Sistema	Motivo: COTADO POR PRIOM/CASEX - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.
21/08/2020 - 10:54:20	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda com valor unitário de R\$ 21,12 e marca HELIANTO.
21/08/2020 - 10:54:35	Sistema	O fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/08/2020 - 10:54:35	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda com valor unitário de R\$ 30,00 e marca Ally gel.
21/08/2020 - 10:54:36	Sistema	Motivo: COTADO POR DIMERIOS/HELIANTO - Não atende ao descritivo solicitado por não conter ácido bórico, hidantoína, sorbato de potássio.
21/08/2020 - 10:55:02	Sistema	O fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
21/08/2020 - 10:55:02	Sistema	Motivo: COTADO POR WEL/ALLYGEL - Não atende ao descritivo solicitado por não possuir hidantoína, sorbato de potássio, ácido bórico, sendo portanto um produto diferente do solicitado. De acordo com seu fabricante é composto 96% de água.
21/08/2020 - 10:55:02	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. com valor unitário de R\$ 46,70 e marca SAF GEL.
21/08/2020 - 10:55:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011.
21/08/2020 - 10:56:05	Pregoeiro	ITEM 11: EMPRESA FUFAMED, PRECISO DE LANCES PARA FECHAR ESSE ITEM. VALOR ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA. PODEMOS COMPRAR POR R\$ 42,00 SOMENTE. NO AGUARDO.
21/08/2020 - 11:01:44	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0011: Bom dia. Um momento por favor.
21/08/2020 - 11:08:14	F. Fufamed Com e Imp...	Negociação Item 0011: Sra pregoeira! Para esse item podemos aceitar R\$ 43,00. Vou registrar nosso lance. Você pode aceitar?
21/08/2020 - 11:08:25	Sistema	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 43,00.
21/08/2020 - 11:20:46	Sistema	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 42,00.
21/08/2020 - 11:23:49	F. Samyras Equipamen...	Negociação Item 0002: Pregoeira, informo que o valor de referência, foi orçado equivocadamente devido a solicitação de cotação on-line não informar a descrição total do item, porém foi informado no campo de observações o curativo orçado no momento, conforme será enviado ao e-mail de comissão de licitações para informação. Devido estas circunstancia foi autorizado um novo lance no valor de R\$ 63,00.
21/08/2020 - 11:23:56	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 63,00.
21/08/2020 - 11:45:58	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
21/08/2020 - 11:46:36	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0011.
21/08/2020 - 11:47:44	Pregoeiro	Itens que estavam em negociação aceitos após verificação com a Diretoria de Compra e Licitações e Pregoeira. Agradeço os lances!
21/08/2020 - 11:49:05	Pregoeiro	Informo que o processo está recebendo todas as documentações e propostas, sendo que serão conferidas pela CPL e Gestora.
21/08/2020 - 16:50:22	Sistema	O fornecedor Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
21/08/2020 - 16:50:29	Sistema	O fornecedor Anelo Surgical comercio de produtos hospitalares Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
28/09/2020 - 11:22:36	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
28/09/2020 - 11:27:17	Pregoeiro	Comunico que a documentação das empresas vencedoras foi conferida pela Pregoeira e sua equipe de apoio,bem como, pela Gestora Contratual, que verificou toda a documentação técnica do certame, sendo que todas as empresas restaram habilitadas no presente certame. Assim, solicito o envio da documentação habilitatória via portal através de diligência.
28/09/2020 - 11:27:34	Pregoeiro	Após daremos prosseguimento ao processo. No aguardo. Obrigada.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2020.
28/09/2020 - 11:43:23	Sistema	Diligências do item 0025 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 11:45:50	Sistema	Diligências do item 0026 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 11:47:48	Sistema	Diligências do item 0027 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:28:16	Sistema	Diligências do item 0003 foram anexadas ao processo.

Data	Apelido	Frase
28/09/2020 - 13:28:40	Sistema	Diligências do item 0004 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:29:39	Sistema	Diligências do item 0005 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:29:54	Sistema	Diligências do item 0007 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:30:58	Sistema	Diligências do item 0008 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:31:34	Sistema	Diligências do item 0010 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:32:04	Sistema	Diligências do item 0011 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:32:23	Sistema	Diligências do item 0012 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:32:43	Sistema	Diligências do item 0013 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:35:21	Sistema	Diligências do item 0014 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:35:32	Sistema	Diligências do item 0015 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:35:41	Sistema	Diligências do item 0016 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:35:58	Sistema	Diligências do item 0017 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 13:36:06	Sistema	Diligências do item 0021 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:32:54	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:33:11	Sistema	Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:33:22	Sistema	Diligências do item 0006 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:33:33	Sistema	Diligências do item 0019 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:33:44	Sistema	Diligências do item 0020 foram anexadas ao processo.
28/09/2020 - 14:33:57	Sistema	Diligências do item 0023 foram anexadas ao processo.
29/09/2020 - 13:15:58	Pregoeiro	Boa tarde!
29/09/2020 - 13:16:12	Pregoeiro	Documentos foram anexados no arquivo de documentação do PE 80/20.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:31	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Samyras Equipamentos Médicos Ltda.
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:38	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda..
29/09/2020 - 13:17:44	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda.
29/09/2020 - 13:17:44	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimerios Comércio de Materiais Cirurgicas Ltda.
29/09/2020 - 13:17:57	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KURACTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.
29/09/2020 - 13:18:03	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda.
29/09/2020 - 13:18:03	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda.
29/09/2020 - 13:18:03	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda.
29/09/2020 - 13:18:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
29/09/2020 - 13:18:25	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois o produto cotado atende ao solicitado no edital e possuímos prata o que será provado no recurso com todos os documentos técnicos.
29/09/2020 - 13:18:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
29/09/2020 - 13:18:32	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso, pois o produto cotado atende ao solicitado no edital e possuímos prata o que será provado no recurso com todos os documentos técnicos.
29/09/2020 - 13:19:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/09/2020 às 15:00.
29/09/2020 - 15:54:10	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 02/10/2020 às 17:00, com limite de contrarrazão para 07/10/2020 às 17:00.
29/09/2020 - 15:55:09	Pregoeiro	Processo em prazo recursal.
08/10/2020 - 09:32:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.

Data	Apelido	Frase
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.
08/10/2020 - 09:33:06	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 08/10/2020 às 11:00.

LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA
Pregoeiro(a)

Carlos José Emanuele
Autoridade Competente

FERNANDA ALINE PAROLIN
Apoio