



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICIPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Praça da Bandeira, 354  
Fone: (54) 3520 7000  
99700-010 Erechim – RS



## ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

ATESTAMOS para os devidos fins que a OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA, com sede na Rua São Dimas, n.º 06, Bairro Progresso, neste Município de Erechim, inscrita no CNPJ sob n.º 93.538.825/0001-45, está em pleno e regular funcionamento, cumprindo as finalidades estatutárias a que se destina, sendo a sua atual Diretoria constituída pelos seguintes membros:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Presidente:            | ELAINE ALVES DA ROCHA   |
| Vice-presidente:       | ISABEL ROSA GRITTI  |
| 1ª Tesoureira:         | TERESINHA INTIAR  |
| 2ª Tesoureira:         | JANETE LOURDES KOVALESKI  |
| 1ª Secretária:         | JUSSARA FÁTIMA ARNOLD TRIERVEILER                                 |
| 2ª Secretária:         | GRACIELA REGINA GRITTI PAULI                                      |
| <i>Conselho Fiscal</i> |   |
| Titular:               | VILMA NOSS BROD<br>NEIVO ZAGO<br>DARLAN FRANCISCO SOARES          |
| Suplente:              | DANÚBIA MUSSIOL<br>ELIANE TORRES KEMPKA<br>DENISE KNORST DA SILVA |

O presente Atestado tem validade por 01(um) ano, contados a partir da data de sua assinatura.

Erechim/RS, 01 de novembro de 2022.

  
PAULO ALFREDO POLIS  
Prefeito Municipal de Erechim

# LAUDO TÉCNICO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÃO

(ART 11740631)

## 1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às normas regulamentadora NR10 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE e NBR5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, apresentamos as verificações das instalações elétricas no presente laudo, o qual tem por objetivo o levantamento das condições de uso das instalações elétricas.

Razão Social: OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA

Endereço: RUA SÃO DIMAS Número 06

CNPJ: 93538825000145

Bairro: PROGRESSO

Município : Erechim-RS

CEP: 99708502

Descrição das atividades econômicas principal:

Atividades de associações de defesa de direitos sociais



Foto da fachada do local inspecionado

## 2.1. RECEBIMENTO DE ENERGIA

Baixa tensão ( 380 V/ 220 V), TRIFÁSICO

### 2.1.2. BAIXA TENSÃO

#### 2.1.2.1. CONDIÇÕES DOS QUADROS DO CENTRO DE MEDIÇÕES

|                |   |
|----------------|---|
| Caixa elétrica | B |
| Conservação    | B |

S: sim; N: Não; B: boas condições; M: condições médias; R: condições ruins, P: parcial.

## 2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### 2.2.1. QUADRO/PAINÉIS ELÉTRICOS

|   |   |
|---|---|
| Identificação dos circuitos nos quadros | P |
| Fácil acesso                            | S |
| Quadro com componentes soltos           | N |
| Quadro em área molhada                  | N |

S: sim; N: Não; B: boas condições; M: condições médias;

R: condições ruins, P: parcial.

### 2.2.2 PROTEÇÃO/SECCIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

|  |   |
|--|---|
| Disjuntores unipolares                     | S |
| Disjuntor DR                               | N |
| DPS (dispositivo de proteção contra surto) | N |
| Disjuntores bipolares                      | S |
| Disjuntores tripolares                     | S |

S: sim; N: Não; B: boas condições; M: condições médias;

R: condições ruins, P: parcial.

#### 2.2.2.2. CONDIÇÕES DAS PROTEÇÕES

|  |   |
|--|---|
| Instalação de condutores elétricos em eletrocalhas, bandejas | B |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Instalação de condutores elétricos em eletrodutos embutidos  | B |
| Instalação de condutores elétricos em eletroduto de PVC      | B |
| Instalação de condutores elétricos em eletrodutos aparentes  | B |
| Instalação de condutores elétricos em eletroduto galvanizado | B |

S: sim; N: Não; B: boas condições; M: condições médias;  
 R: condições ruins, P: parcial.

#### 2.2.4. TOMADAS/INTERRUPTORES

|  |   |
|--|---|
| Tomadas de uso geral 2 pólos               | B |
| Tomadas industriais                        | B |
| Tomadas de uso geral 2 pólos + terra       | S |
| Caixas em bom estado de conservação        | S |
| Interruptores em bom estado de conservação | S |

S: sim; N: Não; B: boas condições; M: condições médias;

R: condições ruins, P: parcial.

### 3. PARECER TÉCNICO

Tendo por base a inspeção visual, pode-se concluir que as instalações elétrica existente encontram-se em boas condições de uso.

Recomenda-se fazer manutenção elétrica em todos os locais em que haja instalações em mal estado de conservação, com objetivo de manter as condições de segurança estabelecidas nas normas atuais.



RESPONSÁVEL TÉCNICO

ERECHIM-RS 10/02/2022

ENGENHEIRO ELETRICISTA

OSMAR TONIN

CREA RS035824



Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

**Contratado**

Carteira: RS035824 Profissional: OSMAR TONIN E-mail: toninb@pro.via-rs.com.br  
RNP: 2206025795 Título: Engenheiro Eletricista  
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

**Contratante**

Nome: OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA E-mail:  
Endereço: RUA SÃO DIMAS 6 Telefone: CPF/CNPJ: 93538825000145  
Cidade: ERECHIM Bairro.: PROGRESSO CEP: 99708502 UF: RS

**Identificação da Obra/Serviço**

Proprietário: OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA  
Endereço da Obra/Serviço: Rua SÃO DIMAS 6 CPF/CNPJ: 93538825000145  
Cidade: ERECHIM Bairro: PROGRESSO CEP: 99708502 UF: RS  
Finalidade: ESCOLAR Vlr Contrato(RS): 100,00 Honorários(RS):  
Data Início: 10/02/2022 Prev.Fim: 25/02/2022 Ent.Classe:

| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço                     | Quantidade | Unid. |
|-------------------|---|------------|-------|
| Laudo Técnico     | Instalação e Serviços de Eletricidade (Nr-10) | 1,00       | UN    |
| Laudo Técnico     | Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V         | 1,00       | UN    |

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/02/2022

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><i>Erechim, 24/02/2022</i></p> <p>Local e Data</p> | <p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OSMAR TONIN</p> <p>Profissional</p> | <p>De acordo</p> <p>OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA</p> <p>Contratante</p> |
|---|--|---|

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



RRT 11744236



Verificar Autenticidade



## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: SILVANA BRUSCO CAMPESATTO  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 318.XXX.XXX-15  
Nº do Registro: 000A106771

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11744236R01CT001  
Data de Cadastro: 11/03/2022  
Data de Registro: 11/03/2022  
Tipologia: Assistencial

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: RETIFICADOR  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: Sociedade São Vicente de Paulo  
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado  
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 93.XXX.XXX/0001-45  
Data de Início: 10/03/2022  
Data de Previsão de Término: 10/03/2022

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

|                       |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CEP: 99700000         | Nº: 6           |           |
| Logradouro: sao dimas | Complemento:    |           |
| Bairro: PROGRESSO     | Cidade: ERECHIM |           |
| UF: RS                | Longitude:      | Latitude: |

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

laudo técnico de habitabilidade

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

#### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO  
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 1417.53  
Unidade: metro quadrado

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

| Nº do RRT          | Contratante                    | Forma de Registro | Data de Registro |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| SI11744236I00CT001 | Sociedade São Vicente de Paulo | INICIAL           | 10/03/2022       |
| SI11744236R01CT001 | Sociedade São Vicente de Paulo | RETIFICADOR       | 11/03/2022       |



**CAU/BR** Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11744236



Verificar Autenticidade



## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista SILVANA BRUSCO CAMPESATTO, registro CAU nº 000A106771, na data e hora: 11/03/2022 14:47:39, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

## LAUDO TÉCNICO DE HABITABILIDADE

**OBRA:** Regularização de edificação em alvenaria

**LOCAL:** Rua São Dimas, nº 06, Bairro Progresso, Erechim, RS.

**PROPRIETÁRIO:** Sociedade São Vicente de Paulo

Vem, através deste, declarar para os devidos fins, que a área construída encontra-se em plenas condições de **habitabilidade, salubridade e estabilidade**, não existindo nenhum fator de risco no que tange ao projeto arquitetônico e estrutural ou possibilidade de danos aos usuários.

A construção se encontra em estado de conservação adequado à atividade que desenvolve. A entidade possui alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária vigente, conforme cópias em anexo ao processo.

As instalações hidráulicas e de esgoto atendem as exigências do Plano Diretor do Município, com tratamento dos efluentes através de fossa séptica e filtro anaeróbico, conforme fotos em anexo.

A estrutura da edificação encontra-se em pleno estado de conservação e atende as exigências em questão.


Todas as dependências possuem boas condições de iluminação, insolação e ventilação.

Erechim, março de 2022.

Silvana B. Campesatto  
Silvana Brusco Campesatto  
Arquiteta CAU 10677-1

Clarice A. Tcher  
01 Sociedade São Vicente de Paulo  
(responsável)






Municipal Santa Marta  
Rua São Dimas, 36  
Bairro Progresso - CEP: 99700-510  
Reg. Est. nº 200159 Reg. Mund. nº 0077  
Erechim/RS  
Fone: (54) 3525-1000

RECHIM  
09  
14

BB  
Silvana Brusco  
Arquiteta

CAU: A 10677-1






P.M. ERECHIM  
Fls. 10  
RS

CAU: A 10677-1  
Arquiteta Silvana  
Arquiteta

*Elevador*  
Obra Promocional Santa Marta  
CNPJ: 93.538.825/0001-45  
Rua São Dimas, 06  
Bairro Progresso - CEP 99708-502  
- Reg. Est.: nº 200159 - Reg. Munc.: nº 054  
Erechim/RS  
Fone: (54) 3522-2505

P.M. ERECHIM  
R.S. *fi*  
*jsel*



*Clara*  
*B.*  
**Silvana Brusco Camposatto**  
**Arquiteta**  
**CAU: A 10677-1**

Obra Promocional Santa Marta  
CNPJ: 93.538.825/0001-45  
Rua Sao Dimas, 06  
Bairro Progresso - CEP 99708-502  
Reg. Est.: nº200159 - Reg. Munc.: nº054  
Erechim/RS  
Fone (54) 3522-2505



P.M. ERECHIM



*Clau Koch*

Obra Promocional Santa Marta  
CNPJ: 93.538.825/0001-45  
Rua São Dimas, 06  
Bairro Progresso - CEP 99708-502  
Reg. Est.: nº200159 Reg. Munc.: nº054  
Erechim/RS  
Fone (54) 3522-2505

*B.*


Silvana Brusco Campesatto  
Arquiteta  
CAU: A10677-1



RRT 11744236



Verificar Autenticidade



## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: SILVANA BRUSCO CAMPESATTO  
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 318.XXX.XXX-15  
Nº do Registro: 000A106771

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11744236R01CT001  
Data de Cadastro: 11/03/2022  
Data de Registro: 11/03/2022  
Tipologia: Assistencial

Modalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: RETIFICADOR  
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: Sociedade São Vicente de Paulo  
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado  
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 93.XXX.XXX/0001-45  
Data de Início: 10/03/2022  
Data de Previsão de Término: 10/03/2022

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 99700000  
Logradouro: sao dimas  
Bairro: PROGRESSO  
UF: RS

Nº: 6  
Complemento:  
Cidade: ERECHIM  
Longitude:

Latitude:

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

laudo técnico de habitabilidade

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

#### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO  
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 1417.53  
Unidade: metro quadrado

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT  
SI11744236I00CT001  
SI11744236R01CT001

Contratante  
Sociedade São Vicente de Paulo  
Sociedade São Vicente de Paulo

Forma de Registro  
INICIAL  
RETIFICADOR

Data de Registro  
10/03/2022  
11/03/2022